



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA – 2019.06.18.01

I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1. ORGÃO(S) SOLICITANTE(S):
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
4. SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL;
5. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
6. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO;
7. SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO;
8. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE;
9. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE;
10. AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE;
11. SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E PESCA;
12. SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL;
13. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS; ✓
14. GABINETE DO PREFEITO;
15. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
16. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): Não se aplica.
17. FONTE(S) DE RECURSO: Não se aplica.
18. VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S): R\$ 8.264.831,98 (OITO MILHÕES DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

II – DETALHAMENTO DA DESPESA

19. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICO, ELETRÔNICO, MOBILIÁRIO EM GERAL E CONDICIONADORES DE AR, CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

20. JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição de material permanente tem por finalidade atender as demandas e ações das diversas secretarias requisitantes. Os produtos licitados trarão benefícios diretos e indiretos à população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento a população e serviços internos. As



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



quantidades relacionadas objetivam a manuten o dos fornecimentos, evitando a manuten o de estoques elevados ou o n o afundimento de requisi es por falta de materiais nos estoques. Para isto, o registro de pre os mostra-se como a ferramenta mais adequada   celeridade nas aquisi es e ao controle regular dos gastos or ament rios durante o exerc cio das diversas secretarias do munic pio de Pacajus/CE.

21. **DEMAIS OBSERVA ES:** Tudo conforme anexo I.

III – DAS CONDI ES DE ENTREGA/FORNECIMENTO

22. **PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO:** Em at  10 (DEZ) DIAS, a contar da emiss o da ORDEM DE COMPRA, nos locais determinados pela solicitante, no endere o: **Rua Poeta Pedro Ces rio n 33 Centro Pacajus/CE, CEP: 62.870-000; de segunda   sexta-feira de 08:00  s 17:00 obedecendo ao calend rio local.**

23. **PRAZO DE VIG NCIA:** A Ata de Registro de Pre os produzir  seus jur dicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e viger  pelo prazo de **12 (DOZE) MESES**, admitindo-se, por m, a prorroga o da vig ncia dos contratos dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n  8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa   administra o, satisfeitos os demais requisitos dos Decretos Municipais n  127/2018 de 22 de Janeiro de 2018 e 183/2018 de 06 de dezembro de 2018.

24. **PAGAMENTO:** O Pagamento ser  efetuado na propor o de entrega dos produtos, em at  30 (TRINTA) DIAS ap s a emiss o da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documenta o necess ria, observada todas as disposi es pactuadas, atrav s de cr dito na conta bancaria da Detentora.

IV – DOS PRE OS OFERTADOS E DA FORMULA O DA PROPOSTA

25. Na proposta de pre os dever  constar as especifica es detalhada do item/lote, tipo e quantidade solicitada, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, j  considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os itens, mesmo que n o estejam registrados nestes documentos;

26. Ser  considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o **Menor pre o por LOTE**, desde que atenda as exig ncias contidas neste Termo de Refer ncia e no edital de licita o.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



27. A(s) Secretaria(s) Municipal(is) poderão se valer da análise técnica do objeto, antes da adjudicação e homologação da licitante, para verificação do atendimento das especificações mínimas dos itens constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.

28. O fornecimento dos produtos licitados será feito de forma fracionada, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas **ORDENS DE FORNECIMENTO**, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade de itens a serem entregues.

V - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REG. DE PREÇOS, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

29. A Administração Municipal, por meio da Secretaria Gerenciadora do procedimento licitatório e os demais órgãos participantes, formalizará, por meio de Ata de Registro de Preços, as condições e os preços que, eventualmente, poderão vir serem adquiridos pela(s) Secretaria(s) contratante(s), por meio de Contrato(s) a serem firmados e oriundos da respectiva Ata.

30. O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por servidor da Secretaria, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de pagamento.

31. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

32. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora de especificação.

33. O Gestor do Contrato, será exercido pelo Secretário(a) da respectiva Pasta ou quem este designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

VI - DAS OBRIGAÇÕES

34. DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:

- I. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- II. Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço registrado, para



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos nesta Ata;

III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:

a) Advertência.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

V. Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado, em razão do disposto no Decreto Municipal Nº 127/2018 de 22 de Janeiro de 2018;

VI. Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fornecedor detentor de preços registrados.

35. DA DETENTORA DO REGISTRO:

O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços fica obrigado a:

I. Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;

II. Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;

III. Responder no prazo de até 05(cinco) dias a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade Interessado;

IV. Estar ciente que os materiais adquiridos estarão sujeitos à aceitação pelo órgão receptor, ao qual caberá o direito de recusar caso não esteja de acordo com o especificado e seja um produto de qualidade inferior ao solicitado.

V. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas inicialmente, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

VII – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Pela elaboração do PB/TR – Órgão Gerenciador - Responsável pela despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

RUA GUARANY, Nº 600, ALTOS, CENTRO – PACAJUS – CEARÁ

CNPJ Nº 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348.1077 / FAX: (85) 3348.1578

www.pacajus.ce.gov.br

Handwritten signature: Pedro Fiel

Handwritten signature: Wilson




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS





Carimbo/Assinatura



Nome: JOSE DARLAN COSMO DE OLIVEIRA
Cargo: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Data: 18/06/2019
Órgão Gerenciador


Nome: MARTA MUNIZ DE MENEZES BARREIRO
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
Data: 18/06/2019


Nome: JOANA MARIA NOGUEIRA DE CASTRO FALCÃO
Cargo: SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Data: 18/06/2019


Nome: JOÃO EUDES FERREIRA ROCHA
Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Data: 18/06/2019


Nome: RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Cargo: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Data: 18/06/2019


Nome: SIDNEY MALMEIRA CRUZ
Cargo: SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
Data: 18/06/2019


Nome: TELMO ALEXANDRE PEREIRA SOARES
Cargo: SECRETÁRIO DE ESPORTE E JUVENTUDE
Data: 18/06/2019





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



Nome: ELANO FILHO DAMASCENO
Cargo: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
Data: 18/06/2019

Nome: JOSÉ WELLIGTON BANDEIRA DE ALMEIDA
Cargo: PRESIDENTE
Data: 18/06/2019

Nome: PEDRO FIEL PEREIRA DE CARVALHO
Cargo: SECRETÁRIO DE AGRIC. REC.HÍD. E PESCA
Data: 18/06/2019

Nome: JOSÉ COSME DE CARVALHO FILHO
Cargo: SECRETÁRIO DE CIDADANIA E SEG.PATRIMONIAL
Data: 18/06/2019

Nome: JOSE CID DANTAS LOPES
Cargo: PRESIDENTE
Data: 18/06/2019

Nome: KARINNE NOGUEIRA SANTIAGO
Cargo: SECRETÁRIA
Data: 18/06/2019

Handwritten signature



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



ANEXO I DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICO, ELETRÔNICO, MOBILIÁRIO EM GERAL E CONDICIONADORES DE AR, CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

2. DOS LOTES: ANEXO II

OBSERVAÇÕES

As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, os quais constam na Ordem de Compra;

Entregar produtos com garantia de no mínimo 01 (um) ano a contar da data de entrega do produto;

Os materiais ofertados deverão atender as normas da ABNT e do INMETRO;

Dos materiais ofertados não serão admitidos em hipótese alguma, produtos reconicionados, remanufaturadas e/ou reciclados, amassados e enferrujados;

Todos os produtos deverão ter assistência técnica credenciada;

Os materiais deverão estar acondicionados em suas embalagens originais, apropriadas para armazenamento, com identificação do produto, fazendo constar sua descrição e incluindo: marca, fabricante, modelo e garantia, de acordo com suas características;

Os produtos elétricos / eletrônicos devem possuir baixo consumo de energia.

Handwritten signature

ANEXO II

LOTE 01

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	STDS	ADM	ESPORTE	AMTT	SEINFRA	SAÚDE	AGRICUL	AMBIENT	FME	CULTURA	TOTAL	VL. UNITÁRIO	VL. GLOBAL
1	87925	DATA SHOW - MULTIMÍDIA, LÂMPADA:LENTE 3D TIPO 2; SISTEM SINGLE CHIP DLP* SYSTEM; RESOLUÇÃO: XGA - 1024 X 768 DPI; TAMANHO DO PAINEL: 0,55"(14 MM); RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3; SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.000 LÚMENS; XGA/SVGA: 2.200:1; TAMANHO DA TELA/ 0,76 A 7,6 M/1 A 10 M; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO; TIPO DE LÂMP MERCÚRIO DE ALTA PRESSÃO (190W); DURAÇÃO DA LÂMP MODO PADRÃO: 4.500 HORAS; MODO ECONÔMICO: 6.000 HORAS;LENTE DE PROJEÇÃO ESCALA DE ZOOM: 1:1; ZOOM/FOCO: MANUAL/MANUAL; RECURSOS DO PROJETOR KEYSTONE (DIREÇÃO: VERTICAL - MANUAL); MUDO. AV; CONGELAR; REDIMENSIONAR (R/A); MODO PAREDE COLORIDA; BARRA DE SEGURANÇA; TRAVA KENSINGTON; MODO ECONÔMICO; PRONTO PARA PROJEÇÃO EM 3D; INCLINA	UND	4	1	1	1	6	1	1	1	15	1	32	4.364,643	R\$ 139.668,58



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including 'Pedro', 'Larissa', and others.]

[Handwritten mark]

ANEXO II

FRENTE/TRASEIRA; PÉ AJUSTÁVEL ; MODO ALTITUDE; ENTRADA/SAÍDA E ALTO FALANTE 2W MONO; CONSUMO EM OPERAÇÃO: MODO PADRÃO: 230W MODO ECONÔMICO: 195W MODO INICIAL: 0,5W; AMBIENTE DE ARMAZENA TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -20° A 60°C; TEMPERATURA DE TRANSPORTE: -15°C A 4,4°C; UMIDADE: 80% ; MODO PADRÃO : 34 DB OU MENOS MODO ECONÔMICO: 31 DB OU MENOS; VOLTAGEM: 100/240V; 50 – 60HZ; ACESSÓRIOS CABOS: CABO RGB SIMPLES, CABO DE ENERGIA, COM O PROJETO CD ROM: MANUAL DE OPERAÇÃO; GUIA DE INÍCIO RÁPIDO; FOLHA DE GARANTIA, ACOMPANHAR BOLSA DE TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO:(CR2025 X 1 PILHA INCLUIDA); TERMINAL DE INTERFACE: 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA VGA; COMPUTER IN 1 MINI D-SUB15PINOS X 1; COMPUTER IN 2 MINI D-SUB15PINOS X 1; MONITOR OUT MINI D-SUB15PINOS X 1; S VIDEO MINI DIN

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ANEXO II

2	87940	UND	4	1	1	1	6	1	1	15	30	759,05	R\$	22.771,50	R\$	162.440,86
		Tela de projeção retrátil, 92 polegadas, película matte-white 1.0 com acabamento em pintura eletrostática, sistema de molas semiautomáticas com alta precisão, tamanho do produto 2,03x1,14.														
R\$																

Handwritten signature: Pedro Fiel

Handwritten signature: J. J. ...

Handwritten signature: ...

LOTE 02		UND	SAÚDE	VL. UNITÁRIO	VL. GLOBAL
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			
1	98483	Microscópio Biológico Trinocular com ampliação de 40x até 2.000x, iluminação LED, suporte para bateria recarregável e câmera 5 megapixels.	2	R\$ 7.314,995	R\$ 14.629,99
				R\$	14.629,99

LOTE 03		UND	STDS	ADM	ESPORTE	AMTT	SEINFRA	SAÚDE	AGRICUL.	AMBIENT.	FME	SCSP	GABINETE	TOTAL	VL. UNITÁRIO	VL. GLOBAL
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO														
1	98208	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGEL: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE	8	1	1			14	1	1	27		1	54	R\$3.588,755	R\$ 193.792,77

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature: ...

Handwritten mark

ANEXO II

		ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.		UND	2	98209	2					R\$ 6.223,88
												R\$ 2.074,625
												R\$ 1.032,72
												R\$ 49.570,56








Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Prof. Fiel', 'R. Xaviera', and others, along with various symbols and checkmarks.

ANEXO II

	<p>Interno Pintura epóxi (branco), Dimensões externas (L x A x P) 604 x 398 x 510 mm, Dimensões da embalagem (L x A x P) 604 x 398 x 510 mm, Peso aproximado (sem embalagem) 16,1 Kg, Peso bruto aproximado (com embalagem) 18,2 Kg, Cor: Branca, Tensão de alimentação 127 V. CA, 60 Hz. Com Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação Certificado pelo INMETRO.</p>																										
4	<p>Liquidificador de uso doméstico - confeccionado totalmente em plástico; nº de velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal com capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 550; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	99705	UND	5	1	14	6	1	1	22	1	44	25	3	2	25	R\$ 324,975	R\$ 8.124,38									
5	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO,</p>	98216	UND	12	1	6	1	1	1	44	R\$ 1.179,925	R\$ 51.916,70															



5

x

Julianos

ANEXO II

6	98220	<p>ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UND	21	3	2	2	30	2	3	21	2	2	91	R\$ 891,50	R\$ 81.126,50
---	-------	---	-----	----	---	---	---	----	---	---	----	---	---	----	------------	---------------

R\$ 390.754,78



R. dos Reis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANEXO II

LOTE 04

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	STDS	ADM	AMTT	SEINFRA	SAÚDE	AGRICUL	AMBIENT.	FME	TOTAL	VL UNITÁRIO	VL GLOBAL
1	98605	Fogão 02 Bocas - Gabinete externo em aço inoxidável 2 queimadores de calor esmaltados (1 grande e 1 pequeno) Trempe esmaltada removível Painel indicativo de nível de calor em braile 2 manipululos (botões) de controle de gás em 3 posições Esse produto é dimensionado para gás GLP O Gabinete externo vem protegido com uma película plástica de proteção (branca, azul ou transparente), que deve ser removida antes do primeiro uso. Material: Inox Dimensões: 500mm x 110mm x 330mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 3,43 Kg	UND		1							1	911,045	R\$ 911,05
2	98211	Fogão 04 bocas - material mesa em aço inox, queimadores esmaltados, tampa em vidro total serigrafado, puxador metálico, queimadores esmaltados sendo 02 queimadores pequenos e 02 queimadores maiores, acendimento automático, com grades esmaltadas, botões removíveis, forno porta em vidro, forno com 01 prateleira com 3 reguladores de altura, autolimpante, com pés, bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses	UND		1			10		1		12	730,675	R\$ 8.768,10
3	98212	Fogão 06 bocas - material mesa em aço inox, queimadores esmaltados, tampa em vidro total serigrafado, puxador metálico, queimadores esmaltados sendo 03 queimadores pequenos e 03 queimadores maiores, acendimento automático, com grades esmaltadas, botões removíveis, forno porta em vidro, forno com 01 prateleira com 3 reguladores de altura, autolimpante, com pés, bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses	UND	4			1	6	1		2	14	1.394,578	R\$ 19.524,09
4	98213	Fogão Industrial em ferro fundido, 06 (seis) bocas com forno com pintura eletrostática, 3 queimadores simples e 3 duplos todos em ferro fundido, grelhas 30x30 em ferro fundido, registros cromados de aço, bandeja coletora de resíduos, centro de cozinha, com forno, controle individual de chamas, Cor : Preto, Acendimento Manual, Injetor de gás horizontal, Tipo de fogão: Industrial de Piso e Centro de Cozinha, Tipo de gás: GLP, Forno Duplo, Temperatura do forno: De 80º a 280º, Volume do Forno (Litros):60, Porta fria, Bocas/Queimadores:6, Botões (fixos ou removíveis), Dupla chama, Potência dos Queimadores:4000, Grades Individuais, Grades na mesa (quantas):5, Mesa compartimentada, Material da Mesa: Aço Carbono com Pintura Eletrostática, Altura:81cm, Largura 135cm, Comprimento 140cm, Peso 100kg, Bandeja Coletora de Resíduos, Conexão para Mangueira e Grelha para o Forno. Com Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.	UND	5				4			33	42	2.700,125	R\$ 113.405,25



Carimbo

Pedro Fiel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ANEXO II

5	98214	<p>Fogão Industrial em ferro fundido, 04 (quatro) bocas com forno com pintura eletrostática, 2 queimadores simples e 2 duplos todos em ferro fundido, grelhas em ferro fundido, registros cromados de aço, bandeja coletora de resíduos , centro de cozinha, com forno, controle individual de chamas, Cor : Preto, Acendimento Manual, Injetor de gás horizontal, Tipo de fogão: Industrial de Piso e Centro de Cozinha, Tipo de gás: GLP, Forno Duplo, Temperatura do forno: De 80º a 280º, Volume do Forno (Litros):60, Porta fria, Bocas/Queimadores:4, Botões (fixos ou removíveis), Dupla chama, Potência dos Queimadores: 4000, Grades individuais, Grades na mesa (quantas):4, Mesa compartimentada, Material da Mesa: Aço Carbono com Pintura Eletrostática, Peso 47kg, Bandeja Coletora de Resíduos, Conexão para Mangueira e Grelha para o Forno. Com Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	UND	3	4	20	27	2.079,963	R\$ 56.159,00
R\$ 198.767,49									

R. S. F. F. F. F.

for Th Romme

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	STDS	ESPORTE	SEINFRA	SAÚDE	FME	TOTAL	VL UNITARIO	VL GLOBAL
1	98217	<p>Bebedouro Industrial para uso Escolar 200 litros com 04 torneiras - Características: Capacidade de 200 Litros no reservatório, 04 Torneiras Frontais cromadas, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água, (tanque interno) em aço inox 304, Isolamento Térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox, Gás ecológico R 134a, Motor hermético, Tensão 127v ou 220v, com Filtro incluso, Dimensões aproximadas do produto: 1,10x0,46x1,56 cm, Peso líquido aproximado do produto: 50 Kg, Confeccionado totalmente em aço inox, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto a água e nem contribuir para a adulteração da mesma, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construído de forma a garantir durabilidade e resistência, com vista à finalidade a que se destina. O equipamento deve ser entregue já montado, para uso imediato. Com Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	UND	10	1	12	10	33	4.262,435	R\$ 140.660,36	

placaps



(Handwritten mark)

ANEXO II

2	99704	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	UND	3	5	15	23	3.652,685	R\$ 84.011,76	R\$ 224.672,11
---	-------	---	-----	---	---	----	----	-----------	---------------	----------------

Redu Fiel

LOTE 06		UNO	STDS	ESPORTE	SAÚDE	FME	TOTAL	VL UNITÁRIO	VL GLOBAL	
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO								
1	98221	FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GÁS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	10	1	5	25	41	4.488,313	R\$ 184.020,83
									R\$ 184.020,83	

for
winner



LOTE 07		UNO	STDS	ADM	ESPORTE	AMTT	SEINFRA	SAÚDE	AGRICUL	AMBIENT.	FME	CULTURA	TOTAL	VL UNITÁRIO	VL GLOBAL
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO													

Juliano

60

ANEXO II

<p>1</p> <p>98223</p>	<p>Caixa acústica profissional 500 w com 2 vias de reprodução electroacústica - sistema acústico de 2 vias, canal para phones, mixer utilização: amplificação multiuso & multiconexões de 7 canais de entradas: sendo 6 canais específicos com 12 entradas e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player - com controle remoto - com entrada USB, para Pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC, através de adaptador USB, com entradas específicas para 2 guitarra, 2 violão, 2 cavaquinho, 2 teclados, 2 samplers e rhythm manchine - bateria eletrônica, 4 microfones, conectores de entradas para plugs P10 TRS paea microfones com fio e microfone sem fio (wireless) - desbalanceados ou balanceados, com conversão automaticamente, 1 entrada especifica para sinais emitidos pelo STEREO DIGITAL PLAYER (com controle remoto), com entrada USB para PEN DRIVE ou para MICRO CARTÃO SD OU SDHC, através de adaptador USB, 3 entradas específicas para: 1a LINE - players de CD / MD / DVD / BLU-RAY / videoke / PC - DEKTOP - saída de players de linha de áudio de microcomputador. 2a 8 a 50 ohms - para PC - LAPTOP / / NETBOOK / NOTEBOOK IPAD E TABLETS EM GERAL. 3a 8 a 50 ohms - par - ipod / cell Phone / SMARTPHONE / MP3, MP4, MPS..., saída R SEND para sonorização em stereo, canal auxiliar com processador digital interno de efeitos de ECHO, SIMULATED REVERB OU DELAY, 1 alto-falante de faixa estendida para médios-altos/agudos (hi-mid/high), piezoelétrico, com pastilha cerâmica de óxido de níbio e diafragma de policarbonato e filtro passivo, Dimensões LXXP (em cm) sem embalagem: L= 50,6 X A= 72,4 X P = A= 73,9 X P= 33,2 (0,130 m3) / Peso: 21,50 Kg. Com Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	<p>UND</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>13</p> <p>2</p> <p>25</p> <p>2.960,505</p> <p>R\$</p> <p>74.012,63</p>	
<p>2</p> <p>87946</p>	<p>Caixa acústica profissional 1000 w com 2 vias de reprodução electroacústica - sistema acústico de 2 vias, canal para phones, mixer utilização: amplificação multiuso & multiconexões de 7 canais de entradas: sendo 6 canais específicos com 12 entradas e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player - com controle remoto - com entrada USB, para Pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC, através de adaptador USB, com entradas específicas para 2 guitarra, 2 violão, 2 cavaquinho, 2 teclados, 2 samplers e rhythm manchine - bateria eletrônica, 4 microfones, conectores de entradas para plugs P10 TRS paea microfones com fio e microfone sem fio (wireless) - desbalanceados ou balanceados, com conversão automaticamente, 1 entrada especifica para sinais emitidos pelo STEREO DIGITAL PLAYER (com controle remoto), com entrada USB para PEN DRIVE ou para MICRO CARTÃO SD OU SDHC, através de adaptador USB, 3 entradas específicas para: 1a LINE - players de CD / MD / DVD / BLU-RAY / videoke / PC - DEKTOP - saída de players de linha de áudio de microcomputador. 2a 8 a 50 ohms - para PC - LAPTOP / / NETBOOK / NOTEBOOK IPAD E TABLETS EM GERAL. 3a 8 a 50 ohms - par - ipod / cell Phone / SMARTPHONE / MP3, MP4, MPS..., saída R SEND para sonorização em stereo, canal auxiliar com processador digital interno de efeitos de ECHO, SIMULATED REVERB OU DELAY, 1 alto-falante de faixa estendida para médios-altos/agudos (hi-mid/high), piezoelétrico, com pastilha cerâmica de óxido de níbio e diafragma de policarbonato e filtro passivo, Dimensões LXXP (em cm)</p>	<p>UND</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>15</p> <p>4.818,375</p> <p>R\$</p> <p>72.275,63</p>	



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Rodrigo', 'Jorge', and 'Jorge'.

Handwritten mark or signature at the top right corner.

ANEXO II

3	<p>98224</p> <p>sem embalagem: L= 50,6 X A= 72,4 X P = A= 73,9 X P= 33,2 (0,130 m3) / Peso: 21,50 Kg. Com Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Caixa de som Portátil - Bluetooth, entrada USB, alto-falante, estéreo, compatível com iPad, iPhone, iPod Touch, Mac e qualquer dispositivo com Bluetooth, compacto, funcional, aço inoxidável, borracha moldada, com áudio HI-FI, 85 decibéis, peso líquido aproximado do produto (Kg) 347g, dimensão aproximada 15,1 x 5,7 x 4 cm, drivers acústicos, frequências altas vibrantes, agudas e baixas graves, controle de som, tipo de carregamento, entrada estéreo de 3,5 mm, Visor de LCD, R'dio FM, Entrada para cartão de memória SD. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	UND					19		19	657,98	R\$	12.501,62	
4	<p>98225</p> <p>Micro System 12W Potência RMS - 12 W RMS Funções e Características - CD, CD-R CD-RW, Sintonização de Rádio: Digital, frequência: AM e FM, 6 modos de equalização, MP3, entrada de USP, controle remoto. Conexões - entrada analógica, saída para fone de ouvido e interface USB. Especificações Técnicas - Voltagem: Bivolt, Largura: 450 mm, Altura: 235 mm, Profundidade: 290 mm, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	UND		1			1		1	3.505,245	R\$	3.505,25	
5	<p>87941</p> <p>Kit Microfone de mão Duplo Sem Fio digital - baixo consumo, recepção de alta sensibilidade, compressor de frequência móveis, circuito de expansão, circuito limitador de imagem de frequência, circuito de análise múltipla de silêncio e ruído, circuito de diversidade de recepção da antena, circuito supressor do ruído, circuito de diversidade de recepção da antena, circuito supressor do ruído de chaveamento, circuito de reverberação resistente, funções elétricas, tecnologia de controle sintetizado PLL com 48 canais UHF selecionáveis, faixa de frequência UHF: 460 - 970 MHz, tela de informações em LCD, duplo circuito de operação de atenuação (Squelch) de ruídos, cápsulas unidirecional do tipo dinâmico, antena, a distância operacional até 100 m no máximo, conector embutido de entrada/saída, sensibilidade RF: -105 dBm(S/N -12 dB), saída de energia RF: 10 mW, impedância (body-pack) entrada: 1MΩ, impedância (receptor): 50Ω (nível da antena) /30 (nível do microfone), Especificações Físicas - Dimensões: Body-pack: 83 x 67 x 25 mm, Microfone: 50 x 50 x 50 mm, Receptor: 220 x 150 x 41mm, 2 Transmissores (Microfones), Receptor com 2 antenas, 2 Cachimbo para microfone, 1 Fonte Autovolt, 1 Cabo, 4 Pilhas AA. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	UND		1	5	1	1	2	1	2	2	1	
6	<p>72678</p> <p>MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS : 50HZ A 12 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / P10); GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p>	UND		1	10	2	1	2	1	3	900,433	R\$	23.411,26



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and the name 'Julsones' written in blue ink on the right. There is also a small signature or mark at the top right corner.

ANEXO II

<p>98238</p>	<p>Mesa de Som Amplificadora - com 12 Canais Balanceados e 4 stereo amplificados, saída de ate 1.600-Watts - som de alta qualidade em caixas, compacta, leve, som limpo, processadores digitais de efeito 24 bits 100 presets incluíveis que inclui reverb, chorus,flanger,delay,pitch shifter e vários multi-efeitos (PMP6000 E PMP16805 possuem 2 unidades de processamento), pré-amplificadores para microfones, cancelamento de voz, para aplicações de Karaoke instantâneas, INFORMAÇÕES TÉCNICAS:Mixer amplificado estéreo ultra-compacto 2 x 800-Watts (1600-Watts em modo bridge), sistema anti-microfonia ,EQ de 3 bandas extremamente musical, filtro Passa Alta selecionável e LEDs de pico em todos os canais mono (o modelo PMP6000 possui um EQ semiparamétrico com varredura nos médios), EQ gráfico estéreo de 7 bandas permite uma correção de frequência precisa das saídas AUX e MAIN master. Função Voice Canceller: remove a voz do cantor(a) das gravações p/ uso em Karaoke,Estéreo selecionável (MAIN L/R), MONO DUPL0 (MAIN/monitor) ou em modo "bridge" para amplificação da operação, Efeito XPQ, 3D estéreo surround para maior vivacidade e destaque da imagem estéreo (não disponível no modelo PMP16805S), Chave de espera muta,Fonte interna de energia, áudio livre de ruídos, resposta trásiente rápida e superior, e baixíssimo consumo de energia, Mixer amplificado de 20 canais com 1.600-Watts; multi-Processador duplo FX, mais sistema anti-microfonia FBQ, Seção de mixagem com 20 canais, sendo 12 mono e 4 estéreo + entrada/saída CD/ Tape separada, 12 pré-amplificadores para mics XENYX com Phantom Power +48V selecionável para microfones condensadores, Função de processamento dos falantes ajusta a resposta de frequência para o seu tipo de aplicação, 2-Track input para conexão de sinais de linha, Saídas pré-amplificadas estéreo multifuncionais para maior flexibilidade de operação, Potência 1600 watts mono Bridge, 800 Watts x2 Estéreo, Mic / Line inputs 12 microfones balanceado emparelhados: 1/4 Phone " Aux Sends 1/4 "x2 Telefone,, Seção de EQ, 3 bandas Eq-Channel, 7-Band Graphic EQ, Solo / Canal Mute Mute / PFL, Nível Canal de controle de Fader, Trim / Ganho Pots de controle rotativas, Phantom Power +48, Medição 12 Estéreo Segmento LED, Resposta de Frequência 10Hz a 200KHz, Sinal-Ruído 109dB / 112dB A-Weighted, Distoeção Harmônica Total (THD) 0,002% / 0,0018% A-Weighted, Alimentação 120V ~, 60Hz, Dimensões (AxLxP) 4,8 x 23,46 x 19,52 "(122 x 596 x 496 milímetros). Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>44.679,94</p>	<p>R\$</p>	<p>4.964,438</p>	<p>9</p>
--------------	---	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	------------	------------------	----------

R. Silva Filho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rovine

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

ANEXO II

8	98239	<p>Conjunto de Caixa Amplificada (ativa) e caixa acústica (passiva) - contendo: 1 Caixa Amplificada (ativa) e caixa acústica (passiva), 1 suporte para sustentação, 1 fusível, 1 controle remoto e cabos. As caixas deverão ser com rodas plásticas, alta resistência e alças dobráveis para o transporte, com suporte posicionado em pedestais em tripé através de sua base de sustentação ajustável, em aço, cor preta na tinteira epoxi, Especificações Técnicas: caixa acústica passiva, Gabinete Plástico, Driver Titanium, Telar Metálico, Alto Falante 12", suporte Para Transporte, conexão line: 2 Conexão com plug RCA, 2 Conexão com plug P2, Micro-System, ipod, Microcomputador, TV,DVD, Conexão com P10, Conexão do plug RCA na entrada Line 1, Conexão do jack P10 ou XLR na entrada Line 2, Instrumentos, Potência RMS (NBR 10.303) 200w ,Sistema Acústico 2 vias Woofer 12", Driver Titanium, Entradas jack P10 enSpeakon, Saída jack P10 , Impedância 8W, Resposta em frequência 40Hz - 20KHz, Dimensões aproximadas (AxLxP) mm 625x440x360, Peso aproximado 16,7 Kg, AUTOVOLT - caixa amplificada ativa , voltagem automática 100-240V, jack combo, cabo descartável, com um fusível reserva de 3,0A; driver titanium, painel de controle caixa amplificada (ativa): Saída Ext. Speaker (Speakon); Saída Line Out P10; Saída Line (XLR); chave power Liga/Desliga; Compartimento do fusível; Tomada de Força AC; Ajuste de titanium, painel de controle caixa amplificada (ativa): Saída Ext. Speaker (Speakon); Saída Line Out P10; Saída Line (XLR); chave power Liga/Desliga; Compartimento do fusível; Tomada de Força AC; Ajuste de Agudos; Ajuste de Médios de Graves; Ajuste de volume(mic); Entrada Mic Combo (XLR/P10); Entrada Line 1 (RCA); Entrada Line 2 Combo (XRR/P10). Ajuste de Volume(line 1 e 2); conexão mic - filtros de frequência (crossover), equalizador - caixa amplificada ativa equalização para graves, médios e agudos (três vias). Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	UND	2	1	3	1	1	8	5.849,245 R\$	46.793,96 R\$
										R\$ 343.231,88	

R. de P. H. 20
U. T. Z.
Luiz
gilemes

LOTE 08	UND
ITEM	CODIGO
	ESPECIFICAÇÃO

ESPORTE	ADM	STDS	AMT	SEINFRA	SAUDE	AGRICULT.	AMBIENT.	FME	CULTURA	TOTAL	VL. UNITARIO	VL GLOBAL
---------	-----	------	-----	---------	-------	-----------	----------	-----	---------	-------	--------------	-----------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

gilemes

ANEXO II

	87947	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICO ; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 3,7"; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 42 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 500 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 500 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DPI; POSSUIR ENTRADA USB E PARA CARTÃO SD; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); POSSUIR</p>	UND	5	4	1	2	1	37	2	2	15	1	71	2.508,625	R\$	178.112,38
--	-------	--	-----	---	---	---	---	---	----	---	---	----	---	----	-----------	-----	------------



Padro Fiel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Handwritten mark at the top right corner.

ANEXO II

	<p>FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS E COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 20 SPM COM OPÇÃO DE DISCAGEM RÁPIDO ARMAZENADO NA PRÓPRIA IMPRESSORA; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>										
<p>2</p> <p>87952</p>	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.</p>	<p>UND</p>	<p>8</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>30</p>	<p>62</p>	<p>2.030,733</p>	<p>R\$ 125.905,45</p>
<p>3</p> <p>98228</p>	<p>Scanner tipo sheet feed duplex - com alimentador automático de papéis, interface: usb 2.0, velocidade (a4 - 200 dpi - p&b e color): 60 ppm/120 ipm, alimentador de originais: 50 páginas, resolução óptica: 600 dpi, profundidade de cores: 24 bits, driver: twain/isis, tamanho do original 216 x 356 mm, peso aproximado 3,6 Kg, bivolt. Com 12</p>	<p>UND</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>1</p>			<p>32</p>	<p>44</p>	<p>2.731,97</p>	<p>R\$ 120.206,68</p>



Handwritten signature: Pedro Fiel

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Lino

Handwritten signature

Handwritten signature: paco

Handwritten mark

ANEXO II

	meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.																	R\$ 424.224,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

R. No. Fiel
2
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

LOTE 09													UND	TOTAL	VL. UNITARIO	VL. GLOBAL		
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	STDS	ADM	ESPORTE	AMTT	PREV.	SEINFRA	SAUDE	AGRICUL.	AMBIENT.	FME	GABINETE	CULTURA				
1	98226	<p> Notebook Processador core i3 7ª geração - cache: 3 MB, chipset: HM55 gl40 (montevínia), memória RAM: 4gb, HD: 500gb SATA, drives: supermulti 8x dvd +- r/rw com tecnologia lightscribe e suporte para camada dupla tamanho da tela: 14, rede: 10/100, som: alto-falantes integrados; altec lansing, wireless: sim, bluetooth:sim, teclado: funcionalidade de 101 teclas compatível com windows hp; clickpad com botão de liga/desliga, mouse: touchpad com botão liga/desliga integrado e suporte a pad de rolagem de 2 direções,alimentação (tipo de bateria): adaptador ac de 90 w; bateria de ion de lítio de 6 células 47 whr, conexões: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 1 vaga (15- pin); 1 rj- 45 (lan); 1 saída para fones de ouvido; 1 entrada para microfone, voltagem: bivolt, dimensões aproximado do produto (cm) - axixp 3 ,15 ~3,65x34x23cm, peso líw. aproximado do produto (Kg) 2,2Kg. Com 12 meses (1 ano), </p>	15	5	5	2			14			3	4		2	50	3.556,218	R\$ 177.810,90

Página 446

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ANEXO II

	<p>no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>														
<p>87948</p>	<p>Notebook Processador core i5 7ª geração - cache: 3 MB, chipset: HM55 g40 (montevina), memória RAM: 8gb, HD: 1Tb SATA, drives: supermulti 8x dvd +- r/rw com tecnologia lightscribe e suporte para camada dupla tamanho da tela: 14, rede: 10/100, som: alto-falantes integrados; altec lansing, wirelles: sim, bluetooth-sim, teclado numerico ao lado direito: funcionalidade de 101 teclas compatível com windows hp; clickpad com botão de liga/desliga, mouse: touchpad com botão liga/desliga integrado e suporte a pad de rolagem de 2 direções,alimentação (tipo de bateria): adaptador ac de 90 w; bateria de ion de lítio de 6 células 47 whr, conexões: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 1 vaga (15-pin); 1 rj- 45 (lan); 1 saída para fones de ouvido; 1 entrada para microfone, voltagem: bivolt, dimensões aproximado do produto (cm) - axixp 3 ,15 ~3,65x34x23cm, peso líw. aproximado do produto (Kg) 2,2Kg. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	<p>UND</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>11</p>	<p>5.470,208</p>	<p>R\$</p>	<p>60.172,29</p>							

P. do Fiel

2

for

Sanone

[Signature]

[Signature]

ylcepes



[Handwritten mark]

ANEXO II

3	<p>98227</p> <p>3</p> <p>UND</p> <p>Notebook Processador core i7 7ª geração - memória RAM:8gb, HD: 1Tb, dvd +- r/rw com tecnologia lightscribe e tamanho da tela: 15,6 Full HD, velocidade de 2,7GHz até 3,5GHz, som: alto-falantes integrados; alteclansing, wireless: sim, bluetooth: sim, teclado: funcionalidade de 101 teclas compatível com Windows 10 ; clickpad com botão de liga/desliga, mouse: touchpad com botão liga/desliga integrado e suporte a pad de rolagem de 2 direções, alimentação (tipo de bateria): adaptador ac de 90 w; bateria de ion de lítio de 6 células 47 whr, conexões: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 1 vaga (15-pin); 1 rj-45 (lan); 1 saída para fones de ouvido; 1 entrada para microfone, voltagem: bivolt, dimensões aproximado do produto (cm) - axixp 3 ,15 ~3,65x34x23cm, peso liq. Aproximado do produto (Kg) 2,2Kg. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	3	3	4	3	3	3	13	6.253,483	R\$	81.295,28
4	98232	4	UND	2	3	2	5	40	2.003,933	R\$	80.157,32



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ANEXO II

	Certificado pelo INMETRO.																									
5	<p>Monitor 21" LED - design elegante e funcional, formato 16:9, contraste 100000000:1, Display 20 polegadas, Resolução máxima 1600x900, Frequência (Horizontal/Vertical) 31-80KHz/56-76Hz, Tempo de resposta 5ms, Contraste Ratio 100000000:1 Max, Brilho 200 cd/m2, Cores 16.7M, Bit 8 bit (6Bit+HiFRC), Color Satration NTSC% 72%, Bivolt. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>	UND	30	5	1	2	42	4	30	114	974,793	R\$	111.126,40													
6	<p>Computador completo Intel Core i3 com 3.30 GHz no mínimo, memória RAM DDR4 de 4GB de 2133 MHZ dual channel, HD interna de 500GB, DVD-RW Interna, monitor de 21", teclado padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa com no mínimo 104 teclas, mouse com conector padrão USB 2.0 + caixa de som. Acompanhar os cabos, ter licença original Microsoft Windows10 professional Office Trial e antivírus grátis na cor preta. Garantia do fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12meses, consiste com atendimento ou a substituição do equipamento.</p>	UND	20	10	3	53	3	63	2	154	4.437,28	R\$	683.341,12													

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Fiel', 'Jules', and 'Jules'.

ANEXO II

7	98250	Computador completo Intel Core i5 com 3.30 GHz no mínimo, memória RAM DDR4 de 8GB de 2133 MHz dual channel, HD interna de 1TB, DVD-RW interna, monitor 21" teclado padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa com no mínimo 104 teclas, mouse com conector padrão USB 2.0. Acompanhar os cabos, ter licença original Microsoft Windows10 profissional Office Trial e antivírus grátis na cor preta + Kit multimídia. Garantia do fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 meses, consiste com atendimento ou a substituição do equipamento.	UND	5	2	3	2	13	2	8	38	5.151,643	R\$	195.762,43
8	99669	HD Externo - de busca: 12ms; tempo de latência: 5,6; compatível com PC e mac; interface: USB de alta velocidade; capacidade de armazenamento: 1 TB; buffer: 8MB; velocidade de transferência de dados: 480mbps; velocidade de rotação: 5.400 rotações por minuto; requisitos de sistema: windows 2000 pro, XP, vista e 7; conexões: USB 3.0; alimentação: USB; material do case: plástico; consumo: 2,5W, dimensões aproximada do produto (largura x altura x profundidade): 82 x 17 x 111 mm. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.	UND	9	4	1	3	27	2	2	48	675,333	R\$	32.415,98

Pedro Fiel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ANEXO II

<p>99706</p>	<p>MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO - MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE</p>	<p>UND</p>	<p>16</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>22</p>	<p>78</p>	<p>691,668</p>	<p>R\$</p>	<p>53.950,10</p>
--------------	--	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------------	------------	------------------



Handwritten signature: Pedro Fiel

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Zanone

Handwritten signature

Handwritten signature: J. Soares

Handwritten mark

Handwritten mark

ANEXO II

		NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	UND	11	2	2	2	2	2	35	4	2	2	20						74	1.749,775	R\$	129.483,35
10	98235	Nobreak 1500w Bivolt/115V220com frequência de 60Hz e entrada para 06 tomadas.	UND	25	10	2	3	3	3	3	35	4	2	2	25					112	246,858	R\$	27.648,10
11	98236	Estabilizador bivolt 500w - Bivolt/115V220com frequência de 60Hz e entrada para 04 tomadas.	UND	15	3	2	2	2	3	3	2	2	2	5					35	415,685	R\$	14.548,98	
12	98237	Transformador Auto Trafico 7000va 110v / 220v	UND																		R\$	1.647.712,25	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAÜBS
452
Página

Pedro Fiel

2

2







X

2

ANEXO II

LOTE 10		ESPECIFICAÇÃO	UND	SEDE	ADM	ESPORTE	AMTT	SEINFRA	SAÚDE	AGRICULT.	AMBIENT.	FME	SCSP	GABINETE	TOTAL	VL UNITÁRIO	VL GLOBAL	
ITEM	CODIGO																	
1	99703	Tv Led Slim 49" - Full HD: Brilho 350 cd/m², Resolução 1920 x 1080 pixels, 3 Entrada HDMI , Conversor TV Digital Interno, Contraste 500.000:1 , Cor Preta, Tamanho da Tela 46 Polegadas, Tipo de Tela LED, Potência do Áudio (RMS) 20 W RMS,2 Entrada USB, Controle Remoto, Closed Caption, Tecla Sap, Transmissão/Recepção - Sistema de Cor NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB, Consumo de Energia 98W, Alimentação AC 120 - 240V; 50 - 60Hz, Garantia 1 ano.	UND												1	4.271,343	R\$ 25.628,06	
2	98231	Tv Led Slim 42" - Full HD, Imagem: resolução: 1920 x 1080, Formato Tela: 16:9, Contraste (efetivo): 1400:1, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão: 178º x 178º; Áudio: Potência: 20W RMS, Clear Voice II, Infinite Surround System , Mute, Dolby Digital Decoder, Especificações técnicas: Alimentação:	UND													57	2.837,90	R\$ 161.760,30



58

ANEXO II

100~240V 50-60Hz,
 Sistema de cores: PAL-
 M / N / NTSC/ISDB-TB,
 Consumo médio:
 100W, Consumo stand
 by: < 1W, Furação
 VESA: 200 X 200, USB
 2.0 DivX HD, HDTV,
 Modo Hotel, USB
 Clonning, Welcome
 Screen, Sistema
 Antifurto, Quick
 Menu, Ajuste formato
 tela: 4:3 / 16:9, ajustes
 de imagem, ajustes
 áudio, Mute, idiomas:
 Português, Inglês e
 Espanhol, Auto Off /
 Auto Sleep, Simplink;
 Conexões: Entrada
 áudio e Vídeo: 1x,
 Entrada USB 2.0: 1x,
 Entradas HDMI: 3x
 Entrada RGB: 1x,
 Entrada RS-232C: 1x,
 Entrada RF (Digital e
 Analógico): 1x,
 Entrada RF (Cabo): 1x,
 cabo de Alimentação,
 Suporte para parede,
 Peso 19210 gramas
 (bruto com
 embalagem). Com 12
 meses (1 ano), no
 mínimo, de garantia
 contra vícios ou
 defeitos de fabricação
 Certificado pelo
 INMETRO.

R\$ 187.388,36



Pedro Fiel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ANEXO II

LOTE 11

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	STDS	ESPORTE	AMTT	PREV	SEINFRA	SAÚDE	AGRICUL	AMBIENT	FME	SCSP	TOTAL	VL UNITÁRIO	VL GLOBAL
1	98240	DVD Player Compacto com Porta USB, Microfone, Áudio Ripping e Karokê MP3 com indicação da pontuação, Reproduzir MP3 através da porta USB, CD e DVD, Mídias compatíveis: DVD; VCD; SVCD; DVCD; MP3, CD; CD-R; CD-RW, Grava música, Memoriza última cena, Formatos de leitura: DVD; MPEG4;VCD; CD; MP3; SVCD; CD-R; JPEG; DIVIX, Conexões: AV e USB, Consumo (Kw/h): 25Kw/h, Cor: Preto, Sistema de cores: PAL-M/NTSC, Idiomas do Menu: Inglês, Português e Outros, Resolução de vídeo:>500 Linhas,Zoom, Funções:Liga/Desliga; Teclas Numéricas; Ângulo; Legenda; DVD/USB; Para Cima; Esquerda; Enter;Setup; Vol-; Para Traz; Play/Pausa; Para Frente; Eco -; Título; Menu/ôbc; Câmera Lente; Repetir; A-B; Abrir Fechar; Goto; Score (Pontuação); Prog; Randômico; Direita; Para Baixo; Mute; Vol+; Anterior;Stop (Parar); Próximo; Eco+; N/P (Ntsc/Pal-M);	UND	6					7					13	422,668 R\$	5.494,88

R. de Fiel
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Julianes

ANEXO II

	<p>Direita/Esquerda Áudio: Osd (Informações); Zoom; Ripping;Return, Controle de imagem, Proteção de tela, Controle de som, Menu de funções, Dolby Digital, MP3, Voltagem: Bivolt, Conteúdo da Embalagem: 1 DVD Player, 1 Microfone, 1 Controle Remoto, 1 Cabo AV e Manual de instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 3,3x21x22,5cm, Peso aproximado do produto (Kg) 1kg. Com 12 meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>											
<p>2</p>	<p>98241</p>	<p>UND</p>	<p>6</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>1</p>			<p>14</p>	<p>948,843 R\$</p>	<p>13.283,80</p>



Pedro Fiel

2 H/T

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANEXO II

3	98242	3	contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.	UND	21	5	3	25	3	57	316,045	R\$	18.014,57
4	100064	4	Ventilador de Parede 60cm, tipo: Tufão, design moderno, 3 Velocidades, Modelo:Parede, Cor: Preto, Oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, protetor térmico, Hélice fina em polipropileno, Dados Técnicos - Potência:160 W, Peso: 7,3 Kg, Largura: 270mm, Coprimento:550 mm e Altura: 520 mm. Com 22 meses de garantia mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.	UND	30	5	3	50	3	611	317,645	R\$	194.081,10



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature in the center of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.








Handwritten mark or signature on the right side of the page.

Handwritten mark at the top right of the page.

ANEXO II

	<p>meses (2 anos), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.</p>																					
<p>5</p>	<p>86419</p> <p>TELEFONE SEM FIO - COR: PRETO; FREQUÊNCIA OPERACIONAL 1,91 A 1,92 GHZ; TEMPO DE CARGA APROX. 10 H; TEMPERATURA OPERACIONAL 0 °C A 50 °C; ALIMENTAÇÃO AC FONTE 100 - 240 V ~ 50/60 HZ (AUTOMÁTICO); ALIMENTAÇÃO DC BASE 7,5 VDC - 300 MA; CONSUMO APROX. 0,64 W EM MODO REPOUSO: APROX. 1,3 W MÁXIMO; TECNOLOGIA DIGITAL DECT 6.0; FREQUÊNCIA 1,9 GHZ; CAPACIDADE DE ATÉ 7 RAMAIS/FONES POR BASE; IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF/FSK; REGISTRO DE CHAMADAS: 15 RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS; AGENDA PARA ATÉ 70 OMS/NÚMEROS; BUSCA ALFABÉTICA; 7 OPÇÕES DE TOQUE; TOQUES PERSONALIZADOS PARA MEMÓRIA PARA REDISCAGEM DOS ÚLTIMOS 15 NÚMEROS; MENU TRILÍNGUE EM PORTUGUÊS,</p>	<p>UND</p>	<p>10</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>16</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>40</p>	<p>232,77</p>	<p>R\$</p>	<p>9.310,80</p>								



ANEXO II

6	98248	UND	5	1								3	11			4	10			37	94,488	R\$	3.495,06
		<p>ESPAÑHOL E INGLÊS; TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS; CONFERÊNCIA COMUNICAÇÃO INTERNA SEM USO DE LINHA TELEFÔNICA; BATERIA: 2,4 VDC 600 MAH; ATÉ 96 H EM MODO REPOUSO E ATÉ 9 H EM USO; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p> <p>TELEFONE COM FIO - 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAGEM: PULSO E TOM, TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH. COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO.</p>																					
LOTE 12		R\$ 243.681,00																					

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	SEDE	ADM	ESPORTE	AMTT	SEINFRA	SAUDE	AGRICUL	AMBIENT.	FME	TOTAL	VL UNITARIO	VL GLOBAL	
1	52093	Fragmentadora de Papéis p/10 FOLHAS, Cartões/CDs - Descrição do produto: Fragmentadora fragmentada 15 folhas por vez em partículas de 4x34mm, sensor automático, lixeira de 25 litros. Características técnicas: Abertura de inserção: 230 mm, Número máximo de folhas: 10 folhas de 75g/m2, Tipo de fragmentação: partículas de 4 x 34 mm (Para papel, CD, DVD e Cartão de Crédito), Nível de segurança, Velocidade de fragmentação: 2 metros por minuto, Capacidade de fragmentação média: 26 Kg/hora, Acionamento: botão e sensor óptico, Reversão: manual no botão, Potência máxima: 374 W, Nível de ruído: 65 decibéis, Volume do cesto: 25 litros, Sensor segurança p/ lixeira e cabeçote, Dimensões em mm: 345 x 230 x 465, Tempo de func. x desc.: 2x20 min e Cor: Preto. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.	UND	7		3				11	1	2	2	27	1.419,038	R\$ 38.314,03



Pedro Fiel

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO II

2	72122	GUILHOTINA para cortar papel com 46 cm de corte, capacidade mínima de 12 folhas por vez, comprimento do corte: 36 cm, guilhotina para cortar papel com 46 cm de corte, dimensão mínimas da mesa: 550 x 415mm, cor: cinza. Certificado pelo INMETRO.	UND	6	1	1	1	1	1	4	1	2	18	1.212,805	R\$ 21.830,49
3	100059	Encademadora para espiral manual A4 e Ofício - Perfuração: 15 folhas de 75g; Quantidade de furos: 54; Comprimento máximo de perfuração: 330mm; Diâmetro dos punções: 4,0mm; Passo: (Dist. centro furos) 6,0mm; Tamanho total da base: 370x380mm	UND	6	1	1	1	1	1	11	1	1	23	1.637,863	R\$ 37.670,85
														R\$ 97.815,37	

LOTE 13

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	STDS	AMTT	SAÚDE	AGRICUL.	AMBIENT.	FME	TOTAL	VL. UNITÁRIO	VL GLOBAL		
1	34670	Balança digital - pesadora e contadora 10kg x 2g sem conexão, programável via teclado, permitindo ao usuário configurá-la de acordo com a aplicação de pesagem ou contagem à que se destina. Como contadora, requer apenas a informação do peso médio da peça, ou uma amostra, para efetuar automaticamente a contagem de grandes lotes. Possui seleção de filtro digital em 15 níveis para controlar a estabilização da pesagem ou contagem em locais sujeitos a vibrações. Durante a contagem, permite, em displays independentes, a visualização das informações de peso bruto ou líquido, peso médio por peça e número de peças. Em conjunto com etiquetadores, impressoras ou computadores pode ser utilizada em sistemas automatizados de controle e de coleta de dados. Display: cristal líquido, com 17 dígitos de sete segmentos, com 12 mm de altura x 5,6 mm de largura. Teclado de filme de policarbonato, à prova de respingos de água e poeira, com retorno sonoro. Gabinete de plástico ABS, na cor branca. Resolução interna: 1 parte em 50.000 (balanças de 2,5 kg, 5 kg e 10 kg). 1 parte em 30.000 (balanças de 15 kg e 30 kg). Temperatura de operação: - 10°C a +40°C. Umidade relativa: 10% a 95%, sem condensação. Alimentação elétrica: 110/220 VCA, -15% a +10%, 50 a 60Hz, selecionável por chave de comutação externa (fonte de parede). Bateria interna recarregável, sem efeito memória: Autonomia de 140 horas. Tempo de recarga: 12 horas. Sinalizadores frontais para bateria fraca e carregada. Função de autodesligamento programável. Vida útil: 100 a 1000 ciclos. Consumo: 1,4 a 9,5 W. Taxa de transmissão de dados: 300 a 9600 bauds. Prato: 359 mm x 251 mm, inoxidável polido. Dimensões (comprimento x altura x profundidade): 370 mm x 100 mm x 360 mm. Peso: 5 kg, ou 6 kg embalada. Garantia 12 meses, deverá ser aferida pela INMETRO.	UND	2							3	5	2.665,278 R\$	13.326,39



Roberto Fiel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II

2	55927	Balança Eletrônica de Plataforma 300kg x 50g,Mostrador LCD grande que proporciona ótima visibilidade,LED com luz de fundo (mais durabilidade e mais economia de energia),Sistema de alimentação por baterias, que possibilita executar pesagens sem a necessidade de conexão a rede elétrica,Indicador com 10.000 divisões, proporciona pesagens mais exata,Produzidas com excelente padrão de qualidade,Função de pré-tara,Relógio em tempo real (RTC), disponibilizando informações de data e hora,Disponibiliza 1 porta serial para comunicação nos padrões RS232 ou RS 485,Permite configurar impressão no formato da impressora.Função Liga/Desliga - pressione por 3 segundos para desligar o indicador,Zera o valor de peso que estiver no mostrador durante a pesagem,Tara um valor de peso que estiver no mostrador durante a pesagem,Muda para bruto ou líquido o valor de peso que estiver no mostrador durante a pesagem,Permite a atribuição de até 7 funções mediante prévia configuração,Imprime até 7 funções mediante prévia configuração,Tecla de confirmação.	UND	2	2	1	5	2.703,445	R\$	13.517,23
3	72556	Decibelmetro digital com certificado de calibração ,Faixa de medição: 30 a 130 dB (automática),Resolução: 0.1 dB,Exatidão: ±1.4 Db. Faixa de frequência: 31.5 Hz a 8 kHz,Ponderação em frequência: A e C,Tempo de resposta: 125ms (Fast) / 1s (Slow). Faixas de nível:Baixa: 30 - 80dB,Alta: 80 - 130dB,Media: 50 - 100dB, Temperatura de operação: 0 a 50°C,Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Desligamento automático: 15 minutos,Alimentação: 9V (1 x 6F22 ou 6LR61),Dimensões (LxAxP): 63 x 186 x 33 mm,Peso: 190g,Em conformidade com IEC61672-1 CLASSE 2.	UND	5	31	6	42	1.748,628	R\$	73.442,38
									R\$	100.285,99

LOTE 14									VL UNITÁRIO	VL GLOBAL
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	STDS	AMBIE.	FME	TOTAL			
1	98249	GPS e Trex 10,Descrição: visor aprimorado, monocromático 2,2, durável e a prova d'água.Monitor 4.3 x 3,6 cm (AxL) 128 X 160 pixel Transflectivo.Cabo USB, manual.	UND	4	6		10	2.463,063	R\$	24.630,63
2	98251	Apresentador Wireless Sem Fio - Distância Comunicação = 10 até 15 metros (Max); Itens Inclusos 01 Apresentador Wireless com apontador laser; 01 Receptor UltraSlim; 01 Pilha AAA; 01 Manual do usuário; Frequência = 2.400GHZ2.483GHZ	UND	7		1	8	250,83	R\$	2.006,64
									R\$	26.637,27

LOTE 15												VL UNITÁRIO	VL GLOBAL	
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	STDS	ESPORTE	AMTT	SEINFRA	SAÚDE	AGRICUL	AMBIENT.	FME	TOTAL		



ANEXO II

1	98680	Conjunto refeitório Coletivo mesa e banco sem encosto - Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura (material anti-água / hiperimobilizante). Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Dimensões Altura: 0,75 m Comprimento: 3,00 X 0,80 - + 2 bancos separado sem encosto (capacidade para 5 lugares cada banco) - Mesa e Bancos na cor branca. - Bancos, em MDF 15 mm de espessura. Acabamento da borda em perfil de PVC. Altura 0,45 m.	UND	10	2	1	1	5	1	0	26	46	2.009,345	R\$	92.429,87
														R\$	92.429,87

D. S. Fiel
R
[Signature]
[Signature]

LOTE 16		UNID
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	98284	Armário de cozinha em aço 06 portas com 03 gavetas - 6 portas Bater; 3 gavetas Material Portas e corpo em aço revestidos com pintura eletrostática a 9 Puxadores PS metalizado, tampo de 25mm revestido com fórmica no padrão granito preto, 4 pés em PS, reguláveis com sapatas metalizadas Dobradiças Em aço de 26mm Corrediças Telescópicas Acabamento Porta com enchimento em EPS que proporciona isolamento acústico e robustez Cor Branca Dimensões (A x L x P) 1,94 x 1,20 x 0,50
2	98285	MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 [SEIS] LUGARES COM BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, SOLDA MIG E TAMPO EM PEDRA EM GRANITO MADEIRA MEDINDO 1,40M X 0,80M; ACOMPANHAR 06 [SEIS] CADEIRAS CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR ACOLCHOADA;

LOTE 17		UNID
ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

STDS	ESPORTE	AMTT	SEINFRA	SAÚDE	AGRICUL	AMBIENT.	FME	TOTAL	VL UNITÁRIO	VL GLOBAL
6	1	1	1	10	1	1	12	33	1.830,075	R\$ 60.392,48
10				5			13	28	1.314,168	R\$ 36.796,70
										R\$ 97.189,18

STDS	ESPORTE	AMTT	PREV.	AGRICUL	AMBIENT.	CULTURA	FME	SCSP	TOTAL	VL UNITÁRIO	VL GLOBAL



[Handwritten mark]

ANEXO II

1	87949	UND	22	5	4	55	2	4	1	1	94	1.033,235	R\$	97.124,09
---	-------	-----	----	---	---	----	---	---	---	---	----	-----------	-----	-----------

Armário em aço - confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega, no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. Vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 8 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis através de suportes laterais na vertical, tipo cremalheiras (2 em cada lateral do armário), em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, a base de resina híbrida epóxi-poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Dimensões: 0,70 x 0,35 x 1,70 m, variação aceitável de até 5%, a mais, nas dimensões. Garantia mínima de 01 (um) ano.

5



Roberto Fiel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II

	100060	<p>ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO ESPECIFICAÇÕES: ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRA; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA.</p>	2	2	965,518	R\$ 1.931,04
		UND				

no Fiel

2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Signature]

ANEXO II

3	98260	UND	10											22	3	4	2	41	881,175	R\$	36.128,18
4	87444	UND	3	5										26				34	2.094,163	R\$	71.201,54
5	52103	UND	20	10	5	6	10	5	5	6	10	129	5	10	3	3	44	235	794,365	R\$	186.675,78



Handwritten signature

Handwritten signature: J. Soares

Handwritten mark

Handwritten signatures at the bottom left

Handwritten signatures at the bottom right

ANEXO II

6	59008	UND	150	10	10	6	6	31	4	23	2	242	744,628	R\$	180.199,98
		<p>15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS;</p> <p>ARMÁRIO EM AÇO 4 GAVETAS P/PASTA SUSPENSÃO ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA</p>													



ANEXO II

	<p>TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALVUME (AL-FAN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%;</p>												<p>43.853,94</p>
													<p>R\$ 1.461,798</p>
													<p>30</p>
													<p>UND</p>
													<p>7</p>
													<p>98479</p>



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]