



WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000

CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6

FONE: (85) 98885-7559

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

Pregão Presencial Nº 2019.07.16.01/2019

Secretaria Municipal de Secretaria de Cidadania e Segurança Patrimonial

Data e Horário da Disputa: 01 de Agosto de 2019, às 09:00hrs

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE PACAJUS/CE.

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Especificação/Descrição	Und	Marca	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Extensio Unit	Extensio Total
1	<p>LOTE 1</p> <p>GANDOLA MANGA CURTA. Gandola manga curta, ilheta, gola social com pé de gola bicolor, dois bolsos com portinhola e abertura para camicia, costas lisas, aberta frontal fechada em ordem de seis botões sendo cinco embutidos.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Colarinho partido com pesponto simples, parte interna do pé de gola na cor preta com bolicão medindo 11mm de diâmetro na ponta da gola. Etiqueta: Identificação e conservação da peça, inserida internamente, ao centro da gola. FRENTE: Com vista dupla, fechada por uma ordem de seis botões, sendo cinco embutidos, e seis caseados na vertical, sendo o primeiro, no pé de gola, o segundo a 80mm do pé da gola e os demais distribuídos em simetria. Com botão de reserva. E um veltro fmeia fixo em pesponto simples acima 10mm da portinhola direita em toda sua extensão. Travetes de segurança no sentido vertical entre os caseados. CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO: Bordado em nylon 600 na cor preta, fixo em veltro macho nas medidas do fmeia que já o espera. Com moldura nas medidas do veltro, e seu texto medindo 9mm de altura composto pelas siglas em letras maiúsculas (GP), seguido do nome de guerra do servidor ambos na cor azul marinho e finalizando exclusivamente na cor vermelha o sinal e o fator RH do sangue. MANGAS: Mangas curtas com barra de 2,5mm em pesponto simples. Na manga direita de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro deverá ser bordado o brasso do NUCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAL. Na manga esquerda de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro ser bordado a BANDEIRA DO MUNICÍPIO. BOLSOS: Dois chapudos, sextavados, medindo 130mm de largura x 145mm de altura, com sua bainha medindo 20mm de largura em pesponto simples, veltro macho medindo 80mm de comprimento x 20mm de altura centralizado e fixo em pesponto simples, com sua parte superior na costura da bainha. PORTINHOLA: Com cantos sextavados medindo 60mm de altura e largura nas medidas dos bolsos acrescidos de 5mm, fechadas por veltro fmeia com o mesmo comprimento dos veltros dos bolsos, fixas na parte inferior interna da portinhola por simples pesponto, sem costura aparente. Fixas acima do bolso e rebatidas por pesponto simples a 6mm da borda. Travetes de segurança no sentido vertical. Com abertura para cuneta na portinhola superior esquerda de quem veste, com 30mm e travetes de segurança no sentido vertical nas extremidades da abertura. ILHETAS: Entreteladas, medindo no mínimo 130mm de comprimento (acompanhando a grade) com largura de 55mm em sua base e 45mm na ponta chanfrada e abotoada por um botão na cor do tecido de 14mm de diâmetro. Rebatidas por pesponto simples de 6mm da borda. Fixas centralizada a costura do ombro.</p> <p>BAINHA DA BARRA: Reta. Em dobra dupla com largura de 20mm em pesponto simples. COSTURAS: Páguas 2 Máquina Interloque; bitola 7mm no fixar das mangas, fechamento das ilhargas e ombros. Máquina uma agulha ponto fixo: Na vista frontal, fixar dos bolsos, fixar e rebolar das portinholas, ilhetas, golas e bainhas Máquina de Caser; Na abertura dos caseados, Máquina de pregar botão: Pregador botões.</p> <p>Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras Aviamentos: Linha 80 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, caseados e fixar dos botões. Botão de quatro furos de 14mm e 11mm de diâmetro na cor do tecido.</p> <p>Colarinho e entretela preencolida. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2; - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela, gramatura 165g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor cinza pantone 183916TCX, tecido que ofereça acabamento anti-odor, passa fácil, proteção solar de no mínimo UPF 50+, eco pel.</p>	UND	FARDEX	130	RS 92,03	RS 11.963,90	noventa e dois reais e três centavos	onze mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos





WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000

CNPJ: 07.405.331/0001-50 – C.G.F 06.181303-6

FONE: (85) 98885-7559

2	<p>BLUSA DE MALHA. BLUSA DE MALHA DESCRIÇÃO: Camiseta manga curta, gola olímpica, decote em malha PV (67%Poliéster e 33% viscose, gramatura de 165g/m²) na cor cinza pantone 183916TCX, com tingimento em cor firme. LOGOMARCA em bordado frontal e silk dorsal. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Olímpica em malha duplo pano medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overlocke e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do decote costas. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá conter: bordado o brasão do NÚCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAL COSTAS: LISAS, COM A SIGLA "GPP" MANGAS: LISAS COSTURA: Máquina Overlocke Ponto Cadeia: para união dos ombros, mangas, decote e fechamento das ilhargas. Máquinas Galanteira e/ três costuras: para rebatimento dos ombros, decote e barras. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Página 4 Aviamentos: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricação, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.</p>	UND	130	RS 33,00	RS 4.290,00	trinta e três reais	quatro mil, duzentos e noventa reais
3	<p>CALÇA OPERACIONAL. CALÇA OPERACIONAL DESCRIÇÃO: Calça em salte esportivo com oco interno fechado através de botão metálico e caseado, com passantes, breguilha com zíper metálico reforçado, com seis bolsos, sendo dois dianteiros tipo flica, 2 traseiros chapado com portinhola, 2 laterais com fole só lateral traseira, prega macho centralizada com portinhola e reforço duplo recortado com quatro pences formando um bojo, na altura do joelho. ESPECIFICAÇÕES: COS: Falsa de 40mm pespontado nas bordas superior e inferior em ponto corrente em pesponto simples, fechado por botão metálico de 17mm (padrão calça jeans) com caseado olho de boi, com sete passantes de 25mm de largura x 50mm de comprimento, posicionados (2) dois no dianteiro, dois na ilhargas e 3 (três) no traseiro distribuídos equidistantes, com ponta inferior embutida no oco. BOLSOS: Dois dianteiros embutidos com abertura tipo flica medindo 160mm na linha da ilharga e 30mm na linha do oco, e seu forro do próprio tecido medindo 270mm de altura x 230mm de largura (medidas com variações de acordo com a grade de tamanho). Dois laterais, medindo 170mm de largura x 210mm de altura com seus cantos quadrados, e fole medindo 40mm de profundidade na lateral traseira e prega macho centralizada ao bolso, medindo 40mm de largura, com rebatimento nas bordas em pesponto duplo, ficando uma prega para as laterais de 6mm, fixo por pesponto duplo centralizados nas ilhargas a uma distância de 280mm da junção do oco. Bainha com 20mm de largura, véloro macho medindo 100mm de comprimento x 20mm de largura, preso ao bolso em sua base superior na linha da costura da bainha em pesponto simples. Dois traseiros, com seus cantos em ângulos de 90º medindo 155mm de largura na extremidade superior x 160mm de altura. Bainha em dobra dupla com 20mm de largura costurada em pesponto duplo, fixo com pesponto duplo e travetes de segurança nas extremidades superiores e no sentido horizontal. PORTINHOLAS: Laterais medindo 75mm de altura e traseira medindo 60mm de altura, ambas com seus cantos quadrados medindo em sua largura a mesma do bolso correspondente acrescidas de 5mm na largura centralizada ao bolso, fechadas por véloro fêmea com medidas do bolso correspondente, fixo na parte interna inferior da portinhola por pesponto simples, sem costura aparente. Pespontadas e fixas acima dos bolsos por pesponto duplo, com travetes de</p>	UND	130	RS 87,00	RS 11.310,00	oitenta e sete reais	onze mil, trezentos e dez reais





WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000
CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6

FONE: (85) 98885-7559

<p>segurança no sentido vertical. REFORÇO: Na altura dos joelhos reforço em duas camadas, todos com quatro pences (10mm x 50mm) rebatidas em pesponto simples, partindo das costuras lateral e entre pernas, posicionadas em diagonal apontadas para o centro da formação do bico, e alma de manita acrílica. Este reforço medirá verticalmente 230mm no centro por toda largura frontal da perna, fixo na parte superior e inferior da calça por acabamentos embutidas em pesponto duplo. BRAGUÍLLHA: Fechada por um zíper reforçado metálico com cadarço da cor do tecido e vista costurada em pesponto duplo e com travetes de segurança. Com braguílla masculina abrindo para esquerda e feminina para a direita. BANHA DA PERNA: Em dobra dupla e costurada por pesponto simples a 20mm da borda. COSTURAS: Máquina de côs: Fiação do vôs. Máquina duas agulhas ponto corrente ou interloquebiola 10mm e rebatido com ponto corrente duas agulhas.: Fechamento das il bargas e gancho traseiro Máquina 2 agulha ponto fixe: curvo da vista, fixar dos bolsos, Máquina de uma agulha: suas bainhas. Máquina: Interloque: Fechamento entrepernas, forro do bolso Máquina de travete: bolsos, passantes, entrepernas e vista. Pontos por Centímetro: 3,0 era todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80, 100% poliéster. Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o overlock. Zíper metálico reforçado com cadarço na cor do tecido, botão metálico com diâmetro de 17mm. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem. - Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, gramatura 210g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pel.</p>	UND	POLICIAL MAGAZINE	130	RS	32,00	RS	4.160,00	trinta e dois reais e quatro mil, cento e sessenta reais
--	-----	-------------------	-----	----	-------	----	----------	--

BONÉ GUARDAS PATRIMONIAIS. BONÉ GUARDAS PATRIMONIAIS DESCRIÇÃO: Boné na cor laranja, com sua cúpula entretelada, sem aba semi-rígida, com um bordado e fivela dentada de alumínio para regulagem. ESPECIFICAÇÕES: CÚPULA: Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com vies embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80mm, com um bordado do braço do NUCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAL. Duas partes laterais medindo 100mm de largura x 170mm de altura, e duas partes traseiras medindo 190mm de largura x 170mm de altura, e sua abertura traseira medindo 100mm de largura x 50mm de altura em forma de semicírculo, com acabamento de vies de 15mm em sua borda. Regulador do mesmo tecido do boné em camada dupla com velcro, na abertura traseira um cascudo ao lado no sentido vertical compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suador de 30mm fixado em pesponto simples. ABA: Com alma semi-rígida de pvc, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Vies da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos: por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 (100% Poliéster) Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o overlock. Bócio com diâmetro de 16mm coberto, velcro, vies 15mm e suador de 30mm, abus de polipropileno de 2mm de espessura, entretela de algodão. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem. - Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem colada em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, gramatura 210g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pel.



WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000

CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6

FONE: (85) 98895-7559

<p>5</p> <p>BONÉ SALVA VIDAS. BONÉ SALVA VIDAS DESCRIÇÃO: Confecionado com tecido 100% poliéster (TACTEL) na cor azul marinho, gramatura de 160g/m². E-aba com sua alma semi-rígida, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80mm, com um bordado do brasso da cruz vermelha, medindo 70mm de diâmetro, na parte frontal centralizado. Lateral dividida em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, sendo na esquerda de quem usa o brasso do município e direita a bandeira do município ambos bordado. E traseira dividida em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, com abertura em forma de semicírculo medindo 100mm de largura x 50mm de altura, com seu acabamento de viés de 7mm de uma virada em sua borda, e um regulador do boné em camuflado duplo com velcro e um caseado ao lado no sentido vertical, compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta, bordado a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo, o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um standor de 30mm fixado em pesponto simples. COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviaamentos: Linha 80 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velcro, viés de 13mm na cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2; - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.</p>	<p>UND</p> <p>POLICIAL MAGAZINE</p> <p>6</p> <p>RS</p> <p>36,00</p> <p>RS</p> <p>216,00</p> <p>trinta e seis reais</p>	<p>dizentos e dezesseis reais</p>
<p>6</p> <p>CALÇÃO GUARDA VIDAS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confecionada em tecido tactel 100% poliéster gramatura 160g/m², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasso da guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costuras, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15 mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobre de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa, dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da batinha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhergas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com ferro do próprio tecido do calção medindo 190mm em sua largura x 230mm de altura na ilherga e 250mm na outra extremidade (tolerância +/- 1,0cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90mm em tela 100% poliéster. Acabamento embutido, com travetes nas extremidades. BARRA DE PERNAS: Em dobra dupla medindo 30mm. COSTURAS: Máquina do rebater elástico nº 3 costuras: para cintura, Máquina Interlock biola 10mm: para fechamento das ilhergas, braguilha, entrepeças, fíndilho, Máquina overlock; para fixar do elástico e ferro de bolsos; Máquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e barra. Máquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate da vista, fíndilho e ilhergas. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviaamentos: Linha 80 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, cadarço 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2; - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.</p>	<p>UND</p> <p>FARDEX</p> <p>6</p> <p>RS</p> <p>42,00</p> <p>RS</p> <p>252,00</p> <p>quarenta e dois reais</p>	<p>dizentos e cinquenta e dois reais</p>





WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000

CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6

FONE: (85) 98885-7559

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Global (R\$)
7	<p>SUNGÃO: Descrição: Confeccionado em malha praia (composta 85% de poliéster e 15% de elastano, 250g/m²) cor preta, com seu forro em malha (100%poliamida 130mg) embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em corte plana de 7mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura acrescido de 20mm em cada extremidade, e acabamento de sua pontas em agulheta, embutido no cós para ajuste à cintura. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado a 40mm da costura da bainha. COSTURA: Máquina Overlock; para união do entrepeças e fechamentos das ilangas, Máquina Galoiteira e duas costuras internas: para rebote do cós e barra. Pontos por Centímetro Máquina: 4,5 a 5 em todas as costuras AVIAMENTOS: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido, para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. Elástico de 20mm para o cós e de 10mm para as pernas, com cadarço em corte plana de 7mm na preta. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2; - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.</p>	6	RS 46,00	RS 276,00	
8	<p>BLUSA MANGA RAGLAN CURTA. BLUSA MANGA RAGLAN CURTA: Descrição: Camisa mangas curtas raglan, em malha em malha PV ANTIPIILING (67% Poliéster e 33% viscose, gramatura de 185g/m², apt 20), nas cores branca para o corpo e azul marinho para as mangas com gola olímpica e punho na cor das mangas, em ribana, em dobra dupla, com suas uniões embutidas, etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do decote costas. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Olímpica na cor azul marinho em ribana, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overlock; - Emissão de identificação e conservação afixada internamente no centro do decote costas. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste deve conter um bordado do brasão (SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO) medindo 70mm de diâmetro, com cordão de identificação bordado na altura do peito direito de quem veste, com seu texto medindo 9mm de altura composto pelas siglas em letras maiúsculas (GP), seguindo do nome de guerra do servidor ambos na cor azul marinho e finalizando exclusivamente na cor vermelha o sinal e o fator RH do sangue. COSTAS: Logomarca composto pelo texto "SALVAMENTO AQUÁTICO" em forma de semicírculo com curvatura para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicírculo em suas extremidades o texto "CALUCAIA", em paralelo centralizado, ambos na cor vermelha. Todos os detalhes feitos através de sublimação. MANGAS: Com punhos na cor azul marinho da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overlock. Na manga direita de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro deverá ser bordado da BANDEIRA DO ESTADO. COSTURAS: Máquina Overlock Ponto Casêta; para fechamento das laterais e fixar das partes, Máquina Galoiteira com três costuras: para esquerdo de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro ser bordado da BANDEIRA DO ESTADO. AVIAMENTOS: Linha 120 rebatimento do decote, mangas e bainha da barra. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 e em todas as costuras. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2; - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.</p>	6	RS 37,00	RS 222,00	
9	<p>CINTO PARA GUARDAS PATRIMONIAIS. Cinto interno para os guardas patrimoniais: cinto produzido em nylon de cor preta, com fivela em metal, disponível na cor preta, comprimento: 1,20m largura: 33 mm.</p>	130	RS 32,00	RS 4.160,00	
		UND		RS 36.849,90	
		UND		RS 36.849,90	



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Entrega: Conforme Edital e seus devidos anexos.



WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000

CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6

FONE: (85) 98885-7559

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Fortaleza/Ce - 02 de Agosto de 2019


Werbenia Amed da Silva
CPF: 820.866.343-15 - RG: 9801300-8/BA
Proprietária

