

# FLYFAST

## TECNOLOGIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS-CE

30/01/2020 (14)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020/06 17-01-PP

DATA DA LICITAÇÃO: 02/07/2020

HORA DA LICITAÇÃO: 09h00min

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: INFOSHOP COMER. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, EIRELI - ME

CNPJ Nº 24.710.087/0001-59

ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ, Nº 491 - JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CEP 60.712-115

TELEFONE: (051) 3392.5366

DADOS BANCÁRIOS: BRANCO - BRANCO - AG. 0607 C/C. 14367-7


INFOSHOP COMER. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06.536.000-1  
 RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CEARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE  
 Fone (85) 3392.5366 - email: infoshopcomercial2@gmail.com

1- OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.  
 2- ORÇAMENTO DETALHADO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão
1.1	Armadão em aço confeccionado em chapa de aço número 72, com 2 portas de abirir, com lantada dobrada, reforço lateral, tipo dançante, no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. Vista frontal, sobressaída a porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Possui na vertical o fechadura tipo pino, de segurança único. Divisão interna na horizontal com 6 parafusos, dobrados nas bordas, com abirir regulável através de espores e lacetas na vertical, tipo cremalheira (2 em cada lateral do Armadão), em chapa de aço número 10, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 2 cm. Divisão com 3 rebordo de espessura, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Tratamento de pintura mediante processo eletrolítico, com desengraxante fosfatizado, pt.	ARX	Unidade	1	R\$ 625,10	valor unitário e valor cinco reais e dez centavos	R\$ 2.500,40	dois mil e quinhentos reais e quarenta centavos
1.2	Armadão em aço 4 gavetas 9/10 tipo superior. Especificação: armário refrigerador para porta ar condicionado em chapa de aço #24 (10,45mm) normalizada, laminada a frio tipo literário e em galvanizado chapa #26 (06 fundo e dois lados), possui 4 (quatro) prateleiras fixas, tipo, ambas em chapa de aço #24 (10,45mm) normalizada, laminada a frio nas medidas de 300mm (a) x 1000mm (p) com 6 dobradiças em aço #27 (0,9mm) com suporte de aço #60 kg cada. As laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm (a) x 320mm (p) com garras para travancimento da prateleira, inferior sendo em sentido horizontal; 3: possui travas superior e inferior confeccionada em chapa de aço #26 (0,45mm) com sistema de alavanca para travancimento nas laterais. Possui 45 divisores em chapa de aço galvanizado (a) x (m) #26 (0,45mm) formando 96 vãos livres nas medidas (a) x (100mm) (p) com diâmetro de 260 em cada uma das extremidades. Todo o produto deve ser tratado pela pintura eletrolítica em base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó (tinta branca) com camada de 30 a 40 microns com secagem controlada a 240 °C com pintura eletrolítica líquida esmalte sintético em camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Base profunda deve ser montada utilizando sistema de travas, alavanca e trava, desmontável em altas temperaturas de empacotamento, não havendo necessidade de utilização de parafusos. O armário deve ser as seguintes medidas: 200x1100x230 (p) (a) x (p) com variação de +/- 5%.	ARX	Unidade	2	R\$ 457,20	quarenta e cinco reais e sete centavos, e dois reais e cinco centavos	R\$ 914,40	noventa e quatro reais e quarenta centavos
1.3	Armadão para escritório semi aberto com 2 portas, feitas na vir ao (confeccionado em cold-rip (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha esbelta decorativa laminada em solução metálica com acabamento em fibra de vidro (polímero), revestido (adxp) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira fixa na lateral e 01 estante superior. 02 portas feitas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura esbelta tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves, pintado em polímero (pó de alta pureza) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se fixam a porta.	KOMPACTUS	Unidade	1	R\$ 350,00	quinhentos e cinquenta reais	R\$ 1.650,00	mil hexcentos e cinquenta reais
1.4	Armadão vitrine horizontal com 2 portas. Descrição: armário vitrine 2 portas laterais em vidro, estrutura em chapa de aço, laterais em vidro, porta em vidro com fechadura, com 4 parafusos, dimensões: 1,60h, altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade, pintura em cinza branc.	SANTA CLARA	Unidade	2	R\$ 2.250,00	dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais	R\$ 4.512,00	quatro mil, quinhentos e doze reais



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M. Costa' and 'H6'.



# FLYFAST

## TECNOLOGIA

INFOSHOP COMER. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-ME  
 CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06.536.000-1  
 RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CEARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE  
 Fone: (85) 3392.5366 - email: infoshopcomercial2@gmail.com


A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUE-CE  
 SCS(1) PREGOEIRO(S)  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.06.17.01-PP  
 DATA DA LICITAÇÃO: 02/07/2020  
 HORA DA LICITAÇÃO: 08h00min.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)
<b>LOTES</b>									
					<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$ 18.245,10</b>				
					<b>dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos</b>				
2.1	Barril com 01 gaveta - Especificação: modelo (1 x 1 x 1) 740mmx1200mmx900mm no cor azul. Com tampo e corpo nucaquifonccionados em mup de 15mm revestido em acionada fixada através de processo industrial de prensa de baixo pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de alinhamento, sistema angular e borda arredondada. Tamanho de abertura por fenda 1" de 30x30mm com 40 regulagens de altura em função da abertura possivelizada em regulagem e um travessamento mais eficaz das protuberâncias. Redução de carga na parte interna das protuberâncias medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobradiças, acompanhando 40 parafusos com porcas serrilhadas, gradeada de 1/4 x 1/2", acompanhando 40 parafusos em "W". em polipropileno resistente com recorte central possibilitando escalar suas colunas. Acabamento da estante (coluna e protuberâncias) em pintura líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com coragem em estado a 130°C, na cor cinza, dimensões: alt: 2300mm larg: 920mm prof: 300mm.	ALUX	Unidade	1	R\$ 226,10	duzentos e vinte e seis reais e dez centavos	R\$ 226,10	duzentos e vinte e seis reais e dez centavos	
2.2	Caixa com estrutura em polipropileno copolímero com curvatura, invertível adaptada ao corpo, com dimensão em 450mm de largura, 450mm de profundidade, 60mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos (bucha alinhada 6x3,5mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 7,5mm cabeça Phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 450mm; possui revestimento com estrutura em polipropileno copolímero com curvatura invertível adaptada ao corpo, com dimensões de 450mm de largura por 460mm de altura, com espessura de 1mm e cantos arredondados com capa de proteção em polipropileno injetado em alta pressão, disponível a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas; a estrutura de sustentação do assento e encosto é através.	KOMPACTUS	Unidade	16	R\$ 105,07	cento e cinco reais e sete centavos	R\$ 1.681,12	mil seiscentos e oitenta e um reais e onze centavos	
2.3	Caixa fixa tipo secretária, caixa fixa, tipo secretária, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínima 30 mm, tendo de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8", com parede mínima 1,5 mm, tratamento anticorrosivo, em acabamento reforçado e apropriado que garante a integridade do produto.	KOMPACTUS	Unidade	1	R\$ 195,02	cento e noventa e cinco reais e dois centavos	R\$ 195,02	cento e noventa e cinco reais e dois centavos	
2.4	Caixa tipo secretária de rodagem com apoio para braços - Especificação: caixa secretária invertível base giratória, com regulagem de altura, assento e encosto com estrutura em madeira compensada multilaminada injetada de 12 mm de espessura, com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 70 kg/m, revestido em tecido ou couro, com sapatas para perfuração após da regularização de polímeros injetado com bordas frontais e laterais arredondadas; tapas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão na cor preto, dependendo a utilização de perfil de PVC para acabamento das bordas, dimensões: altura de assento (mín): 450 mm altura vertical x 450 largura x 70 espessura mínima da espuma na altura para apoio da régua lombar.	KOMPACTUS	Unidade	4	R\$ 195,51	cento e noventa e cinco reais e cinco centavos	R\$ 782,04	setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos	
2.5	Conjunta de 03 ligas, com assento e encosto separados, possui assento com estrutura em polipropileno copolímero ou com espuma injetada com curvatura invertível adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100%, políster, com dimensões de 450mm de largura, 450mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos (bucha alinhada 6x3,5mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 7,5mm cabeça Phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 450mm; possui travessamento com estrutura em polipropileno copolímero injetado com curvatura invertível adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100%, políster na cor verde, com dimensões de 400mm de largura por 460mm de altura, com espessura de 5mm	KOMPACTUS	Unidade	6	R\$ 262,01	duzentos e sessenta e dois reais e um centavo	R\$ 1.572,06	mil quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo	



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



# FLYFAST

TECNOLOGIA

INFORMOP COMER. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS-IRELI/ME  
CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06-536.000-1  
RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CLARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE  
Fone (85) 3392-5366- e-mail: infoshopcomercial2@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANGLOSS-CE  
Selo PRECATORIO (4)  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PRÉDIO PRESENCIAL Nº 2020-06-17 01-PP  
DATA DA LICITAÇÃO: 02/07/2020

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Unidade	Quant.	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)
2.6	Compartimento de 04 lugares, com assento e reposição separáveis, possui assento com estrutura em polipropileno copolimerizado na cor: espuma injetada com curvatura levemente adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100% poliéster, com dimensão de 450mm de largura, 450mm de profundidade e 75mm de espessura e carross arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (buca americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos de 7,2mm cabeça abulada para bracoço em cada assento. A altura do assento até a linha da cabe é de 450mm; possui reposição com estrutura em polipropileno copolimerizado injetado com espuma injetada com curvatura levemente adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100% poliéster, com dimensões de 460mm de largura por 460mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arred.	KOMPACTUS	1	Unidade	R\$ 464,70	R\$ 464,70	R\$ 464,70	trinta e cinco e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 1.464,00	mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos	1	Unidade	R\$ 464,70	R\$ 464,70	R\$ 464,70	trinta e cinco e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 464,70
2.7	Largarina de 05 lugares, com assento e reposição separáveis, possui assento com estrutura em polipropileno copolimerizado na cor: espuma injetada com curvatura levemente adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100% poliéster, com dimensão de 450mm de largura, 450mm de profundidade e 75mm de espessura e carross arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (buca americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos de 7,2mm cabeça abulada para bracoço em cada assento. A altura do assento até a linha da cabe é de 450mm; possui reposição com estrutura em polipropileno copolimerizado injetado com espuma injetada com curvatura levemente adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100% poliéster, com dimensões de 460mm de largura por 460mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arred.	KOMPACTUS	2	Unidade	R\$ 464,70	R\$ 929,40	R\$ 929,40	trinta e cinco e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 1.858,20	sessenta e oito reais e cinquenta centavos	2	Unidade	R\$ 464,70	R\$ 929,40	R\$ 929,40	sessenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 1.858,20
2.8	Mesa oval L - especificação: retangular (mesa em T) medida 1400mm x 1400mm x 740mm (H) com tampo revestido e corço. Injeção reforçadora em polipropileno copolimerizado injetado (mesa) e 04 (quatro) pernas, com revestimento em abeto ou favele por latipolide melancólico de alta resistência. Acabamento em tecido crepe 100% poliéster com fita de borda colada por centro de usinagem pelo sistema injectat na cor (mesa cristal) com 1,5 mm de altura e espessura de 2 cm. Possui dois pés construídos em aço chape 100 com fita dobrada com três estruturas: barra ligação (medida 600mm x 320mm), chapa retangular com 1 dobrado perpendicularmente e base abobada. Possui duas calha presa fixa para a passagem dos fios (tubo: tampa e pé em: poliestireno). Possui 1 pé central que forma a viga 307 reforçado internamente com	KOMPACTUS	1	Unidade	R\$ 630,40	R\$ 630,40	R\$ 630,40	sessenta e quatro e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 630,40	sessenta e quatro e cinco reais e cinquenta centavos	1	Unidade	R\$ 630,40	R\$ 630,40	R\$ 630,40	sessenta e quatro e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 630,40
2.9	Mesa retangular placa central com 06 (seis) lugares com base em aço inox revestido anti ferrugem, placar eletrônico mesa (H) oval (mesa) e tampo em poliéster em grãtil (medida 1400 x 1400) independente da (mes) (cadeir as construídas em aço tubular acobalado.	KOMPACTUS	1	Unidade	R\$ 630,40	R\$ 630,40	R\$ 630,40	sessenta e quatro e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 630,40	sessenta e quatro e cinco reais e cinquenta centavos	1	Unidade	R\$ 630,40	R\$ 630,40	R\$ 630,40	sessenta e quatro e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 630,40
2.10	Mesa retangular (placa) - especificação: mesa para reunião retangular com tampo coroa com perfis perfurados, diâmetro de 120mm e per (placa) em 747 construído em tampo (2400) revestido por anéis de aço 304, uma folha refinada decorativa bordada em madeira melancólico (fixada através de um processo de prévia de fixação através da placa com acabamento em fita em PVC (postestremo) com 2cm espessura e com bordas superiores encaixadas na que (branco, (visível por (branco no tempo através de cantos e pino (placa) em 747 em aço (chapa 420) com ponteira - regulável tipo octagonal em poliestireno (placa) de alto impacto) possibilitando a regulagem quando houver diferença de	KOMPACTUS	1	Unidade	R\$ 305,70	R\$ 305,70	R\$ 305,70	trinta e cinco e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 305,70	trinta e cinco e cinco reais e cinquenta centavos	1	Unidade	R\$ 305,70	R\$ 305,70	R\$ 305,70	trinta e cinco e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 305,70
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.757,04																	

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)
2.1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS - SPLIT SYSTEM S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R410A, VERSÃO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 16 A 18 M, SEM INSTALAÇÃO.	AGRATTO	1	Unidade	R\$ 1.700,39	R\$ 1.700,39	R\$ 1.700,39	mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos	R\$ 1.700,39
2.2	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 24.000 BTUS - SPLIT SYSTEM S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R410A, VERSÃO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 25 M, CLASSIFICAÇÃO 'A', DO INÍMETRO, SEM INSTALAÇÃO, FURNICAMENTO, UNIDADE: 1 - CONSUNDO	AGRATTO	1	Unidade	R\$ 1.148,27	R\$ 1.148,27	R\$ 1.148,27	quatro mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.148,27
2.3	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA 30.000 BTUS - SPLIT SYSTEM S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R410A, VERSÃO HI-WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 25 M, CLASSIFICAÇÃO 'A', DO INÍMETRO, SEM INSTALAÇÃO, FURNICAMENTO, UNIDADE: 1 - CONSUNDO	CARBIEE	1	Unidade	R\$ 2.976,67	R\$ 2.976,67	R\$ 2.976,67	sete mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.976,67



Handwritten signature and initials.

Handwritten mark or signature.

# FLYFAST

## TECNOLOGIA

INFOSHOP COMER. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-ME  
 CNPJ: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06.536.000-1  
 RUA ROSA CRUZ 401 - JARDIM CLARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE  
 Fone (85) 3392.5366-- email: infoshopcomercial2@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMOS-CE  
 SEJA PREZEBEIDA!  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 203/2006.17.01-PP  
 DATA DA LICITAÇÃO: 02/07/2008

ATA DA LICITAÇÃO Nº 001-2008

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão
3.1	Computador completo Intel Core i3 com 3.40 GHz no mínimo, memória RAM DDR3 de 4GB, HD interno de 500GB, DVD-RW externa, teclado padrão ANSI-2 (com todos os caracteres de língua portuguesa) com no máximo 104 teclas, mouse com sensor óptico USB 2.0 com 3 botões, mousepad ou tapete, Garantia da fabricante do equipamento de 12 meses, com suporte técnico em português, certificado de garantia, contra roubo, furto ou perda, com 24 meses (2 anos), no mínimo, de garantia, contra defeito de fabricação. Certificado de garantia de 30 meses (3 anos), no mínimo, de garantia, contra defeito de fabricação. Certificado de garantia de 30 meses (3 anos), no mínimo, de garantia, contra defeito de fabricação. Certificado de garantia de 30 meses (3 anos), no mínimo, de garantia, contra defeito de fabricação. Certificado de garantia de 30 meses (3 anos), no mínimo, de garantia, contra defeito de fabricação.	1	R\$ 2.195,00	R\$ 2.195,00	mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos	R\$ 2.195,00	quatrocentos e trinta e oito reais e oito centavos
<b>VALOR TOTAL: R\$ 2.195,00</b>							

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão
3.2	Estabilizador de tensão 1000 Va, tensão de entrada: bivolt automático; entrada 115-227/200V com seleção automática e saída fixa 115V; fuso de proteção 5A; frequência: 50 a 60 Hz; fator de potência > 0,9; eficiência > 90%; potência 1000 Va, com seis tomadas de saída.	1	R\$ 204,82	R\$ 204,82	duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos	R\$ 204,82	duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos
3.3	PRATICALIZADOR DE PAPEL, Características: bivolt automático; Classe tipo / design / reversão; tensão: 220 v, Monofásico, Capacidade: 12, Moeno - capacidade para 5 folhas	1	R\$ 239,40	R\$ 239,40	duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 239,40	duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos
3.4	Impressora multifuncional colorida com bônus de tinta original - sem fix com função de impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jet de tinta colorida impressão de no máximo 3000 ppm (3000 páginas por mês) resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi - interface usb 2.0 e wifi; impressão duplex; possui função de email print, google cloud print e suporte instantâneo de um iphone/ipod touch/ps4; resolução do scanner de 6000 x 1200 dpi; o equipamento deverá incorporar tecnologia de tinta original da fabricante da impressora com 04 (quatro) cartuchos de 100ml (cyan, magenta, amarelo e preto) com capacidade de impressão de 6500 páginas (preto e branco) garantia de 1 ano.	3	R\$ 1.126,51	R\$ 3.379,53	mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 3.379,53	três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos
3.5	Monitor 21.5" LED - design elegante e funcional, formato Full, Amarelo 190000000-1, Display 20 polegadas, Resolução máxima 1600x900, Frequência (Horizontal/Vertical) 31-000Hz/56-76Hz, Tempo de resposta 5ms, Classe de brilho 1000cd/m², 1 Man, Brilho 200 cd/m², Coroa 16.7M, 4000:1 (BH/HP/CT), Color Saturation NTSC% 72%, Bivolt. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra defeito de fabricação. Certificado pelo SBRTRQ	3	R\$ 1.085,03	R\$ 3.255,09	mil e oitenta e cinco reais e três centavos	R\$ 3.255,09	três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e três centavos
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 6.074,92</b>							

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão
5.1	Refrigerador B4 porta, capacidade bruta entre 275 a 300 litros, cor branca, admissão de água, 220V, garantia de 01 ano, Item congelador, degelo automático, fabricação: M3 no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO / M3C número 20 de 01/02/2006).	1	R\$ 1.908,55	R\$ 1.908,55	mil novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.908,55	mil novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 1.908,55</b>							



*es paco*



APRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE PACAEMUS-CE  
 SCS PREZEBITO (A)  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2020.08.17.01.0P  
 DATA DA LICITAÇÃO: 07/07/2020  
 HORA DA LICITAÇÃO: 09h00min  
 RAZÃO SOCIAL DA PROMOTENTE: INFOSHOP COMÉRC. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-ME  
 CNPJ Nº: 24.710.087/0001-59  
 ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ, Nº. 491 - JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CEP: 60.712-115  
 TELEFONE: (85) 3392.5366  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRANCO AG: 0607 C/E: 14367-7

2 - OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PEDRA-BLANCA NO MUNICÍPIO DE PACAEMUS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.  
 2-ORÇAMENTO DETALHADO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão
1.1	Armadão em aço - confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ângulo, no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. Vitrô frontal, sobreposta à porta que contém o posador, com 4 cm de largura. Posador na vertical e fechadura tipo Yale, de segredo único. Divisão interna no horizontal, com 10 prateleiras, dobradas nas bordas, com abutres reguláveis através de suportes laterais na vertical, tipo cremalheira (2 em cada lateral do armário), em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com centros de 5 em 5 cm, flutuante com 3 reflexo do tipo ângulo, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Tratamento de pintura mediante processo químico com design assente lubrificado, pl.	ARX	Unidade	4	R\$ 625,10	seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos	R\$ 2.500,40	dois mil e quinhentos reais e quarenta centavos
1.2	Armadão em aço 3 greivas 37 porta suspenso - Especificações: armário registrador para pastas acionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais e em greivas chapa #26 no fundo e divisores; posador 9 (quatro) prateleiras fixas com, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas unidades de 200mm(1)x270mm(1) com 5 dobradiças em cada unidade produzida com suporte de até 60 kg cada. As laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 100mm(1) x 120mm(1) com parafusos para travamento de prateleira inferior em sentido horizontal 5; posador trave superior e inferior confeccionada em chapa de aço #20 com sistema de avanço para travamento nas laterais. Posador 45 divisores em chapa de aço #26(0,45mm) laminado 50 vão livres nas unidades (2)x100mm(1)x200mm(1), com lâmina de 360° em cada uma das extremidades. Toda o produto deve ser tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó (Dura-bib(6)) com camada de 30 a 40 microns com acabamento em esmalte a 240 °C, com pintura eletrolítica, líquida esmalte amarelo com camada de 30 a 40 microns com acabamento em esmalte a 120 °C. Este produto deve ser montado utilizando sistema de travas, abaraca e tuba, desmontáveis em altas temperaturas de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. O armário deve ter as seguintes medidas: 200x110x63x30 cm (laxap) com variação de +/- 3%;	ARX	Unidade	2	R\$ 452,20	quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos	R\$ 904,40	novecentos e quatro reais e quarenta centavos
1.3	Armadão para escrítoir arm. aberto com 2 portas laterais ou com aço confeccionado em aço bp (15mm) revestido por ambos os faces por uma folha celulosa decorativa lustrada em solução metálica com acabamento em lã por (poliestereno), revestido (laxap) 1,60 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior 02 portas laterais confeccionado no mesmo material do corpo fechadura colâutica tipo Yale com sistema auxiliar contendo 2 chaves, posador em polidiamid gelatinoso de alto impacto do tipo chapa. Dobradiças de aço com travas plásticas com parafusos que se travam à porta;	KOMPACTUS	Unidade	1	R\$ 1.500,00	mil e quinhentos e cinquenta reais	R\$ 1.500,00	mil e quinhentos e cinquenta reais
1.4	Armadão vitrô hospitalar com 2 portas. Descrição: armário vitrô 2 portas laterais em vidro, estrutura em chapa de aço, laterais em vidro, porta em vidro com fechadura, com 4 prateleiras, dimensões: 1,00m altura x 0,30m largura x 0,35m profundidade, pintura em cor branca.	SANTA CLARA	Unidade	2	R\$ 2.261,00	dois mil, duzentos e sessenta e um reais	R\$ 4.522,00	quatro mil, quinhentos e dois reais



*Handwritten signature and initials.*





# FLYFAST

## TECNOLOGIA

INFOSHOP-COMER. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-ME  
 CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06.536.000-1  
 RUA ROSA CRUZ, 491 – JARDIM CEARENSE – CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE  
 Fone (85) 3392-5366- email: infoshopcomercial2@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBUCE

Sede (PREGHEIRO)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROEÇÃO PRESENCIAL Nº 102/06.17.01-PP

DATA DA LICITAÇÃO: 02/07/2020

ÁREA DE LICITAÇÃO: 02/07/2020

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)
2.6	Longarina de 18 lugares, com assento e encosto separados, possui assento em espuma injetada com curvatura ajustável ao corpo humano em todo o comprimento do corpo humano, com dimensões de 450mm de largura, 450mm de profundidade e 50mm de espessura e cantos arredondados, moldes a estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos (2 parafusos de 40mm) para fixação e 04 (quatro) parafusos de 25mm para fixação em cada assento. A altura do assento até a base do chão é de 450mm; possui encosto com estrutura em polipropileno injetado com reforço injetado com curvatura injetada; adaptado ao corpo humano em todo o comprimento do corpo humano; possui 100% poliestireno, com dimensões de 460mm de largura por 160mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados.	KOMPACTUS	Unidade	4	R\$ 365,70	1.462,80	R\$ 1.463,00	mil quarentoytrês reais	R\$ 1.463,00
2.7	Longarina de 85 lugares, com assento e encosto separados, possui assento em espuma injetada com curvatura ajustável ao corpo humano em todo o comprimento do corpo humano, com dimensões de 450mm de largura, 450mm de profundidade e 50mm de espessura e cantos arredondados, moldes a estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos (2 parafusos de 40mm) para fixação e 04 (quatro) parafusos de 25mm para fixação em cada assento. A altura do assento até a base do chão é de 450mm; possui encosto com estrutura em polipropileno injetado com reforço injetado com curvatura injetada; adaptado ao corpo humano em todo o comprimento do corpo humano; possui 100% poliestireno, com dimensões de 460mm de largura por 160mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados.	KOMPACTUS	Unidade	2	R\$ 456,19	912,38	R\$ 912,38	noventa e doze reais e trinta e oito centavos	R\$ 912,38
2.8	Meio em L - especificações: adição de trabalho (altura em L) medindo 240mm x 140mm x 60mm x 240mm (L) com furo, retangular e corpo arredondado com polipropileno injetado (parte de baixo) de 10mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. Acabamento em tempo, pó e gesso com: fita de borda colada por contato pelo sistema bormite na cor cinza com 15 mm de altura e espessura de 1 mm. Bordo (dois) pesa conformação em aço chapeado com 6 dobras com três extrusões, borda lixada medindo 60mm x 240mm (L), chapas retangular com 4 dobras perpendicularmente e base abobrada. Possui duas zebra para fixação e parafusos de 20 mm entre furo e pé em polipropileno. Possui 1 pé central que forma a viga W reforçada internamente com	KOMPACTUS	Unidade	1	R\$ 385,70	385,70	R\$ 385,70	trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 385,70
2.9	Meia retangular para corrimão com 06 (seis) lugares com base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrolítica epóxi pó, péda real e tempo em pedra com grão médio a medido 1.400 x 0.080. Acompanhar 06 (seis) cabos em funcionamento em aço tubular atrelado.	KOMPACTUS	Unidade	1	R\$ 638,80	638,80	R\$ 638,80	seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 638,80
2.10	Meia retangular redonda - especificações: meia para reunião vedada com tempo cinza real (preto) preto, altura de 120mm e pé lateral em aço conformado em aço (20mm) revestido por ambas as faces por uma folha de laca decorativa baseada em seleção melamínica fixada através de um processo de pressão de baixa pressão da mesma cor branca com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas arredondadas na cor branco. Possui pé fixado ao tempo através de castanhas e pinos grossos. Pé com ponteira ligada tipo 7/2 em aço classe #20 com ponteira regulável tipo octogonal em polietileno injetado (dois) pesa conformação em aço chapeado com 6 dobras com três extrusões de 20 mm entre furo e pé em polipropileno. Possui 1 pé central que forma a viga W reforçada internamente com	KOMPACTUS	Unidade	1	R\$ 385,70	385,70	R\$ 385,70	trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 385,70

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$ dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)
2.1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 12.000 BTUS - SPLIT SYSTEM S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS R410A, 220V, 60HZ, 115L, VERSÃO III WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 16 A 10 M, SEM INSTALAÇÃO.	AGIATTO	Unidade	6	R\$ 1.706,39	10.238,34	R\$ 10.238,34	dez mil, duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos	R\$ 10.238,34
2.2	CLASSE DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA 30.000 BTUS - SPLIT SYSTEM S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS R410A, 220V, 60HZ, 115L, VERSÃO III WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 25 M, CLASSIFICADO 'A' DO INMETRO, SEM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO UNIDADE - 1 - CONJUNTO	AGIATTO	Unidade	1	R\$ 4.140,27	4.140,27	R\$ 4.140,27	quatro mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 4.140,27
2.3	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA 36.000 BTUS - SPLIT SYSTEM S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR INVERTER, GAS R410A, 220V, 60HZ, 115L, VERSÃO III WALL, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 25 M, CLASSIFICADO 'A' DO INMETRO, SEM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO	CARRIER	Unidade	1	R\$ 7.978,67	7.978,67	R\$ 7.978,67	sete mil, novecentos e setenta e oito reais e sete centavos	R\$ 7.978,67



Handwritten signatures and initials, including 'pacoem' and 'A'.

# FLYFAST TECNOLOGIA

INFOSHOP COMER. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-ME  
 CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06-536.000-1  
 RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CEARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE  
 Fone (85) 3392-5366- email: infoshopcomercial2@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMUS-CE  
 S/O (PREGHEIRO(A)  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020/06 17.01-PP  
 DATA DA LICITAÇÃO: 02/07/2020

SECRETARIA DA LICITAÇÃO, JUIZ(A) ABRIGADO

7.4) Verificar se a Unidade 50cc, design motorista, com pot. estimado, 3 Velocidades, Manômetro/Cinismo, Cor: Preto, Encanto para direita e esquerda, graxas em VENTILADOR, aço tratado pintado na cor preta e resina/vel, protetor-torrão, Hélice fixa em polipropileno, Bateria 160 W, Peso: 2,3 kg, Lançadora: 270mm, Comprimento: 540 mm x Altura: 520 mm- Com 27 dentes (2 dentes) de garantia contra danos ou defeitos de fabricação. Certificado pela INMETRO.

Valor Unitário (R\$)	R\$ 219,40	Valor por Extensão	mil novecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos
Quantidade	3	Valor Total (R\$)	R\$ 658,20
Unidade	Unidade	Valor por Extensão	mil novecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos
Marca	VENETISSIM	Valor Total (R\$)	R\$ 439,90
Descrição	quarentas e oito reais e novecentas e cinquenta centavos		

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R\$ 23.804,10  
 vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)
4.1	Computador completo Intel Core i3 com 3.20 GHz no mínimo, memória RAM DDR4 de 4GB de 2133 MHz dual channel, HD interno de 500GB, DVD RW, 18 pinos, teclado padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa com no mínimo 104 teclas, mouse com conector padrão USB 2.0 com 3 botões, Acompanhar os cabos. Garantia do fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 meses, sem taxa adicional ou a substituição do equipamento.	HP	Unidade	3	R\$ 1.995,00	mil novecentos e noventa e cinco reais	R\$ 5.985,00
4.2	Substituição de tecido 1000 Vm, tecido de entrada dividida automática; entrada 115 / 220V com seleção automática e saída fixa 115V; faixa de operação mais ou menos 6%; frequência 50 a 60 Hz, fator de potência > 115 v, regulagem 0%, rendimento > 90%, potência 1000 Va, com seu comando de saída.	T5 SHIVA	Unidade	3	R\$ 204,02	duzentos e quatro reais e quatro centavos	R\$ 612,06
4.3	FRAGMENTAÇÃO DE TAPET. Características técnicas mínimas: Um contêiner semi parado para resfriamento; Chave liga / desliga / reversão; Tensão 220 v. Montagem: Garantia: 12 Meses - substituição para 5 Rolos	MOIRA	Unidade	1	R\$ 239,40	duzentos e trinta e nove reais e quatro centavos	R\$ 239,40
4.4	Impressora multifuncional colorida com tudo de fábrica original, sem filio com funções de impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão a jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 33 ppm com resolução de impressão de 360 x 3440 dpi; interfaces usb 2.0 e wifi; impressão duplex; possui funções de escanar, imprimir, copiar e ler em pdf e possui opção de auto-stop/stop/scan/print; resolução de scanner de 600 x 1200 dpi, o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 64 ml (1 ml) preto; 1 ml ciano; 1 ml magenta; 1 ml amarelo) de 20 ml cada com capacidade de impressão de 6.500 páginas colorido e 4.000 páginas preto e branco. Garantia de 1 ano.	EPSON	Unidade	3	R\$ 1.126,51	mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 3.379,53
4.5	Monitor 23,5" LED - design elegante e funcional; formatos 1600x900; Display 20 polegadas; Resolução mínima 1600x900; Frequência Horizontal/Vertical) 31-80KHz/50-76Hz; Tempo de resposta: 5ms; Contraste Ratio 1000000:1; Max. Brilho 200 cd/m2; Cores: 16.7M; 0 bit (6bit HDR); Color-Space: sRGB; 72% EPEAT; Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.	AOC	Unidade	3	R\$ 1.002,67	mil e oitenta e dois reais e dois centavos	R\$ 3.007,99
VALOR TOTAL DO LOTE 04 R\$ 23.804,10						treze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos	

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor por Extensão	Valor Total (R\$)
5.1	Gerador 01 peça, capacidade bruta entre 27% a 300 kVA, variação de carga de 27%, potência de 01 ano, com congelador, degelo automático, classificação 7A7 no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006).	CONSUL	Unidade	1	R\$ 1.908,55	mil novecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.908,55
VALOR TOTAL DO LOTE 05 R\$ 13.566,25						treze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos	



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.*





À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE  
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.06.17.01-PP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PEDRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

DATA DA LICITAÇÃO: 02/07/2020

HORA DA LICITAÇÃO: 09h:00min.

A Empresa INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ 24710087/0001-59, DECLARA por seu representante infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4º.VII da lei federal nº:10.520/02, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. (4) Que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a administração pública em razão de penalidade, nem fatos impeditivos de sua habilitação.

O Signatário da presente a empresa INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME sediada na Rua Rosa cruz nº 491 - - jardim cearense - Fortaleza - Ce, inscrita no CNPJ 24710087/0001-59, FONE (85) 3392.5366- E-MAIL.: infoshopcomercial2@gmail.com. **DECLARA por seu representante infra-assinado TENDO EXAMINADO E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO REFERIDO EDITAL DO PREGÃO VEM APRESENTAR AS DECLARAÇÕES**

DECLARA por seu representante infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta prefeitura municipal que, cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitação do edital do Pregão nº 2020.06.17.01-PP

DECLARA por seu representante infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura municipal que; até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no Pregão nº 2020.06.17.01-PP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA por seu representante infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta prefeitura municipal que, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº: 8.666 de 21 de julho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 (dezoito) ano sem trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezoiséis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARA por seu representante infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura municipal que submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.

DECLARA por seu representante infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito q que possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a esta Prefeitura Municipal, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

DECLARA por seu representante infra-assinado, sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, inciso 2º, da Lei nº 8.666/93; Pelo que por, ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DECLARA por seu representante infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura municipal que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, bem como, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;


DECLARA por seu representante infra-assinado, junto a esta Prefeitura municipal para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

DECLARA por seu representante infra-assinado junto a esta Prefeitura municipal ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ 24.710.087/0001-59, que cumpre os requisitos estabelecidos nos Art. 3º da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 junho de 2007, em seu Art. 34, e que essa empresa está apta a usufruir do tratamento favorocido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei Complementar.

Fortaleza (CE) 01 de julho 2020.

  
INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E  
SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.710.087/0001-59  
Rua Rosa Cruz, 491 - Jardim Cearense  
CEP: 60.712-115 Fone (85) 3392-5366  
e-mail: infoshopcomercial2@gmail.com





CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
 5ª TABELARIA DE NOTAS - CEP: 71.720-078  
 Autenticação Digital

DE ACORDO COM O ART. 1º, II E III DO 1º PARÁGRAFO DO ART. 104 DO CC/04 E DO ART. 1º DO ART. 105 DO CC/04 E DO ART. 106 DO CC/04.

Cod. Autenticação: 94691007190917060023-1 Data: 10/07/2019 09:21:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A039650-7450.  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Verificação de Autenticidade:  
 Confira os dados do ato em: <http://tasodigital.jus.br>

757  
 Página  
 08

MEIO DIGITAL E LEI Nº 13.709/2018

REGISTRO DE MATRIMÔNIO

CE

Nome: MARIA JULIA MARTINS DA SILVA

CPF: 94067471079

Nome: FRANCISCO XAVIER DA SILVA

CPF: 911.367.323-00

Matrícula: 1491436650

Observação:

Porta: 1491436650

Local: FORTALEZA - CE

Data: 05/07/2017


CEARA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.net.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais; assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/07/2019 10:02:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.net.br](mailto:autentica@azevedobastos.net.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://ajudigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1294254

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/07/2020 09:21:02 (hora local)**.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 64681007190917060023-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94; Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1a734fd94f057f2d69fe6bc05b51c3cc57b4df319f93b2b6724b5b81d69b4800b4e635a2b1238986bb7011b1bb729744a1c4443049b235b59ac3ebadda0ad35d55d0720c8e9a6de21e77610ea



*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

