



## Ficha Técnica do licitante: Licitante 1

**Editais 2021.05.17.01-PE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS. do Órgão Promotor Pacajus/CE**

### Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca vw-man 17.260-OD comil versátille

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

Data

Prazo de validade da proposta 19/08/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 750.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

### Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM (ZERO QUILOMETRO) SENDO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM (ZERO QUILOMETRO) SENDO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO - MOTOR DIANTEIRO MOVIDO A ÓLEO DIESEL S10 - 6 CILINDROS EM LINHAM MÍNIMO DE 238 CV MÍNIMO DE 6	1,00	Unidade	Lote	750.000,000000	750.000,000000	vw-man 17.260-OD comil versátille

**MARCHAS A FRENTE**

E UMA RÉ, DIREÇÃO  
 HIDRÁULICA, FREIO  
 ABS, CAPACIDADE  
 MÍNIMA PARA 48  
 PASSAGEIROS  
 MOTORISTA, TANQUE  
 DE CAPACIDADE  
 MÍNIMA DE 275L,  
 CAIXA DE  
 FERRAMENTAS  
 (PELO MENOS  
 MAÇACO  
 HIDRÁULICO CHAVE  
 DE RODA COM  
 ALAVANCA)  
 SUSPENSÃO COM  
 MOLAS  
 SEMELELÍPTICAS,  
 PBT MÍNIMO 16.000  
 KG PNEUS RADIAIS  
 SEM CÂMERA 275/80  
 R22,5 PNEU E RODA  
 ESTEPE,  
 CARROCERIA DE  
 ACORDO COM  
 NORMA  
 RESOLUÇÃO  
 445/NBR 15320-  
 RODOVIÁRIO  
 COMPRIMENTO  
 EXTERNO MÍNIMO  
 DE 12.400MM  
 LARGURA EXTERNA  
 MÍNIMA DE 2.500 MM  
 , UMA PORTA  
 PANTOGRÁFICA LD,  
 BALANÇO  
 DIANTEIRO,  
 ACIONAMENTO  
 PNEUMÁTICO A COM  
 A VÁLVULA DE  
 ALÍVIO JUNTO A  
 GRADE DIANTEIRA,  
 DOIS TETOS  
 ALÇAPÃO SENDO  
 PELO MENOS UM  
 COM SAÍDA DE  
 EMERGÊNCIA,  
 POLTRONAS  
 RODOVIÁRIAS  
 1000MM COM NO  
 MÍNIMO TRÊS  
 RECLINAÇÕES,  
 REVESTIMENTO  
 FRONTAL E LATERAL  
 DAS POLTRONAS EM  
 TECIDO, CINTOS DE  
 SEGURANÇA  
 ABDOMINAL  
 RETRÁTIL EM  
 TODAS AS  
 PALTRONAS,  
 DESNCANSA BRAÇO  
 CENTRAL DA  
 CABEÇA  
 AMORTECIMENTO  
 HIDRÁULICO, DOIS  
 PRAR BRISAS COM  
 DIVISOR VERTICAL  
 TRASEIRA  
 SUPERIOR  
 FECHADA, VIDROS  
 COM VISÃO

PANORAMICA,  
 JANELAS LATERAIS  
 COM ABERTURA  
 DESLIZANTE ( VIDRO  
 DE CORRER)  
 SAIDAS DE  
 EMERGÊNCIA, TETO  
 E JANELAS E DE  
 ACORDO NORMAS  
 VIGENTES  
 INDICADORES  
 ACRÍLICOS DAS  
 SAIDAS DE  
 EMERGENCIAS,  
 ITINERÁRIO  
 ELETRÔNICO 8X80  
 BLOQUEIO  
 PNEUMATICO NAS  
 TAMPAS DE  
 BAGAGENS ,  
 REVESTIMENTO  
 ASSOALHO  
 BAGAGEIROS EM  
 ALUMÍNIO  
 DESEMBAÇADOR DE  
 PARA BRISA  
 ELÉTRICO AR  
 NATURAL, TAPA SOL  
 TIPOSANEAFA NO LE,  
 ESPELHO  
 RETROVIZOR  
 EXTERNO COM  
 SUPORTE  
 CARENADO OU  
 STANDARD, CAIXA  
 PARA  
 FERRAMENTAS,  
 PORTR ESTEPE  
 RADIO AM/FM COM  
 ENTRADA USB  
 INSTALADO NO  
 PAINEL, FAROL DE  
 NEBLINA NO PARA  
 CHOQUE,  
 ILUMINAÇÃO NO  
 BAGAGEIRO,  
 ALARAME DE RÉ,  
 LUZ DE FREIO BREK  
 LIGTH NA TRASEIRA,  
 PIÇO EM  
 COMPENSADO  
 NAVAL REVESTIDO  
 COM PLÁSTICA.



**Valor Total do Lance Inicial**

**R\$ 750.000,00**

**Valor Total do Lance Final**

**R\$ 750.000,00**

### Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	Volksbus-17-2600D.pdf	
2	Versátil.pdf	



**Declaração de atendimento às condições do Edital**

---

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.**


**Declaração de condição de ME-EPP**

-

# OF 1724/59

4x2 p so alto para uso urbano, fretamento e rodoviário

## Dados Básicos



Circulo de giro:  
 • Entre eixos: 9,24,4m  
 • Entre eixos: 9,21,2m

### Carroceria

Comprimento encarroçado [m]	até 13,2
Capacidade de passageiros	até 85
Quantidade de assentos	até 42 (urbano) ::: até 46 (rodoviário)

### Posos

	Dianteiro	Traseiro	Total
Cargas máximas por eixo [kg]	6.500	10.500	17.000

## Trem de força

### Motor

Modelo	MB OM 926 LA (Proconve P-7)
Cilindros e arranjo	6 cilindros, vertical em linha, turbocooler
Volume [L]	7.2
Sist. Pós-tratamento	Redução Catalítica Seletiva de Nox (SCR)
Potência máxima	175 kW (238 cv) a 2.200 rpm
Torque máximo	850 Nm (91.8 mkgf) de 1.200 a 1.600 rpm
Unidades injetoras	Individuais com injeção direta
Polia Adicional AC	Sim

### Transmissão



Manual MB G 85-6 De seis marchas (com radiador de óleo)	$i = 6,70 / 3,81 / 2,29 / 1,48 / 1,00 / 0,73$
Acionamento	Por meio de alavanca

### Eixos

Dianteiro	MB VL 3/8 D - 6,5
Traseiro	MB R 390-11.5/S22.5
Redução	$i = 5,875 (47:8)$

### Desempenho

Velocidade máxima	111 km/h
-------------------	----------



Mercedes-Benz

Relatório de Licitação



## Chassis

### Suspensão

Dianteira Feixe de molas semi-elípticas

Traseira Feixe de molas semi-elípticas

Amortecedores Sim

Barra estabilizadora Sim

### Freios

Freios de serviço Tambor

Regulador automático de lonas de freio Sim

### Freios auxiliares

Freio-motor Sim

Freio Top Brake Sim

ABS - Antitravamento das rodas Sim

### Volumes

Tanque de combustível [L] 300

Tanque de Arta 32 [L] 25

### Rodas e pneus

Roda Aço - 7,5 x 22,5

Pneus 275/80 R 22,5

### Sistema Elétrico

Alternador 1x 28 V / 80 A

Bateria livre de manutenção 2x 12 V / 170 Ah

Chave geral Sim

### Telemetria

Preparação gateway Fleet

Management System Sim, versão 01.00

(FMS)

## Posto de Condução

### Computador de bordo

Leitura direta Velocidade, rpm do motor, níveis de combustível e ARLA, pressão dos sistemas de freio

Luzes de advertência Sim, em combinação com as mensagens

Dados da viagem Distância, velocidade média, meta de consumo, consumo e tempo de viagem e tempo de viagem

Meta de consumo e velocidade máxima (Eco Suporte) Sim, programável

Desligamento automático do motor Sim, programável

### Tacógrafo

Tipo Eletrônico, 1 dia, disco de papel

### Sistema de direção

Cofuna de direção regulável Sim

Volante Básico de 4 raios

## Principais Opcionais

### Opcionais

Baterias de 2x12 V / 220 Ah (livre de manutenção)

Redução do eixo traseiro i = 5.222 (4,7:9) - aplicação rodoviária

Tacógrafo Digital, Bobina de papel

Preparação gerenciamento de frota Fleetboard

Roda reserva + Caixa de ferramentas



Junho / 2021



## Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

**Edital 2021.05.17.01-PE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS. do Órgão Promotor Pacajus/CE**

### Unidade Compradora

**Razão Social:**

**CNPJ / CPF**

**Telefone**

**E-mail**

**Marca** MASCARELLO GRAN MIDI / IVECO 170S28

**Especificação do Produto** AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

**Data**

**Prazo de validade da proposta** 19/08/2021

**Valor da Proposta** 60 dias

**Impostos** R\$ 732.000,00

**ICMS** Impostos

**IPI**

**Informações Adicionais**

### Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM (ZERO QUILOMETRO) SENDO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM (ZERO QUILOMETRO) SENDO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO - MOTOR DIANTEIRO MÓVIDO A ÓLEO DIESEL S10 - 6 CILINDROS EM LINHAM MÍNIMO DE 238 CV MÍNIMO DE 6	1,00	Unidade	Lote	732.000,000000	732.000,000000	MASCARELLO GRAN MIDI / IVECO 170S28

**MARCHAS A FRENTE**

E UMA RÉ, DIREÇÃO  
HIDRÁULICA, FREIO  
ABS, CAPACIDADE  
MÍNIMA PARA 48  
PASSAGEIROS  
MOTORISTA, TANQUE  
DE CAPACIDADE  
MÍNIMA DE 275L,  
CAIXA DE  
FERRAMENTAS  
(PELO MENOS  
MACAÇO  
HIDRÁULICO CHAVE  
DE RODA COM  
ALAVANCA)  
SUSPENSÃO COM  
MOLAS  
SEMELELÍPTICAS,  
PBT MÍNIMO 16.000  
KG PNEUS RADIAIS  
SEM CÂMERA 275/80  
R22,5 PNEU E RODA  
ESTEPE,  
CARROCERIA DE  
ACORDO COM  
NORMA  
RESOLUÇÃO  
445/NBR 15320-  
RODOVIÁRIO  
COMPRIMENTO  
EXTERNO MÍNIMO  
DE 12.400MM  
LARGURA EXTERNA  
MÍNIMA DE 2.500 MM  
, UMA PORTA  
PANTOGRÁFICA LD,  
BALANÇO  
DIANTEIRO,  
ACIONAMENTO  
PNEUMÁTICO A COM  
A VÁLVULA DE  
ALÍVIO JUNTO A  
GRADE DIANTEIRA,  
DOIS TETOS  
ALÇAPÃO SENDO  
PELO MENOS UM  
COM SAÍDA DE  
EMERGÊNCIA,  
POLTRONAS  
RODOVIÁRIAS  
1000MM COM NO  
MÍNIMO TRÊS  
RECLINAÇÕES,  
REVESTIMENTO  
FRONTAL E LATERAL  
DAS POLTRONAS EM  
TÊCIDO, CINTOS DE  
SEGURANÇA  
ABDOMINAL  
RETRÁTIL EM  
TODAS AS  
POLTRONAS,  
DESCANSA BRAÇO  
CENTRAL DA  
CABEÇA  
AMORTECIMENTO  
HIDRÁULICO, DOIS  
PRAR BRISAS COM  
DIVISOR VERTICAL  
TRASEIRA  
SUPERIOR  
FECHADA, VIDROS  
COM VISÃO





PANORAMICA,  
 JANELAS LATERAIS  
 COM ABERTURA  
 DESLIZANTE ( VIDRO  
 DE CORRER)  
 SAÍDAS DE  
 EMERGÊNCIA, TETO  
 E JANELAS E DE  
 ACORDO NORMAS  
 VIGENTES  
 INDICADORES  
 ACRÍLICOS DAS  
 SAÍDAS DE  
 EMERGENCIAS,  
 ITINERÁRIO  
 ELETRÔNICO 8X80  
 BLOQUEIO  
 PNEUMÁTICO NAS  
 TAMPAS DE  
 BAGAGENS ,  
 REVESTIMENTO  
 ASSOALHO  
 BAGAGEIROS EM  
 ALUMÍNIO  
 DESEMBAÇADOR DE  
 PARA BRISA  
 ELÉTRICO AR  
 NATURAL, TAPA SOL  
 TIPOSANEA NO LE,  
 ESPELHO  
 RETROVIZOR  
 EXTERNO COM  
 SUPORTE  
 CARENADO OU  
 STANDARD, CAIXA  
 PARA  
 FERRAMENTAS,  
 PORTR ESTEPE  
 RADIO AM/FM COM  
 ENTRADA USB  
 INSTALADO NO  
 PAINEL, FAROL DE  
 NEBLINA NO PARA  
 CHOQUE,  
 ILUMINAÇÃO NO  
 BAGAGEIRO,  
 ALARAME DE RÉ,  
 LUZ DE FREIO BREK  
 LIGTH NA TRASEIRA,  
 PISO EM  
 COMPENSADO  
 NAVAL REVESTIDO  
 COM PLÁSTICA.

**Valor Total do Lance Inicial**

R\$ 732.000,00

**Valor Total do Lance Final**

R\$ 732.000,00

### Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	IVECO 170S28.pdf	
2	MASCARELLO GRAN MIDI.pdf	



**Declaração de atendimento às condições do Edital**

---

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.**

**Declaração de condição de ME-EPP**

-

Fortaleza, 19 de agosto 2021



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.05.17.01 – PE

PROPOSTA DE PREÇOS

item	Especificação	Marca/fab	und	qtd	Vir.Unitario	Valor Total
01	CHASSI OF 1724/59 MERCEDES BENZ EQUIPADO COM CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, OKM, CONFORME DADOS ABAIXO	MB /MB	und	01	R\$ 698.000,00	R\$ 698.000,00
<p>AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO OKM SENDO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO</p> <p>MOTOR DIANTEIRO MOVIDO A ÓLEO DIESEL 510</p> <p>06 CILINDROS EM LINHA, MÍNIMO DE 238 CV</p> <p>06 MARCHAS FRENTE E UMA RÉ</p> <p>DIREÇÃO HLDRÁULICA</p> <p>FREIOS ABS</p> <p>CAPACIDADE MINIMA PARA 48 PASSAGEIROS MOTORISTA</p> <p>TANQUE DE CAPACIDADE MINIMA DE 275L</p> <p>CAIXA DE FERRAMENTAS ( MACACO HIDRÁULICO, CHAVE DE RODA COM ALAVANCA )</p> <p>SUSPENSÃO COM MOLAS SEMI ELÍPTICAS</p> <p>PBT MINIMO 16.000KG</p> <p>PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA 275/80 R22,57</p> <p>PNEU E RODA ESTEPE</p> <p>CARROCERIA DE ACORDO COM NORMA RESOLUÇÃO 445/NBR 13320 - RODOVIÁRIO</p> <p>COMPRIMENTO EXTERNO MINIMO DE 12.400MM</p> <p>LARGURA EXTERNA MINIMA DE 2.500MM</p> <p>UMA PORTA PANTOGRÁFICA</p> <p>BALANÇO DLANTEIRO, ACIONAMENTO PNEUMÁTICO COM VÁLVULA ALIVIO JUNTO A GRADE</p> <p>DIANTEIRA</p>						



DOIS TETOS ALÇAPÃO SENDO PELO MENOS UM COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA

POLTRONAS RODOVIÁRIAS 1000RM COM NO MÍNIMO TRÊS RECLINAÇÕES

REVESTIMENTO FRONTAL E LATERAL DAS POLTRONAS EM TECIDO

CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL RETRÁTIL EM TODAS EM TODAS AS POLTRONAS

DESCANÇO BRAÇO CENTRAL E LATERAL DAS POLTRONAS RETRÁTIL

POLTRONA DO MOTORISTA COM ENCOSTO DO CABEÇA AMORTECIMENTO HIDRÁULCO

DOIS PARA BRISAS COM DIVISOR VERTICAL

TRASALRA SUPERIOR FECHADA

VIDROS COM VISÃO PANORÂMICA

JANELAS LATERAIS COM ABERTURA DESLIZANTE (VIDRO DE CORRER)

SALDAS DE EMERGÊNCIA

TETO E JANELAS DE ACORDO NORMAS VIGENTES

INDICADORES ACRÍLICOS DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ITINERÁRIO ELETRÔNICO 8X80

BLOQUEIO PNEUMÁTICO NAS TAMPAS DE BAGAGEIROS

REVESTIMENTO ASSOALHO BAGAGEIROS EM ALUMÍNIO

DESEMBACADOR DE PARA BRISA ELÉTRICO AR NATURAL

TAPA SOL TIPO SANEFA NO LE

ESPELHO RETROVISOR EXTERNO COM SUPORTE CARENADO OU STANDARD

CALXA PARA FERRAMENTAS

PORTA ESTEPE

RADIO AM/PM COM ENTRADA USB INSTALADO NO PAINEL

FAROL DE NEBLINA NO PARA CHOQUE

ILUMINAÇÃO NOS BAGAGEIROS

ALARMA DE RÉ

LUZ DE FREIO BREAK LIGHT NA TRASEIRA

PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PASSADEIRA PLÁSTICA.

**CONDIÇÕES GERAIS –**

Valor da proposta – R\$ 698.000,00 ( Seiscentos e noventa e oito mil reais )

Prazo de entrega – conforme edital

Validade da proposta – 60 dias contados a partir de sua emissão

Vimos declarar que;

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Assim como para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório ( edital ), Assim como Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.





## Ficha Técnica do licitante: Licitante 3

**Edital 2021.05.17.01-PE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS. do Órgão Promotor Pacajus/CE**

### Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca MB

**Especificação do Produto** AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

Data

**Prazo de validade da proposta** 19/08/2021

**Valor da Proposta** 60 dias

**Impostos** R\$ 698.000,00

**ICMS** Impostos

**IPI**

**Informações Adicionais**

### Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM (ZERO QUILOMETRO) SENDO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM (ZERO QUILOMETRO) SENDO DO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO - MOTOR DIANTEIRO MOVIDO A ÓLEO DIESEL S10 - 6 CILINDROS EM LINHAM MÍNIMO DE 238 CV MÍNIMO DE 6	1,00	Unidade	Lote	698.000,000000	698.000,000000	MB

**MARCHAS A FRENTE**

E UMA RÉ, DIREÇÃO  
HIDRÁULICA, FREIO  
ABS, CAPACIDADE  
MÍNIMA PARA 48  
PASSAGEIROS  
MOTORISTA, TANQUE  
DE CAPACIDADE  
MÍNIMA DE 2751,  
CAIXA DE  
FERRAMENTAS  
(PELO MENOS  
MACACO  
HIDRÁULICO CHAVE  
DE RODA COM  
ALAVANCA)  
SUSPENSÃO COM  
MOLAS  
SEMELELÍPTICAS,  
PBT MÍNIMO 18.000  
KG PNEUS RADIAIS  
SEM CÂMERA 275/80  
R22,5 PNEU E RODA  
ESTEPE,  
CARROCERIA DE  
ACORDO COM  
NORMA  
RESOLUÇÃO  
445/NBR 15320-  
RODOVIÁRIO  
COMPRIMENTO  
EXTERNO MÍNIMO  
DE 12.400MM  
LARGURA EXTERNA  
MÍNIMA DE 2.500 MM  
, UMA PORTA  
PANTOGRÁFICA LD,  
BALANÇO  
DIANTEIRO,  
ACIONAMENTO  
PNEUMÁTICO A COM  
A VÁLVULA DE  
ALÍVIO JUNTO A  
GRADE DIANTEIRA,  
DOIS TETOS  
ALÇAPÃO SENDO  
PELO MENOS UM  
COM SAÍDA DE  
EMERGÊNCIA,  
POLTRONAS  
RODOVIÁRIAS  
1000MM COM NO  
MÍNIMO TRÊS  
RECLINAÇÕES,  
REVESTIMENTO  
FRONTAL E LATERAL  
DAS POLTRONAS EM  
TECIDO, CINTOS DE  
SEGURANÇA  
ABDOMINAL  
RETRÁTIL EM  
TODAS AS  
PALTRONAS,  
DESCANSO BRAÇO  
CENTRAL DA  
CABEÇA  
AMORTECIMENTO  
HIDRÁULICO, DOIS  
PRAR BRISAS COM  
DIVISOR VERTICAL  
TRASEIRA  
SUPERIOR  
FECHADA, VIDROS  
COM VISÃO

PANORAMICA,  
 JANELAS LATERAIS  
 COM ABERTURA  
 DESLIZANTE ( VIDRO  
 DE CORRER)  
 SAÍDAS DE  
 EMERGÊNCIA, TETO  
 E JANELAS E DE  
 ACORDO NORMAS  
 VIGENTES  
 INDICADORES  
 ACRÍLICOS DAS  
 SAÍDAS DE  
 EMERGENCIAS,  
 ITINERÁRIO  
 ELETRÔNICO 8X80  
 BLOQUEIO  
 PNEUMATICO NAS  
 TAMPAS DE  
 BAGAGENS ,  
 REVESTIMENTO  
 ASSOALHO  
 BAGAGEIROS EM  
 ALUMÍNIO  
 DESEMBAÇADOR DE  
 PARA BRISA  
 ELÉTRICO AR  
 NATURAL, TAPA SOL  
 TIPOS ANEFA NO LE,  
 ESPELHO  
 RETROVIZOR  
 EXTERNO COM  
 SUPORTE  
 CARENADO OU  
 STANDARD, CAIXA  
 PARA  
 FERRAMENTAS,  
 PORTA ESTEPE  
 RADIO AM/FM COM  
 ENTRADA USB  
 INSTALADO NO  
 PAINEL, FAROL DE  
 NEBLINA NO PARA  
 CHOQUE,  
 ILUMINAÇÃO NO  
 BAGAGEIRO,  
 ALARME DE RÉ,  
 LUZ DE FREIO BREK  
 LIGTH NA TRASEIRA,  
 PISO EM  
 COMPENSADO  
 NAVAL REVESTIDO  
 COM PLÁSTICA.



**Valor Total do Lance Inicial**

R\$ 698.000,00

**Valor Total do Lance Final**

R\$ 698.000,00

### Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	PROPOSTA PAÇAJUS SEM TIMBRE.zip	
2	Ficha Técnica OF1724.pdf	





**Declaracao de atendimento às condições do Edital** -

---

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.**

**Declaração de condição de ME-EPP** -