

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE
Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2022.06.27.01-PE

O(A) Pregoeiro(a) da(o) Prefeitura Municipal de Pacajus/CE, Sr.(a) Maria Girleinete Lopes, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo Nº _____, que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote 1: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 689.000,00.



Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 35. KG (BATERIA E TECLADO TOUCH) - PRIMEIRA BALANÇA COMERCIAL COM TECLA DO TOUCH NO MERCADO BRASILEIRO - TECLADO TOUCH - LED VERMELHO - BATEIRA - MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE 10 PREÇOS, INFORMAÇÕES TÉCNICAS VOLTAGEM 110V/220V (BIVOLT)	RAMUZA	1.300,000000	4,00
BALÇÃO TÉRMICO COM SEIS (6) CUBAS FUNDAS - BUFFET DE MESA TÉRMICO COM 06 CUBAS GNS MEDINDO APROXIMADAMENTE (C)1045MM X (P)595MM X (A) 1250MM	IBET	3.500,000000	20,00
BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓ	SOAÇO	5.180,000000	15,00
BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; ESPECIFICAÇÃO : REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA RE	ESMALTEC	990,000000	20,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSÃO ESPECIFICAÇÃO : COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO	ITAJOBI	1.600,000000	25,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS ESPECIFICAÇÃO : BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150M	ITAJOBI	1.899,000000	10,00
FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS ESPECIFICAÇÃO : COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO(COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADO	ESMALTEC	4.899,000000	20,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - PRODUZIDO COM O QUE HÁ DE MELHOR EM MATERIAIS, ELE É UMA MÁQUINA PREPARADA PARA LIDAR COM AS DEMANDAS DIÁRIAS DE COZINHAS INDUSTRIAIS, RESTAURANTES, PADARIAS, LANCHONETES E AFINS PARA BATER SUCOS, FRUTAS E ETC. POSSUI COPO AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 6 LI	JL COLOMBO	1.099,000000	30,00
REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 334 LITROS E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FACILITANDO A LIMPEZA E PERMITINDO MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO	CONSUL	4.150,000000	30,00

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE

INTERNO. ASSIM VOCÊ PODE AJUSTAR AS PRATELEIRAS DE ACORDO COM O ESPAÇO NECESSÁRIO PARA ARMAZENAR OS ALIMENTOS NO SEU CONGELADOR. O REFRIGERADOR TAMBÉM VEM			
VENTILADOR DE PAREDE 60CM TIPO TUFÃO.	VENTISOL	340,000000	400,00
MÁQUINA LAVAR ROUPA ESPECIFICAÇÃO : AUTOMÁTICA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 12 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, MATERIAL GABINETE EM AÇO PINTADO, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR EM VIDRO, POSSUIR NO MÍNIMO 15 CICLOS DE LAVAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, MATERIAL CESTO EM PLÁSTICO, VELOCIDADE DE	CONSUL	3.293,000000	20,00


Lote 2: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: Victor Siqueira Nocrato Eireli.

CNPJ: 09.036.753/0001-21.

Valor Global: 3.958.529,00.



Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES: ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 20 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRA	QUALITY	1.500,000000	100,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO : COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA 20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS N	QUALITY	1.500,000000	100,00
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO C/ RODINHA - CADEIRA SECRETARIA CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA REFLORESTADA ANTONICA, ESPUMA INJETADA, PERFIL EM PVC	FORT	450,000000	100,00
CARRINHO ARMAZÉM PARA CARGAS 150KG	FORT	830,000000	4,00
COLCHONETES PARA O ED. INFANTIL - COLCHONETE EM ESPUMA D33 SELADA, MEDINDO COMPRIMENTO 1,00 X LARGURA 60 X ALTURA 5CM, REVESTIMENTO EXTERNO NAS 02 (DUAS) FACES EM CORANO RESISTENTE, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, COR AZUL REAL, EM ESPUMA D33 SELADA COM PROTEÇÃO ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICO. COM 12	FORT	185,000000	4.000,00
COLCHONETES PARA O ENS.. FUNDAMENTAL - COLCHONETE EM ESPUMA D33 SELADA, MEDINDO COMPRIMENTO 1,50 X LARGURA 50 X ALTURA 5CM, REVESTIMENTO EXTERNO NAS 02 (DUAS) FACES EM CORANO RESISTENTE, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, COR AZUL REAL, ESPUMA D33 SELADA COM PROTEÇÃO ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICO. COM	FORT	230,000000	6.000,00
COLCHONETES PARA REPOUSO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS: MEDINDO (188 X 0,78 X 0,14M) COLCHONETES PARA SALA DE REPOUSO, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM TECIDO 100% POLIESTER, DEVERA SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVERA SER FEITA COM LAMINA DE ESPUMA D26, OBS: OS MATERIAIS CONTITUINTE	VISCONOBRE	280,000000	500,00
CONJUNTO ARMÁRIO DE COZINHA - EM 100% EM AÇO E COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPOSTO DE: 02 ARMÁRIOS AÉREO, PANELEIRO 06 PORTAS, BALCÃO 03 PORTAS COM 01 GAVETA MÚLTIPLA CORES BRANCA OU PRETA.	TELASUL	1.900,000000	40,00
CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS - MATERIAL MESA: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM GRANITO CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO COM ESPUMA DENSIDADE D13 REVESTIDO EM COURVIN DESCRIÇÃO DO TAMANHO MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 75 CM PROFUNDIDADE: 140 CM CADEIRAS: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM PROFUNDI	FORT	1.500,000000	1,00
CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COMPOSTO DE 05 PEÇAS 1.MESA COM 4 CADEIRAS - CONJUNTO COLETIVO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO	FORT	600,000000	200,00

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE

MELAMÍNICO, ACABAMENTO TE XTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS) E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO			
CONJUNTO REFEITÓRIO COLETIVO MESA E BANCO SEM ENCOSTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL / BANCOS SEPARADOS - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANC OS EMPILHÁVEIS. MESA COM TAMPO E ASSENTOS EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM,, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PR	FORT	1.100,000000	100,00
CONJUNTO REFEITÓRIO COLETIVO MESA E BANCO SEM ENCOSTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / BANCOS SEPARADOS - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANC OS EMPILHÁVEIS. MESA COM TAMPO E ASSENTOS EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PR	FORT	1.246,590000	100,00
CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COMPOSTO POR 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA DE CENTRO CONJUNTO PRÉ ESCOLAR ASA DELTA SEXTAVADO ? CONTENDO SEIS MESAS E SEIS CADEIRAS E UMA MESA DE CENTRO. CONJUNTO PRÉ ESCOLAR ASA DELTA ? MESA: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 MESAS; TAM	FORT	1.500,000000	200,00
ESTANTE BIBLIOTECA CENTRAL DUPLA FACE, 02 COLUNAS LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO,FABRICADA EM CHAPA DE AÇO #22 DIMENSÕES APROXIMADAS: 198 X 92 X 55 CM (AXLXP), COM VARIAÇÃO DE 1 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, FACE COMPOSTA , BASE INFERIOR FECHADA, ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE, PINT	QUALITY	1.000,000000	50,00
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES: ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COL	QUALITY	500,000000	200,00
ESTANTE DE AÇO INOX PARA CÂMARAS - ALT:1,72M LAG: 50CM COMP: 95CM	QUALITY	4.000,000000	39,00
ESTANTE DE AÇO INOX PARA ESTOQUE - ALT:1,72M LAG: 50CM COMP: 95CM	QUALITY	4.000,000000	36,00
ESTANTE DE AÇO MULTI-USO 25CM 5 PRATELEIRAS CINZA-ESTANTE DE AÇO 25CM COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS SUPORTA ATÉ 25 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 100 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 1630MM X LARGURA 820MM X PROFUNDIDADE 250MM. PRAT	QUALITY	450,000000	5,00
MESA OVAL P/ REUNIÃO C/ OITO LUGARES C/ CADEIRA - MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 8 LUGARES TAMPO OVAL 2500 X 1000, ACOMPANHADO DE 8 CADEIRAS EXECUTIVA INJETADA SEM BRAÇO COM ESRUTURA TRAPÉZIO	FORT	1.600,000000	20,00
QUADRO BRANCO EM MADEIRA E MOLDURA EM ALUMÍNIO,,DIMENSÕES APROXIMADA 2,00 X 1,20 X 2CM	FORT	320,000000	100,00
QUADRO BRANCO EM MADEIRA E MOLDURA EM ALUMÍNIO,,m MENSÕES APROXIMADA 3,00 X 1,20 X 2CM.	FORT	500,000000	200,00
ARMÁRIO ALTO DE ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS EM MDP - TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO E	FORT	900,000000	2,00


Lote 3: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 41.010.343/0001-14.

Valor Global: 27.970,00.



Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
CABO CAT 6: Capa: CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS - Tipo de Cabo: 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. - Categoria do Cabo: CAT 6 - Tipo de Cabo: 4 pares trançados - Bitola: 23 AWG - Ambiente de Instalação	SOHO PLUS CAT6	1.350,000000	2,00
CONECTOR Rj45: Tipo de Conector: RJ-45 - Quantidade: 150 conectores	MARTINI CAT6	120,000000	150,00

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE

(Pacote Econômico) - Tipo de Cabo Utilizado: U/UTP - Temperatura de Armazenamento:- 40°C a 70°C - Temperatura de Operação -10°C a 60°C - Cor: Transparente - Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0) - Vias de contato produz			
PATCH PANEL: Produzido dentro das normas EIA/TIA 568A/B.- - Desempenho para Redes Gigabite Ethernet 10/100/1000 Mbps - Padrão de Fixação 19" - Suporta conexões de até 1000 Mbps - Suporte Condutores em cobre 22 à 26 AWG - Certificações: UL/ETL/TIA EIA/CE E RohS.	SOHO PLUS CA6 24 PORTAS	1.050,000000	2,00
RACK De Servidor Piso 24u X 600mm Largura X 670mm RACK DE PISO COM 24US (1,25 MTS) ALTURA COM 600MM DE LARGURA (GUIA DE FIXAÇÃO PADRÃO 19") COM 670MM DE PROFUNDIDADE AÇO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA 4 PLANOS DE FIXAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS NO PADRÃO AMERICANO 4 PÉS NIVELADORES PORTA FRONTAL COM VIS	INFINITY RP2467AC	2.770,000000	1,00
SWITCH :tipo da telecomunicação: Store and forward. Capacidade de comutação: 4.8 Gbps. Inclui: 24 portas RJ-45. Tem 294 mm de largura, 44 mm de altura e 180 mm profundidade. Pode ser colocado na parede ou facilmente instalado na mesa. Prático para uso pessoal e profissional	TP-LINK TL-SG1024D	1.200,000000	2,00

Lote 4: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: WANDERLEY LIMA DE AGUIAR.

CNPJ: 03.590.562/0001-20.

Valor Global: 21.989,45.



Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
CÂMERA: Tipo de câmera: Mirrorless / ILCE6000/B (Corpo) ,é uma Câmera Mirrorless versátil e avançada, com um processador de imagem BIONZ X, 24.3MP APS-C de tamanho do sensor Exmor APS HD CMOS e produzir de alta resolução de imagens fixas e filmes Full HD com acentuada da qualidade de pouca luz e sen	SONY	9.300,780000	1,00
CHROMA KEY: Suporte Fundo Inf. 2 Tripé Reclina 2 Holofotes VERDE 3x3. Suporte 2x3m (Largura x Altura) ° 02 Tripés que atingem 2,00m de altura e 0,90m fechado; ° 03 Hastes para a parte superior que atingem 3,00m de largura e permitem regulagem mínima de 1,00 metro. ° Seu sistema de aperto e trava nas	CONCEPT	2.298,500000	1,00
GRAVADOR: Gravador H1n preto Handy da Zoom é um gravador de áudio digital estereofônico versátil e fácil de usar que se encaixa na palma da sua mão. No entanto, nesta interação, o Zoom incorporou vários recursos para tornar a operação ainda mais simples. Considerando que o Zoom H1 apresentou um únic	KABUM	1.616,180000	1,00
MICROFONE LAPELA: Microfone Lapela Duplo Sem Fio Para Smartphone E Câmeras Boya By-wm4 Pro-k2 Projetado para videomakers com um orçamento limitado e entusiastas em vídeo, o BY-WM4 PRO-K2 é uma nova geração Microfone sem fio de 2,4 GHz design compacto e fácil de usar é ideal para entrevistas, vlogs,	KNUP	1.787,070000	1,00
MICROFONE: Material: Metal e plástico Tipo de cápsula: Condensador Polaridade: Ultra-Cardióide Resposta de Frequência: 100~16000Hz. Sensibilidade: -44 dB /- 2 dB para curta distância, -23 dB /- 2 dB para longa distância. Impedância de Saída: 1K Ohms para curta distância 2,3K Ohms para longa distanci	SHURE	1.382,890000	1,00
SMART TV: Smart TV LED 50" UHD 4K TCL P715 Android, HDR, Comando de Voz à Distância, Google Assistente, HDR, Micro Dimming, Wi-Fi, Bluetooth e HDMI	TCL	3.397,590000	1,00
TRIPÉ: Tripé de Vídeo Fluido Nest NT-777 1.8m fornece grande estabilidade e movimento fluido suave ao gravar vídeo com sua câmera DSLR ou câmera DV de pequeno a médio porte. A cabeça fluida garante uma inclinação suave e panorâmica de 360 ???, montada em uma tigela de 75 mm para fácil nivelamento em	KINGJOY	2.206,440000	1,00

Lote 5: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 275.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
CPU: com PROCESSADOR: CORE I5 de decima geração ou superior,	GOLDENTEC	6.500,000000	1,00

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE

MEMORIA RAM: 16 GIGA ,ARMAZENAMENTO "HD DE 2 TERA": SSD de 1 TERA GABINETE E PLACAS MÃE de acordo com a opção de PROCESSADOR escolhida			
AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.0000 BTUS -CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MAXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M³/H)550; GÁS REFRIGERANTE.	AGRATTO	2.690,000000	1,00
AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 30.0000 BTUS -CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MAXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M³/H)550; GÁS REFRIGERANTE	AGRATTO	8.900,000000	2,00
Blackmagic Atem Mini Switcher Mesa De Corte Hdmi - Portos de entrada: 4 HDMI Portos de saída: HDMI,AUXILIAR Interface: USB 2.0 TIPO C	Blackmagic Design	7.550,000000	1,00
Caixa de Som Amplificada CM15 Tripé Microfone Sem Fio Controle Remoto - Bluetooth, USB. com 02 caixas portátil que acompanha tripé metálico e microfone sem fio, com potência de 500W foi idealizada para proporcionar facilidade e praticidade com muita conectividade e autonomia. Com visual moderno e ót	FRAHM	3.500,000000	1,00
CPU: com PROCESSADOR: CORE I3 de decima geração ou superior, MEMORIA RAM: 8 GIGA ,ARMAZENAMENTO "HD": SSD de 120 ou 240 GIGA GABINETE E PLACAS MÃE de acordo com a opção de PROCESSADOR escolhida	GOLDENTEC	3.790,000000	41,00
ESTABILIZADOR: MODULO ISOLADOR de 500w (estabilizador), pode ser 1 para ligar, Tensão de entrada: 115V,Quantidade de tomadas: 4,Tensão de entrada CA: 115V, Potência pico: 500VA	MCM	340,000000	25,00
HEADSET: Headset para trabalho ou lazer, fones de ouvido Edifier fornecer microfones de alta sensibilidade. Controle de chamadas facilmente com um microfone de rotação de até 120 graus. Você pode controlar o volume sem alterar telas	XIAOMI	300,000000	42,00
MICROFONE SEM FIO: Confiável e de fácil manuseio, o sistema de microfone lxx 02 da Le Son opera em banda alta uhf, na faixa de 600 a 699 mhz, com ajuste programável de 100 frequências por canal Com faixa de frequência totalmente de acordo com as normas atuais de utilização do espectro de frequências	LYCO	950,000000	1,00
MONITOR : Tamanho da Tela: 19.5" - Resolução Máxima: 1920x1080 - Contraste: 8000 - Conexões: HDMI e VGA - Tempo de Resposta Monitor: 5ms - Ângulo de Visão: 176 x 176 - Brilho: 500cd/m - Voltagem: Bivolt - Pixel Pitch: 0.255 V x 0.55 V - Tipo de Monitor: LED Widescreen	BRAZIL PC	990,000000	41,00
MONITOR : Tamanho da Tela: 24 Resolução Máxima: 1920x1080 - Contraste: 8000 - Conexões: HDMI e VGA - Tempo de Resposta Monitor: 5ms - Ângulo de Visão: 176 x 176 - Brilho: 500cd/m - Voltagem: Bivolt - Pixel Pitch: 0.255 V x 0.55 V - Tipo de Monitor: LED Widescreen	CARDAD	1.550,000000	1,00
MOUSE: Tipo de mouse: Convencional, Resolução do sensor: 1200 dpi, Tipo de sensor: Óptico u	GOLDENTEC	30,000000	42,00
PROJETOR: Equipado com tecnologia 3LCD que oferece cores até três vezes mais brilhantes. Com 3.300 lumens em cor e 3.300 lumens em branco, além da resolução nativa de 800 x 600 pixels (SVGA), o PowerLite S41 é capaz de conquistar qualquer audiência. Portátil e extremamente versátil, o PowerLite S41	FLEXINTER	2.932,000000	1,00
TECLADO: Teclado com fio USB, K120 Resistente à Respingos e Layout ABNT2	GOLDENTEC	50,000000	42,00
WEBCAM: Webcam USB , Full Hd , 1080p, com microfone embutido	GOLDENTEC	264,000000	42,00

PACAJUS, 25 de agosto de 2022

ASSINATURA

