



## PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Nº 2018.01.10.001 – SCSP

### I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1. ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
2. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
3. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): Não se aplica.
4. FONTE(S) DE RECURSO: Não se aplica.
5. VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S): R\$ 176,809,05 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS).

### II – DETALHAMENTO DA DESPESA

6. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE PACAJUS-CE.
7. JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS SE FAZ NECESSÁRIA, HAJA VISTA A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA NOVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA DE PACAJUS-CE, FORNECENDO AOS SERVIDORES A ADEQUAÇÃO DE MELHOR CONFORTO NO AMBIENTE DE TRABALHO.
8. DEMAIS OBSERVAÇÕES: Tudo conforme anexo I.

### III – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO

9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: Os produtos deverão ser entregues em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão da Ordem de Compra, nos locais determinados pela solicitante.
10. PRAZO DE VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência dos contratos dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal nº 024/2017 de 06 de fevereiro de 2017.
11. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado na proporção de entrega dos produtos, em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da Detentora.

### IV – DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

12. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os itens, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;

11/05/2018



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



13.As Secretarias Municipais poder o se valer da an lise t cnica dos itens, antes da adjudica o e homologa o da licitante, para verifica o do atendimento das especifica es m nimas dos itens constantes no Projeto B sico/Termo de Refer ncia.

14.O fornecimento dos produtos licitados poder  ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do  rg o interessado durante o prazo de contrata o, mediante a expedi o de peridicas ORDENS DE COMPRA, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade de itens a serem entregues.

### V – DA FORMALIZA O DA ATA DE REG. DE PREÇOS, FISCALIZA O E GEST O DO CONTRATO:

15.A Administra o Municipal, por meio da Secretaria Gerenciadora do procedimento licit torio e os demais  rg os participantes, formalizar , por meio de Ata de Registro de Preços, as condi es e os preços que, eventualmente, poder o a vir serem adquiridos pela(s) Secretaria(s) contratante(s), por meio de Contrato(s) a serem firmados e oriundos da respectiva Ata.

16.O fornecimento dos produtos ser  acompanhado e fiscalizado por servidor da Secretaria, o qual dever  atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de pagamento.

17.A presença da fiscaliza o da Secretaria n o elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

18.Caber  ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que n o esteja de acordo com as exig ncias, bem como, determinar prazo para substitui o do mesmo eventualmente fora de especifica o.

19.O Gestor do Contrato, ser  exercido pelo Secret rio(a) da respectiva Pasta ou quem este designar, o qual dever  exercer em toda sua plenitude a a o de que trata a Lei n  8.666/93, alterada e consolidada.

### VI – DAS OBRIGA ES

#### **20.DO  RG O GERENCIADOR:**

Competir  ao  rg o Gestor do Registro de Preços:

I. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

II. Providenciar, sempre que solicitada, a indica o do fornecedor detentor de preço registrado, para atendimento  s necessidades da Administra o, obedecendo   ordem de classifica o e aos quantitativos definidos nesta Ata;

III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegocia es dos preços registrados;

IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:

a) Advert ncia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocat rio ou nesta Ata.

c) Suspens o tempor ria de participa o em licita o e impedimento de contratar com a Administra o P blica, por prazo **n o superior a 05 (cinco) anos**.

V. Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado, em raz o do disposto no Decreto Municipal N  024/2017 de 06 de fevereiro de 2017;

VI. Comunicar aos  rg os Participantes do SRP a aplica o de penalidades ao fornecedor detentor de preços registrados.

#### **21.DA DETENTORA DO REGISTRO:**

O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços fica obrigado a:

W  
W  
W



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



- I. Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;
- II. Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;
- III. Responder no prazo de até 05(cinco) dias a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade Interessado;
- IV. Estar ciente que os materiais adquiridos estarão sujeitos à aceitação pelo órgão receptor, ao qual caberá o direito de recusar caso não esteja de acordo com o especificado e seja um produto de qualidade inferior ao solicitado.
- V. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas inicialmente, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

**VII – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:**

<p>Pela elaboração do PB/TR / Órgão Gerenciador:</p> <p style="text-align: center;"><b>Francisco Armando Vidal</b>          Secretário de Cidadania e Segurança Patrimonial          Portaria nº 695/2017</p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo/Assinatura</b></p> <p>Nome: FRANCISCO ARMANDO VIDAL          Cargo: secretário de cidadania e segurança patrimonial          Data: 10/01/2018.</p>	<p>Responsável pela análise técnica:</p> <p style="text-align: center;"><i>Maria Eleni A. Balbino</i>  <b>MARIA ELENI AMERICO BALBINO</b>          COORDENAÇÃO DE PB/TR          PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS</p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo/Assinatura</b></p> <p>Nome: Maria Eleni A. Balbino          Cargo: Coordenação de Projeto Básico/Termo de Referência - Orçamento          Data: 10/01/2018.</p>
<p>Responsável pela despesa:</p> <p style="text-align: center;"><b>Francisco Armando Vidal</b>          Secretário de Cidadania e Segurança Patrimonial          Portaria nº 695/2017</p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo/Assinatura</b></p> <p>Nome: FRANCISCO ARMANDO VIDAL          Cargo: Secretário Municipal de cidadania e segurança patrimonial          Data: 10/01/2018.</p>	

Lelcones



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



ANEXO I DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE PACAJUS-CE.

2. DOS ITENS/LOTE:

LOTE 1					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	MESA RETANGULAR DE MADEIRA MDF 120 CM C/ 3 GAVETAS - CINZA	Und	05	372,33	1.861,65
2	MESA PARA COMPUTADOR C/ 3 GAVETAS EM MADEIRA MDF - CINZA	Und	10	741,67	7.416,70
3	MESA PARA REFEITÓRIO 300X80 CM EM MDF - CINZA.	Und	02	1.585,00	3.170,00
4	MESA PARA TELEFONE COM 4 GAVETAS CINZA EM MDF	Und	02	305,00	610,00
5	BANCO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 6 LUGARES DE MADEIRA MDF.	Und	04	422,67	1.690,68
6	MESA RETANGULAR DE MADEIRA MDF 300 CM X 120 CM	Und	01	1.585,00	1.585,00
7	BELICHE SOLTEIRO PARA COLCHÃO DE 88 CM DE LARGURA, FEITA EM MADEIRA COM AS MEDIDAS CXAXL: 190X167X88.	Und	15	1.002,67	15.040,05
8	ARMÁRIO BAIXO (OPERACIONAL), COM GAVETAS, 90 X 40 X 75CM  ARMÁRIO BAIXO JUNÇÃO, TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, COM A BORDA DA FRENTE USINADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMO-FORMÁVEL À VÁCUO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA. GAVETAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, COM AS BORDAS VERTICAIS USINADAS, REVESTIDAS NA FACE EXTERNA EM LAMINADO	Und	06	948,33	5.689,98

*Handwritten signature*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



	<p>DE PVC TERMO-FORMÁVEL. VÁCUO, E NA FACE INTERNA EM LAMINADO MELAMÍNICO D E BAIXA PRESSÃO (BP) . AS PORTAS DEVERÃO SER FIXADAS ÀS LATERAIS DO ARMÁRIO POR MEIO DE DOBRADIÇAS REGULÁVEIS - DE PRESSÃO, COM ABERTURA MÍNIMA DE 110 GRAUS. A PORTA DIREITA DEVERÁ SER DOTADA DE FECHADURA TIPO YALE, E O FECHAMENTO DAS PORTAS DEVERÁ SER SIMULTÂNEO, DE FORMA QUE A ESQUERDA FIQUE TRAVADA PELA DIREITA. AS MESMAS DEVERÃO SER DOTADAS DE PUXADORES METÁLICOS, NA COR ALUMÍNIO-ACETINADO. CORPO (LATERAIS, FUNDO, 4 GAVETAS E TAMPO INFERIOR) CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). BASE EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1,2 MM, SENDO OS MESMOS SUBMETIDOS A UM PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO), SENDO O ACABAMENTO FINAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. A BASE DEVERÁ APOIAR-SE EM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. MEDIDA ARMÁRIO 90X40X75CM, SENDO TAMPO SUPERIOR COM 60CM. COR AZUL.</p>				
9	<p>ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS (OPERACIONAL), MEDIDAS 90X40X210CM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, COM A BORDA DA FRENTE USINADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMO-FORMÁVEL À VÁCUO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). PORTAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, AS PORTAS DEVERÃO SER FIXADAS ÀS LATERAIS DO ARMÁRIO POR MEIO DE DOBRADIÇAS REGULÁVEIS - DE PRESSÃO, COM ABERTURA MÍNIMA DE 110 GRAUS. A PORTA DIREITA DEVERÁ SER DOTADA DE FECHADURA TIPO YALE, E O FECHAMENTO DAS PORTAS DEVERÁ</p>	Und	06	790,00	4.740,00

*Jeloneus*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



	SER SIMULTÂNEO, DE FORMA QUE A ESQUERDA FIQUE TRAVADA PELA DIREITA. AS MESMAS DEVERÃO SER DOTADAS DE PUXADORES METÁLICOS, NA COR ALUMÍNIO-ACETINADO. BASE EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1,2 MM, SENDO OS MESMOS SUBMETIDOS A UM PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM, DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO), SENDO O ACABAMENTO FINAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. A BASE DEVERÁ APOIAR-SE EM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COR AZUL.				
10	MESA REUNIÃO PARA 4 PESSOAS, DIÂMETRO 100 MESA REUNIÃO CIRCULAR, COM DIÂMETRO DE 100CM, COM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM TODOS OS VÉRTICES ARREDONDADOS, E BORDAS USINADAS, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMOFORMÁVEL À VÁCUO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, APOIADA EM PÉ CILÍNDRICO COM CRUZ 04 PATAS EM CHAPA DE AÇO CIRCULAR, PINTADO COM TINTA EPÓXI PÓ, COR CINZA. COM SAPATA PARA NIVELAMENTO. COR AZUL	Und	02	581,67	1.163,34
11	MESA REUNIÃO OVAL (8 PESSOAS), MEDIDAS 240 X 110 MESA REUNIÃO TAMPO REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMOFORMÁVEL À VÁCUO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA. PÉS METÁLICOS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, TAMPA INTERNA, TAMPA EXTERNA E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM,	Und	01	790,00	790,00

*Fulcones*



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



	DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS <b>DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM</b> , SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA-SUORTE DO TAMPO) POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL, TAMBÉM POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FIXAÇÃO DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS OU DE PVC (NÃO EMPARAFUSAR DIRETO NA MADEIRA). COR AZUL/BRANCO.				
12	. QUADRO DE AVISO BRANCO 90X120 CM	Und	04	211,33	845,32
				<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>44.602,72</b>

LOTE 2					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	Cadeira para Auditório (Cadeira banquetes), Cadeira de aço, fixa com quatro pés e protetores antederapante, aparência: moderna, forma: arredondada, não dobrável, tamanho: 450 x 520 x 930 milímetro, Tubo: 20x20 mm, aço quadrado, pintura de pulverizador ou revestimento revestido pó, a espessura é 1.2mm ou 1.5mm, cor do	Und	50	263,33	13.166,50

*Handwritten signature*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



	tubo preto, Assento e Encosto moldado com alta densidade (65kg/cbm), cor do tecido: verde, espuma injetada, à prova de fogo no padrão do Reino Unido ou dos E.U., alta qualidade, empilhável, parafuso prisioneiro, plugue plástico. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pela INMETRO.				
2	CADEIRA APROXIMAÇÃO (OPERACIONAL) CADEIRA DE APROXIMAÇÃO NAS DIMENSÕES DO ASSENTO DE 46CM X 46CM E DO ENCOSTO DE 46CM X 42CM, ADMITINDO UMA VARIAÇÃO DE 3,0CM A MAIS OU A MENOS; ESTRUTURA COM BASE CONTÍNUA CIRCULAR EM AÇO PINTADA COM TINTA EPÓXI PÓ. COM BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, MODELO CONCHA. ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO OU TECIDO, NA COR CINZA, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, COM LAUDO COMPROVANDO A NR-17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT, CONFORME NBR 13962/2006.	Und	14	317,00	4.438,00
3	LONGARINA EXECUTIVA ESPUMA INJETADA 4 LUGARES PARA CENTRO DE TREINAMENTO NA COR AZUL, FABRICADA, COR: AZUL MATERIAL: DIMENSÃO DO PRODUTO: ALTURA ENCOSTO (CM): 26 CM LARGURA ENCOSTO (CM): 48 CM LARGURA ASSENTO (CM): 49 CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 42 CM	Und	20	623,00	12.460,00
4	CADEIRA POLO FIXA PARA RECEPÇÃO OU USAR EM TREINAMENTOS, POIS POSSUI BASE FEITA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, O ASSENTO E O ENCOSTO FABRICADOS COM ESPUMA LAMINADA, TIPO DE BASE EM AÇO, TUBO 7/8 TIPO DE ESPUMA LAMINADA CAPACIDADE DE CARGA 110 KG ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM.	Und	10	105,67	1.056,70
5	FLANELÓGRAFO ALUMÍNIO 120CMX90CM FELTRO	Und	03	264,00	792,00
6	ESTANTE DE AÇO 198X98X30 ABERTA.	Und	06	169,00	1.014,00
7	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS CINZA.	Und	06	1.161,67	6.970,02
8	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA BÁSICA C/ APOIO PARA BANCO - PRETA.	Und	10	317,00	3.170,00
9	LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA AZUL	Und	03	517,33	1.551,99
10	GAVETEIRO 6 GAVETAS AÇO TIPO ARQUIVO	Und	04	843,33	3.373,32

*Subsídios*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



11	ARQUIVO DE AÇO EM CHAPA 26 COM 4 GAVETAS.	Und	04	634,00	2.536,00
				VALOR TOTAL R\$	50.528,53

LOTE 3					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	PROJETOR MULTIMÍDIA. SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD; LUMINOSIDADE: 2600 LUMENS; CONTRATE: 2500: 1; RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1600X1200 PIXELS; TAXA DE ASPECTO: 4:3; PROJETOR: MESA/TETO; DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6000 HORAS (MODO ECO); POTÊNCIA DA LÂMPADA: 210 W; COM CONTROLE REMOTO; SISTEMA DE COR: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 80" - 27 A 2,93M; 100" - 2,84 A 3,67M; 120" - 3,42 A 4,42M; 150" - 4,28 A 5,53M; 200" - 5,71 A 7,38M; TAMANHO DA IMAGEM: 30" A 300" (POLEGADAS)	Und	01	2.743,33	2.743,33
				VALOR TOTAL R\$	2.743,33

LOTE 4					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	MICROFONE, DINAMIC CARDIOID, UNIDIRECIONAL, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA DE 60 A 1300 HZ, SENSIBILIDADE - 75DB ±3DB E CABO COM 5MTS. BIVOLT	Und	02	158,33	316,66
2	CAIXA, AMPLIFICADA, 75 WATTS RMS (EM 4OHMS), ALTO FALANTE 10", VOLUME MÁSTER, 2 CANAIS DE VOLUME INDEPENDENTES PARA CADA CANAL, EQUALIZADOR 3 VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) BIVOLT, CONSUMO DE 110 VA, SAÍDA AUXILIAR MÍNIMA DE 8 OHMS, PARA OUTRA CAIXA PASSIVA.	Und	01	1.161,67	1.161,67



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



BIVOLT AUTOMÁTICO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA.				
VALOR TOTAL R\$				1.478,33

LOTE 5					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	NOBREAK 600VA BIVOLT	Und	02	422,67	845,34
2	ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA.	Und	10	317,00	3.170,00
3	TELEFONE SEM FIO COM DISPLAY PRETO	Und	06	137,00	822,00
VALOR TOTAL R\$					4.837,34

LOTE 6					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA.	Und	03	2.430,33	7.290,99
2	BEBEDOURO DE COLUNA (BRANCO OU INOX), PARA GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LTS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS, SENDO 01 (UMA) PARA ÁGUA	Und	03		

*Handwritten signature*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



	GELADA E 01 (UMA) PARA ÁGUA EM TEMPERATURA NATURAL			641,67	1.925,01
3	FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE	Und	01	636,67	636,67
4	REFRIGERADOR, MODELO DOMÉSTICO, CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA MÍNIMA DE 260 LITROS, NA COR BRANCA. UMA PORTA COM PRATELEIRA PARA OVOS E LATICÍNIOS, PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETAS PARA VEGETAIS, FRUTAS E CARNES, CONGELADOR, LÂMPADA INTERNA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. 110/220 W.	Und	03	1.585,00	4.755,00
5	TV LCD 40" POLEGADAS FULL HD COM SUPORTE PARA PAREDE, COM DECODIFICADOR PARA TV DIGITAL EMBUTIDO (DTV), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA USB, ENTRADA PC. COM CONTROLE REMOTO UNIFICADO COM TV/DVD, MENU EM PORTUGUÊS (BRASIL), BIVOLT (110 E 220 VOLTS). EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	Und	03	2.641,67	7.925,01
VALOR TOTAL R\$					22.532,68

LOTE 7					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	COLCHÃO SOLTEIRO DE ESPUMA COM MEDIDAS CXAXL: 188X18X88.	Und	30	422,67	12.680,10
VALOR TOTAL R\$					12.680,10

MATERIAL PERMANENTE LOTE 8					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE DE 30.000 BTUS COM TRIPLA FILTRAGEM	Und	04		

*ES*  
*ulomen*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL



	(ULTRA FILTER + CARBONO + NYLON, FUNÇÃO SWING, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL TENSÃO 220 VOLTS COM KIT INSTALAÇÃO ATÉ 5 METROS, DEVIDAMENTE INSTALADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.			6.340,00	25.360,00
2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE DE 12.000 BTUS COM TRIPLA FILTRAGEM (ULTRA FILTER + CARBONO + NYLON, FUNÇÃO SWING, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL TENSÃO 220 VOLTS COM KIT INSTALAÇÃO ATÉ 5 METROS, DEVIDAMENTE INSTALADOS	Und	06	2.007,67	12.046,02
VALOR TOTAL R\$					37.406,02

*Juliano*

*[Handwritten signature]*



## PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Nº 2018.01.30.001-SCSP

### I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1. ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
2. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
3. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): Não se aplica.
4. FONTE(S) DE RECURSO: Não se aplica.
5. VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S): R\$ 11.354,11 (onze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos).

### II – DETALHAMENTO DA DESPESA

6. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.
7. JUSTIFICATIVA: ESTA AQUISIÇÃO DESTINA-SE A ATENDER A COZINHA DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA COM MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
8. DEMAIS OBSERVAÇÕES: Tudo conforme anexo I.

### III – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO

9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: Os produtos deverão ser entregues em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão da Ordem de Compra, nos locais determinados pela solicitante.
10. PRAZO DE VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência dos contratos dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal nº 024/2017 de 06 de fevereiro de 2017.
11. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado na proporção de entrega dos produtos, em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da Detentora.

### IV – DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

12. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os itens, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;
13. As Secretarias Municipais poderão se valer da análise técnica dos itens, antes da adjudicação e homologação da licitante, para verificação do atendimento das especificações mínimas dos itens constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



ANEXO I DO PROJETO B SICO/TERMO DE REFER NCIA

22. 1. OBJETO: REGISTRO DE PRE OS VISANDO   AQUISI O DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURAN A PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.

2. DOS ITENS/LOTES:

MATERIAL PERMANENTE-LOTE 1					
ITEM	DESCRI�O	UND	QUANT	VALOR M�DIO UNIT	VALOR M�DIO TOTAL
1.1	Garfo de mesa em inox de 1ª Qualidade -Para uso di�rio em refei�es de adultos. Comprimento m�nimo: 197 mm, Espessura M�nima: 2,00mm e confeccionado totalmente em a�o inoxid�vel AISI 304, liga 18/10, dentes e cabos em uma �nica pe�a, sem emendas, ou seja, monobloco, com superf�cie lisa (livre de microfissuras e inclus�es), facilmente limp�vel e resistente � corros�o e acidez, n�o t�xica, est�vel e n�o absorvente sob condi�es de uso, n�o deve "emprestar" de odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adultera�o dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ,ou quaisquer outros defeitos prejudiciais � sua utiliza�o, dever� apresentar o mesmo design da colher e da faca, de modo a formar conjunto. Certificado pelo INMETRO	UND	60	15,46	927,60
1.2	Facas de mesa em inox de 1ª Qualidade - Para o uso di�rio em refei�es de adultos. Comprimento M�nimo: 227mm (total : l�mina e cabo), Espessura M�nima: 4,00mm e confeccionado totalmente em a�o inoxid�vel AISI 420, l�mina e cabo em uma �nica pe�a, sem emendas, ou seja, monobloco, l�mina com ponta arredondada e serrilha fina, com superf�cie lisa (livre de microfissuras e inclus�es), facilmente limp�vel e resistente � corros�o e acidez, n�o t�xica, est�vel e n�o absorvente sob condi�es de uso, n�o deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adultera�o dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais � sua utiliza�o e construídos de forma a garantir durabilidade e resistencia, com vistas � finalidade a que se destina, dever� apresentar o mesmo design da colher e do garfo, de modo a formar conjunto. Certificado pelo INMETRO.	UND	60	13,36	801,60
1.3	Concha Industrial de alum�nio capacidade m�nima de 400 ml para mexer e servir alimentos com espessura m�nima 1,2 mm, concha c�ncava funda com comprimento m�nimo 55 cm e gancho para pendurar de alum�nio refor�ado. Confeccionado totalmente em a�o inox AISI 304, liga 18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma �nica pe�a, com superf�cie lisa (livre de microfissuras e inclus�es), facilmente limp�vel e resistente � corros�o e acidez, n�o t�xica, est�vel e n�o absorvente sob condi�es de uso, n�o	UND	2	104,00	208,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



	deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Certificado pelo INMETRO.				
1.4	Garfo Industrial de alumínio com comprimento mínimo 50 cm para servir alimentos com espessura mínima 1,2 mm, com gancho para pendurar de alumínio reforçado. Confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, liga 18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	94,00	94,00
1.5	Colher Industrial de alumínio com comprimento mínimo 50 cm para servir alimentos com espessura mínima 1,2 mm, com gancho para pendurar de alumínio reforçado. Confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, liga 18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	75,00	75,00
1.6	Colher Industrial de alumínio com comprimento mínimo 55 cm para servir alimentos com espessura mínima 1,2 mm, com gancho para pendurar de alumínio reforçado. Confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, liga 18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	75,00	75,00
1.7	Colher Côncava Grande em Polipropileno com cabo inox; Medindo 7,5 x 1,5 x 45cm; Resistente a temperatura de 250° C graus. Fabricação em polietileno virgem, atóxico e inodoro, cor: verde, design arredondado, acabamento fosco ou microtexturado, com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em sua arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de	UND	1	57,67	57,67



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



	sua vida útil. Certificado pelo INMETRO.				
1.8	Colher Côncava Pequena em Polipropileno com cabo inox; Medindo 5,5 x 1,5 x 45cm; Resistente a temperatura de 250° C graus. Fabricação em polietileno virgem, atóxico e inodoro, cor: verde, design arredondado, acabamento fosco ou microtexturado, com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em sua arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	14,63	14,63
1.9	Pegador de alimentos (massa e salada) Industrial de alumínio com comprimento mínimo 28 cm para servir alimentos com espessura mínima 0,8mm. Confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, com superfície lisa ((livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	87,00	87,00
1.10	Faca em inox para cortes de diversos, com fio liso 8" nas dimensões de 3,0mm 330mm. Confeccionada em lâmina de aço em inox e cabo em polietileno ou polipropileno, cabo com perfeita ergonomia, fabricado em aço AISI 430, lâmina fio liso, conforme descrição, fabricada em aço inox AISI 420 temperado, fabricada sem emendas aparentes para não possibilitar acúmulo de resíduos e a proliferação de bactérias, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto de alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos. Certificado pelo INMETRO.	UND	4	127,67	510,68
1.11	Faca em inox para cortes de legumes, com fio liso 3" nas dimensões de 2,5mm 185mm. Confeccionada em lâmina de aço em inox e cabo em polietileno ou polipropileno, cabo com perfeita ergonomia, fabricado em aço AISI 430, lâmina fio liso, conforme descrição, fabricada em aço inox AISI 420 temperado, fabricada sem emendas aparentes para não possibilitar acúmulo de resíduos e a proliferação de bactérias, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto de alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos. Certificado pelo INMETRO.	UND	2	78,00	156,00
1.12	Faca em inox para cortes de pães, com fio liso 8" nas dimensões de 2,5mm 328mm. Confeccionada em lâmina de aço em inox e cabo em polietileno ou polipropileno, cabo com perfeita ergonomia, fabricado em aço AISI 430, lâmina fio liso, conforme descrição,	UND	1	126,33	126,33

*Jubones*



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



fabricada em aço inox AISI 420 temperado, fabricada sem emendas aparentes para não possibilitar acúmulo de resíduos e a proliferação de bactérias, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto de alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos. Certificado pelo INMETRO.				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE- R\$:</b>				<b>3.133,51</b>

MATERIAL PERMANENTE-LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
2.1	Caçarola Industrial de Alumínio reforçado Nº 34 - com volume de 14,5 Litros, 1ª Qualidade, espessura do alumínio 5mm, Altura: 16 cm, Diâmetro: 34 cm. Com alças laterais de alumínio e com design ergonômico, tampa em alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétricos e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	261,00	261,00
2.2	Caçarola Industrial de Alumínio reforçado Nº 38 - com volume de 20 Litros, 1ª Qualidade, espessura do alumínio 5mm, Altura: 18 cm, Diâmetro: 38 cm. Com alças laterais de alumínio e com design ergonômico, tampa em alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétricos e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	310,73	310,73
2.3	Caçarola Industrial de Alumínio reforçado Nº 40 - com volume de 23,5 Litros, 1ª Qualidade, espessura do alumínio 5mm, Altura: 19 cm, Diâmetro: 40 cm. Com alças laterais de alumínio e com design ergonômico, tampa em alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétricos e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	314,30	314,30
	Panela de pressão Industrial 10 lt, Características principais: com cabo de fácil manuseio, fechamento externo e dispositivo de				

*M. Soares*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



2.4	segurança. Informações técnicas: capacidade: 10 l, comprimento: 350 mm, altura: 240 mm, largura: 280 mm, material: alumínio, com cabo com categoria: industrial. Com design ergonômetro, encaixe perfeitos, com acabamento perfeitos, com acabamento perfeitos, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	388,97	388,97
2.5	Panela de pressão Industrial 20 lt, Características principais: com cabo de fácil manuseio, fechamento externo e dispositivo de segurança. Informações técnicas: capacidade: 20 l, comprimento: 350 mm, altura: 240 mm, largura: 280 mm, material: alumínio, com cabo com categoria: industrial. Com design ergonômetro, encaixe perfeitos, com acabamento perfeitos, com acabamento perfeitos, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	504,63	504,63
2.6	Frigideira Industrial de alumínio reforçado Nº 35 com cabo de madeira e uma alças na outra lateral de alumínio reforçado, espessura do alumínio entre 4mm e 5mm. Com design ergonômetro, encaixe perfeitos, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	217,33	217,33
2.7	Frigideira Industrial de alumínio reforçado Nº 45 com duas alças laterais de alumínio reforçado, espessura do alumínio entre 4mm e 5mm. Com design ergonômetro, encaixe perfeitos, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	217,33	217,33
2.8	Conjunto de Painéis em Alumínio 5 Peças - fabricadas em alumínio polido, Material confeccionado: da panela alumínio, do pegador da panela baquelite, da alça baquelite, da tampa alumínio, Revestimento interno alumínio polido, Revestimento externo alumínio polido, Capacidade aproximada - 01 panela No 16 - 1,4 litro; 01 panela No 18 - 1,9 litro; 01 caçarola 18 - 1,9 litro; 01 frigideira 18 - 1,2 litro; 01 fervedor No 14 - 1,7 litro. Peso aproximado Peso do produto com embalagem 2,197 Kg, Dimensões da embalagem (L X A X P): 41 X 45 X 14 cm. Com design ergonômetro, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de	UND	1	396,33	396,33

M. Lopes



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e a gás. Certificado pelo INMETRO.				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE – R\$:</b>				<b>2.610,62</b>

MATERIAL PERMANENTE-LOTE 3					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
3.1	Escorredor de Massas Industrial de alumínio reforçado Nº 35 - furado, com pé, com furos finos e grossos, diâmetro 35cm, altura 13,5cm com asa e encaixe perfeitos, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e a gás. Certificado pelo INMETRO.	UND	2	275,67	551,34
3.2	Assadeira Retangular Nº 05 - Comprimento 45cm, altura 6cm com largura 32,0l. Com design ergonômetro, com acabamento perfeito, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável resistente à corrosão e acidez. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	42,63	42,63
3.3	Saladeira Plástica Grande com capacidade 7,6 litros. Nas dimensões Altura 15,1cm, Diâmetro 35,2 cm, e Espessura 1,0mm. Fabricação em polipropileno virgem e inodoro, cor: Incolor, empilhável, design arredondado, acabamento fosco ou microtexturizado, com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	87,67	87,67
3.4	Chaleira Industrial de alumínio reforçado Nº 24 com capacidade 7,0 litros Com design ergonômetro, com bico de saída de vapor, tampa em alumínio, Com aro de alumínio e pegador em madeira reforçado e encaixe perfeitos, com acabamento perfeitos, inclusive quanto aos rebites para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos	UND	1	118,33	118,33





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



	prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e a gás. Certificado pelo INMETRO.				
3.5	Cuscuzzeira em Alumínio Nº 35, Dimensões Altura: 25 Diâmetro: 26 cm linha industrial, com base, tampa e alças e com capacidade 5 litros. Confeccionada em alumínio polido, corpo inteiro, acabamento antiaderente, com base e estampa, com alças laterais em alumínio, espessura mínima: 2,0mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	70,00	70,00
3.6	Liquidificador Industrial aço inox 8 litros - Confeccionado totalmente em aço inoxidável, Corpo Inox, Motor 1/2 hp, Rotação 3.500 rpm, Tensão: 220v, Copo Inox com cabo tubular anatômico e Peso 9,250kg, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Com Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	1.121,67	1.121,67
<b>VALOR TOTAL DO LOTE – R\$:</b>				<b>1.991,64</b>	

MATERIAL PERMANENTE-LOTE 4					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
4.1	Bandeja Retangular Grande de aço inox - 1ª Qualidade, - Dimensão: Comprimento 47 cm, Largura 32cm, Altura 2cm e Espessura 0,8mm com acabamento do aço em brilho confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10, design retangular, sem alças, com acabamento liso (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	130,33	130,33
4.2	Bandeja Retangular Média de aço inox - 1ª Qualidade, - Dimensão: Comprimento 40 cm, Largura 27cm, Altura 2cm e Espessura 0,8mm com acabamento do aço em brilho confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, LIGA 18/10, design retangular, sem alças, com acabamento liso (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	58,67	58,67



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



4.3	Escumadeira Industrial de alumínio com comprimento mínimo 50 cm para mexer e servir alimentos com espessura mínima 1,2 mm, com gancho para pendurar de alumínio reforçado. Confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, liga 18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se destina. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	104,00	104,00
4.4	Kit de Tábuas (Placas) para corte de alimentos crus e cozidos - composto por 4 (quatro) placas ou tábuas de corte coloridas, com padrão internacional de cores, sendo: 1 (uma) placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua; 1 (uma) placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras; 1 (uma) placa na cor azul para corte de peixes e frutos do mar; 1 (uma) placa na cor amarela para corte de aves; Dimensões mínimas Altura 50cm Largura 30cm espessura 1,5mm, Construída em polipropileno virgem, atóxica e inodora, com aditivos antibactericida, antiderrapante, com canaleta para escoamento de líquidos, cores variadas, conforme o tipo de uso, fácil higienização e resistente a produtos químicos, alça para pendurar, resistência contra deformações, impactos e quedas, com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. Certificado pelo INMETRO.	UND	1	348,00	348,00
VALOR TOTAL DO LOTE – R\$:					641,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL



MATERIAL PERMANENTE-LOTE 5					
ITEM	DESCRI�O	UND	QUANT	VALOR M�DIO UNIT	VALOR M�DIO TOTAL
5.1	Lixeira Pl�stica Grande com capacidade 100 litros, com tampa e pedal para �rea interna. Nas dimens�es Altura 85cm, Di�metro 60 cm. Fabricada em polipropileno ou polietileno, com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricados em a�o, com tratamento anti corros�o, cor: branca, com aditivo Anti UV, ser pass�vel de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida �til. Com seis meses, no m�nimo, de garantia contra v�cios ou defeitos de fabrica�o. Certificado pelo INMETRO.	UND	2	788,33	1.576,66
5.2	Lixeira Pl�stica M�dia com capacidade 60 litros, com tampa e pedal para �rea interna. Nas dimens�es Altura 74cm, Di�metro 45 cm. Fabricada em polipropileno ou polietileno, com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricados em a�o, com tratamento anti corros�o, cor: branca, com aditivo Anti UV, ser pass�vel de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida �til. Certificado pelo INMETRO.	UND	2	479,67	959,34
5.3	Lixeira Pl�stica Pequena com capacidade 40 litros, com tampa e pedal para �rea interna. Nas dimens�es Altura 59cm, Di�metro 42 cm. Fabricada em polipropileno ou polietileno, com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricados em a�o, com tratamento anti corros�o cor: branca, com aditivo Anti UV, ser pass�vel de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida �til. Certificado pelo INMETRO.	UND	2	220,67	441,34
VALOR TOTAL DO LOTE – R\$:					2.977,34

*Alcides*



## PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Nº 2018.01.31.001 - SEAFI

### I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1. **ORGÃO(S) SOLICITANTE(S):** OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SETOR DE TRIBUTAÇÃO
2. **ÓRGÃO GERENCIADOR:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3. **DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):** Não se aplica.
4. **FONTE(S) DE RECURSO:** Não se aplica.
5. **VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S):** R\$ 44.511,33 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

### II – DETALHAMENTO DA DESPESA

6. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA MOBILIAR A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
7. **JUSTIFICATIVA:** O USO DESSES MATERIAS SERVIRÁ PARA MELHORAR A ESTRUTURA DO NOVO PRÉDIO DO SETOR TRIBUTÁRIO, BEM COMO ATENDER AS DEMANDAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE PACAJUS.
8. **DEMAIS OBSERVAÇÕES:** Tudo conforme anexo I.

### III – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO

9. **PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO:** Os produtos deverão ser entregues em até **05 (CINCO) DIAS**, a contar da emissão da Ordem de Compra, nos locais determinados pela solicitante.
10. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de **12 (DOZE) MESES**, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência dos contratos dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal nº 024/2017 de 06 de fevereiro de 2017.
11. **PAGAMENTO:** O Pagamento será efetuado na proporção de entrega dos produtos, em até 30 (TRINTA) DIAS após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da Detentora.

### IV – DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

12. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os itens, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;



*M. Gomes*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



13. As Secretarias Municipais poderão se valer da análise técnica dos itens, antes da adjudicação e homologação da licitante, para verificação do atendimento das especificações mínimas dos itens constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.

14. O fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas **ORDENS DE COMPRA**, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade de itens a serem entregues.

**V – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REG. DE PREÇOS, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:**

15. A Administração Municipal, por meio da Secretaria Gerenciadora do procedimento licitatório e os demais órgãos participantes, formalizará, por meio de Ata de Registro de Preços, as condições e os preços que, eventualmente, poderão vir serem adquiridos pela(s) Secretaria(s) contratante(s), por meio de Contrato(s) a serem firmados e oriundos da respectiva Ata.

16. O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por servidor da Secretaria, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de pagamento.

17. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

18. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora de especificação.

19. O Gestor do Contrato, será exercido pelo Secretário(a) da respectiva Pasta ou quem este designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

**VI – DAS OBRIGAÇÕES**

**20. DO ÓRGÃO GERENCIADOR:**

Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:

I. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

II. Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço registrado, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos nesta Ata;

III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:

a) Advertência.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo **não superior a 05 (cinco) anos**.

V. Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado, em razão do disposto no Decreto Municipal Nº 024/2017 de 06 de fevereiro de 2017;

VI. Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fornecedor detentor de preços registrados.

**21. DA DETENTORA DO REGISTRO:**

O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços fica obrigado a:

I. Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



- I. Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;
- II. Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;
- III. Responder no prazo de **até 05(cinco) dias** a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade Interessado;
- IV. Estar ciente que os materiais adquiridos estarão sujeitos à aceitação pelo órgão receptor, ao qual caberá o direito de recusar caso não esteja de acordo com o especificado e seja um produto de qualidade inferior ao solicitado.
- V. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas inicialmente, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

**VII – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:**

<p><b>Pela elaboração do PB/TR:</b></p>  <p><b>Carimbo/Assinatura</b></p> <p>Nome: Návila Maria Brito Pereira          Cargo: Agente Administrativo          Data: 31/01/2018.</p>	<p><b>Responsável pela análise técnica:</b></p>  <p><b>Carimbo/Assinatura</b></p> <p>Nome: Maria Eleni A. Balbino          Cargo: Coordenação de Projeto Básico/Termo de Referência - Orçamento          Data: 31/01/2018.</p> 
<p><b>Responsável pela despesa / Órgão Gerenciador</b></p>  <p><b>Carimbo/Assinatura</b></p> <p>Nome: João Eudes Ferreira Rocha          Cargo: Secretário Municipal de Administração e Finanças          Data: 31/01/2018.</p> <p>João Eudes Ferreira Rocha          Secretário de Administração e Finanças          Portaria 577/2017</p>	

*Juliana*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO I DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

22.1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA MOBILIAR A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2. DOS LOTES

LOTE 01 – ARMÁRIOS, ESTANTES E GAVETEIROS

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$
1	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR AZUL CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO(PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.	UND	11	633,00	6.963,00
2	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 60 X 900MM COM 4 DOBRAS.; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA;	UNID	26	176,00	4.576,00

*Melo*

*J. J.*



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



	DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.				
3	GAVETEIRO ALTO COM 3 GAVETAS COM TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 25MM, BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO NA ESPESSURA DE 2MM COM RAIO DE 25MM EM SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO TAMPO, APLICADAS COM COLA PELO SISTEMA HOTMELT, NA COR CARVALHO BERLIM. POSSUIR POSSUI 3 GAVETAS COM FRENTE EM MDP COM ESPESSURA DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC E TER SEU CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME EM CHAPA # 28 SENDO QUE A GAVETA PRINCIPAL DEVE ACOMPANHAR PORTA OBJETOS E CANETAS EM PVC; AS GAVETAS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHO TELESCÓPICO COM SUPORTE DE ATÉ 15KG E FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM UM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE VARÃO CONFECCIONADO EM GALVALUME COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES ACOPLADO. AS GAVETAS DEVE POSSUIR PUXADOR EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. NA SUA PARTE FRONTAL DEVE HAVER UM RECULO DA RETAGUARDA, FORMANDO DOIS COMPARTIMENTOS PORTA REVISTAS NA PARTE MEDINDO DE 65MM(A) X 365MM(L); DEVE POSSUIR 04 (QUATRO) PÉS TIPO "U" COM PONTEIRA REGULÁVEL EM FORMATO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO À DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO. O GAVETEIRO DE MEDIR 740(A) X 400(L)X650 (P); PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17;	UND	1	370,00	370,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 11.909,00</b>					

**LOTE 02 – ESTAÇÃO DE TRABALHO, MESAS, BALCÃO DE ATENDIMENTO**

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$
----	-----------	---------	------------	-------------	--------------



*Wesley*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



1	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP(MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) DE NO MÍNIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "I" REFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X80 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17;</p>	UND	3	521,67	1.565,01
2	<p>MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERFIL PRETO, DIÂMETRO DE 120CM E PÉ PAINEL EM "X" CONFECCIONADO EM MDP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA COR BRANCO. POSSUIR PÉ FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PÉS COM PONTEIRAS SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17;</p>	UNID	1	538,33	538,33
3	<p>MESA DE TRABALHO MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR AZUL. COM TAMPO E</p>	UND	6		

*silviana*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



	<p>CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17;</p>			269,00	1.614,00
4	<p>BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MEDINDO 1100MM(A)X1550(L1)X1550MM(L2)X654MM(P) COM DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES VERONA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA 15MM E PINOS M6 ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR CALHAS PASSA FIO INFERIOR E SUPERIOR CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #24 MEDINDO 200MM DE LARGURA. POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO À DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.</p>	UND	7	1.533,33	10.733,31
5	<p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX800MM NA COR AZUL COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA</p>	UND	2	313,33	626,66

*Juliana*

*Juliana*



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS




FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17;				
<b>VALOR TOTAL: R\$ 15.077,31</b>				

**LOTE 03- LONGARINA E CADEIRAS**

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$
1	LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR VERDE, COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS (BUCHA AMERICANA 6X13MM) PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 450MM; POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR VERDE, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 460MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CHAPA AÇO DE 2.5MM DE ESPESSURA DA PAREDE COM FURAÇÃO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE "U", SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA, EM TUBO L DE SUSTENTAÇÃO DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA MÍNIMA É DE 70 X 30, COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO. POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE 1.5MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. A DISTÂNCIA ENTRE UM ASSENTO E OUTRO É DE 100MM E A ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM. A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 1700MM APROXIMADAMENTE. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS	UND	20	520,67	10.413,40

*liberato*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



	EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3.				
2	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM 3 POSIÇÕES, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 mm de espessura; com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 70 mm, revestido em tecido na cor verde, com saliência para perfeito apoio da região lombar; assento e encosto com bordas frontais e laterais arredondadas; capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão na cor preta, dispensando a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas; dimensões mínimas de encosto (mm): 450 extensão vertical x 450 largura x 70 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 470 profundidade (de superfície) x 470 largura x 70 espessura mínima predominante da espuma; assento e encosto interligados através de lamina de aço de no mínimo 80mm de largura revestida com capa de poliuretano injetado na cor preto. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS; EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA; CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO; AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO,	UNID	2	573,33	1.146,66

*Juliano*

*Juliano*



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



	<p>SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO NA COR PRETA; OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS, DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3.</p>				
3	<p>CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 MM DE ESPESSURA; COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBA; ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS; EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA; CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO; AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO NA COR PRETA; OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA</p>	UND	11	315,00	3.465,00

*Melo**JF*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



	EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3.				
4	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 35 MM, REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DA BORDA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 300 EXTENSÃO VERTICAL X 480 LARGURA X 35 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 35 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; BASE FIXA COM 4 PÉS COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HÁSTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM ; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE DE AÇO. POSSUIR SAPATAS PRODUZIDA EM MATERIAL INJETADO; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3.	UND	12	208,33	2.499,96
<b>VALOR TOTAL: R\$ 17.525,02</b>					
<b>VALOR GLOBAL: 44.511,33 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).</b>					



PREFEITURA DE  
**PACAJUS**  
RECONSTRUINDO COM O POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
RUA GUARANY, Nº 600, ALTOS, CENTRO – PACAJUS – CEARÁ  
CNPJ Nº 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348.1077 / FAX: (85) 3348.1578  
www.pacajus.ce.gov.br

*Juliano*

*John*



**PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA**

Nº 2018.02.15.001 – GAB

**I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

1. **ORGÃO(S) SOLICITANTE(S):** GABINETE DO PREFEITO
2. **ÓRGÃO GERENCIADOR:** GABINETE DO PREFEITO
3. **DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):** Não se aplica.
4. **FONTE(S) DE RECURSO:** Não se aplica.
5. **VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S):** R\$ 17.239,19 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

**II – DETALHAMENTO DA DESPESA**

6. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.
7. **JUSTIFICATIVA:** A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO EM REESTRUTURAR SUA COPA E COZINHA MELHOR ATENDER AOS GESTORES PÚBLICOS, FUNCIONÁRIOS E A POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NO PAÇO MUNICIPAL.

**III – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO**

8. **PRAZO E LOCAL DE ENTREGA / FORNECIMENTO:** Os produtos deverão ser entregues em até **05 (CINCO) DIAS**, a contar da emissão da Ordem de Compra, nos locais determinados pela solicitante.
9. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de **12 (DOZE) MESES**, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência dos contratos dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal nº 024/2017 de 06 de fevereiro de 2017.
10. **PAGAMENTO:** O Pagamento será efetuado na proporção de entrega dos produtos, em até **30 (TRINTA) DIAS** após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da Detentora.

**IV – DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA**

11. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já

*Juliano*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
GABINETE DO PREFEITO



considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os itens, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;

12. As Secretarias Municipais poderão se valer da análise técnica dos itens, antes da adjudicação e homologação da licitante, para verificação do atendimento das especificações mínimas dos itens constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.

13. O fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas **ORDENS DE COMPRA**, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade de itens a serem entregues.

**V - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REG. DE PREÇOS, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:**

14. O Gabinete do Prefeito formalizará, por meio de Ata de Registro de Preços, as condições e os preços que, eventualmente, poderão vir a ser adquiridos pelo mesmo, por meio de Contrato(s) a serem firmados e oriundos da respectiva Ata.

15. O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por servidor do Gabinete o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de pagamento.

16. A presença da fiscalização do Gabinete não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

17. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora de especificação.

18. O Gestor do Contrato, será exercido pelo Chefe de Gabinete da respectiva Pasta ou quem este designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

**VI - DAS OBRIGAÇÕES**

**19. DO ÓRGÃO GERENCIADOR:**

Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:

I. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

II. Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço registrado, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos nesta Ata;

III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:

a) Advertência.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

W. S. S.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
GABINETE DO PREFEITO



- V. Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado, em razão do disposto no Decreto Municipal Nº 127/2018 de 22 de janeiro de 2018;
- VI. Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fornecedor detentor de preços registrados.

**20.DA DETENTORA DO REGISTRO:**

O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços fica obrigado a:

- I. Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;
- II. Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;
- III. Responder no prazo de até 05(cinco) dias a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade Interessado;
- IV. Estar ciente que os materiais adquiridos estarão sujeitos à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de recusar caso não esteja de acordo com o especificado e seja um produto de qualidade inferior ao solicitado.
- V. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas inicialmente, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

**VII – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:**

Pela elaboração do PB/TR:	
Nome: NÁVILA MARIA BRITO PEREIRA Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Data: 15/02/2018.	
Responsável pela despesa/Órgão Gerenciador:	
Nome: LÚCIO NOGUEIRA DE CARVALHO Cargo: CHEFE DE GABINETE Data: 15/02/2018.	
 MARIA ELENI AMÉRICO BALBINO COORDENADORA DE PB/TR PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	

**Projeto Aprovado**  
Prefeitura Municipal de Pacajus

*Handwritten signature*



## ANEXO I DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

### 2. DOS ITENS/LOTES:

LOTE 01 - VIDROS E PORCELANA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$
1.1	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA TAÇA EM VIDRO TEMPERADO, UTILIZAÇÃO: ÁGUA; ESPECIFICAÇÕES: 320 ML / 11 OZ, 32 CL / H 146 MM, 82,1 MM / CAPACIDADE 320 ml.	CX	2	27,54	R\$ 55,08
1.2	Jarra para suco de 1340 ml, vidro, resistente, diâmetro de 125 mm, altura 200 mm,	UND	4	44,51	R\$ 178,04
1.3	Recipiente em vidro resistente, para biscoitos, com tampa inox, tamanho médio, altura mínima: 20 cm, diâmetro mínimo: 15 cm.	UND	8	40,86	R\$ 326,88
1.4	Xícara, material porcelana, tipo chá, cor branca, capacidade 200 ml, características adicionais e pires	JOGO	2	23,98	R\$ 47,96
1.5	Aparelho de jantar com 20 peças: 4 pratos rasos, 4 pratos fundos, 4 pratos sobremesas, 4 xícaras e 4 pires. Tratamento diferenciado	UND	2	193,73	R\$ 387,46
<b>VALOR TOTAL: R\$ 995,42</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
GABINETE DO PREFEITO



LOTE 02 - INOX					
ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$	
2.1	Pires e xícara, nome pires de xícara aparelho com xícaras (cafezinho) com pires em inox (18 peças).	JOGO	2	607,41	R\$ 1.214,82
2.2	Faqueiro peça c/ 75 em aço inox resistente cor prata.	JOGO	2	2.168,95	R\$ 4.337,90
8.2.3	Garrafa térmica de pressão, inox 1 litro.	UND	6	152,61	R\$ 915,66
2.4	Porta guardanapo inox capacidade para 100 unidades	UND	3	23,10	R\$ 69,30
2.5	Bandeja retangular média aço inox, sem tampa, retangular, dimensões aproximadas: 30 x 20 x 04cm.	UND	6	88,15	R\$ 528,90
2.6	Bandeja inox P de 60cm.	UND	2	230,97	R\$ 461,94
2.7	Lixeira inox, com pedal e alça; volume mínimo: 20 litros	UND	4	337,57	R\$ 1.350,28
<b>VALOR TOTAL: R\$ 8.878,80</b>					

LOTE 03 - UTENSÍLIOS					
ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$	
3.1	COOKTOP ELÉTRICO VITROCERÂMICO POR INDUÇÃO 04 bocas – 220V cor predominante	UND	1	4.833,67	R\$ 4.833,67

*Man...*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
GABINETE DO PREFEITO



	preta, fogão de mesa de embutir, 04 zonas de indução; mesa vitrocerâmica selada, mínimo de 9 níveis de potência, potência mínima de 600w (soma das bocas) e mais potente com no mínimo 2300w.				
3.2	Frigobar, capacidade de 120 l, tensão alimentação 127 v, cor branca, características adicionais porta reversível, porta latas, selo procel, consumo máximo 19, 10 kw/h.	UND	1	1.421,33	R\$ 1.421,33
3.3	Armário arquivo, revestimento fórmica, prateleiras internas 5, largura 1m, profundidade 0,50m, altura 2,35m, material madeira MDF, cor freijó, quantidade portas 4, tipo porta com 2 fechaduras.	UND	1	1.109,97	R\$ 1.109,97
<b>VALOR TOTAL: R\$ 7.364,97</b>					
<b>VALOR TOTAL GLOBAL: 17.239,19</b>					

*pacajus*