

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS COMISSÃO DE PREGÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.16.01



Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.16.01 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE PACAJUS/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos todas as cláusulas e condições previstas neste edital. Declaramos ainda, assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão entregues conforme solicitação da Unidade Administrativa, a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	GANDOLA MANGA CURTA Camisa mangas curtas, ilhetas, gola social com pé de gola bicolor, dois bolsos com portinhola e abertura para caneta, costas lisa, aberta frontal fechada em ordem de seis botões sendo cinco embutidos. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Colarinho partido com pesponto simples, parte interna do pé de gola na cor preta com botão medindo 11mm de diâmetro na ponta da gola. Etiqueta: Identificação e conservação da peça, inserida internamente, ao centro da gola. FRENTE: Com vista dupla, fechada por uma ordem de seis botões, sendo cinco embutidos, e seus caseados na vertical, sendo o primeiro, no pé de gola, o segundo a 80mm do pé da gola e os demais distribuídos em simetria. Com botão de reserva. E um velcro fêmea fixo em pesponto simples acima 10mm da portinhola direita em toda sua extensão. Travetes de segurança no sentido vertical entre os caseados. CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO: Bordado em nylon 600 na cor preta, fixo em velcro macho nas medidas do fêmea que já o espera. Com moldura nas medidas do velcro, e seu texto medindo 9mm de altura composto pelas siglas em letras maiúsculas (GP), seguido do nome de guerra do servidor ambos na cor branca e finalizando exclusivamente na cor vermelha o sinal e o fator RH do sangue. MANGAS: Mangas curtas com barra de 25mm em pesponto simples, Na manga direita de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro deverá ser bordado o brasão da	UND 2	130	R\$ 99,33 (Noventa e nove reais e trinta e três centavos)	R\$ 12.912,90 (Doze mil novecentos e doze reais e noventa centavos)







GUARDA PATRIMONIAL. Na manga esquerda de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro ser bordada a BANDEIRA DO MUNICÍPIO.

BOLSOS: Dois chapados, sextavados, medindo 130mm de largura x 145mm de altura, com sua bainha medindo 20mm de largura em pesponto simples, velcro macho medindo 80mm de comprimento x 20mm de altura centralizado e fixo em pesponto simples, com sua parte superior na costura da bainha.

PORTINHOLA: Com cantos sextavados medindo 60mm de altura e largura nas medidas dos bolsos acrescidos de 5mm, fechadas por velcro fêmea com o mesmo comprimento dos velcro dos bolso, fixos na parte inferior interna da portinhola por simples pesponto, sem costura aparente. Fixas acima do bolso e rebatidas por pesponto simples a 6mm da borda. Travetes de segurança no sentido vertical. Com abertura para caneta na portinhola superior esquerda de quem veste, com 30mm e travetes de segurança no sentido vertical nas extremidades da abertura.

ILHETAS: Entreteladas, medindo no mínimo 130mm de comprimento(acompanhando a grade) com largura de 55mm em sua base e 45mm na ponta chanfrada e abotoada por um botão na cor do tecido de 14mm de diâmetro. Rebatidas por pesponto simples de 6mm da borda. Fixas centralizada a costura do ombro.

BAINHA DA BARRA: Reta. Em dobra dupla com largura de 20mm em pesponto simples.

COSTURAS:

Máquina Interloque: bitola 7mm no fixar das mangas, fechamento das ilhargas e ombros.

Máquina uma agulha ponto fixo: Na vista frontal, fixar dos bolsos, fixar e rebater das portinholas, ilhetas, golas e bainhas

Máquina de Casear: Na abertura dos caseados.

Máquina de pregar botão: Pregar botões.

Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras

Aviamentos:

Linha 80 (100% Poliester). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, caseados e fixar dos botões. Botão de quatro furos de14mm e 11mm de diâmetro na cor do tecido. Colarinho e entretela pré-encolhida...

ETIQUETAS:

Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2:

- Etiqueta do tamanho da peça
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem;
- Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do



Asons C











INDÚSTRIA	A COMÉRCIO SERVIÇOS		3)			
INDÚSTRU	tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela, gramatura 165g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor cinza pantone 183916TCX, tecido que ofereça acabamento antiodor, passa fácil, proteção solar de no mínimo UPF 50+, eco pet. Demais especificações conforme edital.				Página O Página O Página	
2	Marca: PROT SERVIS. BLUSA DE MALHA DESCRIÇÃO: Camisa manga curta, gola olímpica, degolo em malha PV (67%Poliéster e 33% viscose, gramatura de 165g/m²) na cor cinza pantone 183916TCX, com tingimento em cor firme. LOGOMARCA em bordado frontal e silk dorsal. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Olímpica em malha duplo pano medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá conter bordado o brasão da GUARDA PATRIMONIAL COSTAS: LISAS MANGAS: LISAS MANGAS: LISAS COSTURA: Máquina Overloque Ponto Cadeia: para união dos ombros, mangas, degolo e fechamento das ilhargas. Máquina Galoneira c/ três costuras: para rebatimento dos ombros, degolo e barras. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação	UND	130	R\$ 33,00 (Trinta e três reais)	R\$ 4.290,00 (Quatro mil duzentos e noventa reais)	











INDÚSTRI	A COMÉRCIO SERVIÇOS				(CDE)	
	visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇA OPERACIONAL			MO3 - 57	289 Página Pagina	
3	DESCRIÇÃO: Calça em talhe esportivo com cós inteiro fechado através de botão metálico e caseado, com passantes, braguilha com zíper metálico reforçado, com seis bolsos, sendo dois dianteiros tipo faca, 2 traseiros chapado com portinhola, 2 laterais com fole só lateral traseira, prega macho centralizada com portinhola e reforço duplo recortado com quatro pences formando um bojo, na altura do joelho. ESPECIFICAÇÕES: CÓS: Faixa de 40mm pespontado nas bordas superior e inferior em ponto corrente em pesponto simples, fechado por botão metálico de 17mm (padrão calça jeans) com caseado olho de boi, com sete passantes de 25mm de largura x 50mm de comprimento, posicionados (2) dois no dianteiro, dois na ilhargas e 3 (três) no traseiro distribuídos eqüidistantes, com ponta inferior embutida no cós. BOLSOS: Dois dianteiros embutidos com abertura tipo faca medindo 160mm na linha da ilharga e 30mm na linha do cós, e seu forro do próprio tecido medindo 270mm de altura x 230mm de largura (medidas com variações de acordo com a grade de tamanho). Dois laterais, medindo 170mm de largura x 210mm de altura com seus cantos quadrados, e fole medindo 40mm de profundidade na lateral traseira e prega macho centralizada ao bolso, medindo 40mm de largura, com rebatimento nas bordas em pesponto duplo, ficando uma prega para as laterais de 6mm,fixo por pesponto duplo centralizados nas ilhargas a uma distancia de 280mm da junção do cós. Bainha com 20mm de largura, velcro macho medindo 100mm de comprimento x 20mm de largura, preso ao bolso em sua base superior na linha da costura da bainha em pesponto simples. Dois traseiros, com seus cantos em ângulos de 90° medindo 155mm de largura na extremidade superior x 160mm de altura e traseira medindo 60mm de altura ambas com seus cantos quadrados medindo em sua largura a mesma do bolso correspondente acrescida de 5mm na largura centralizada ao bolso, fechadas por velcro fêmea com medidas do velcro do bolso correspondente, fixo na parte interna inferior da portinhola por	UND	130	R\$ 119,66 (Cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos)	R\$ 15.555,80 (Quinze mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos)	6

J









aparente. Pespontadas e fixas acima dos bolsos por pesponto duplo, com travetes de segurança no sentido vertical.

REFORÇO: Na altura dos joelhos reforço em duas camadas todos com quatro pences (10mm x 50mm) rebatidas en pesponto simples, partindo das costuras lateral e entre pernas, posicionadas em diagonal apontadas para o centro da formação do bojo, e alma de manta acrilica. Este reforço medirá verticalmente 230mm no centro por toda largura frontal da perna, fixo na parte superior e inferior da calça po acabamentos embutidas em pesponto duplo.

BRAGUILHA: Fechada por um zíper reforçado metálico com cadarço da cor do tecido e vista costurada em pesponto duplo e com travetes de segurança. Com braguilha masculina abrindo para esquerda e feminina para a direita.

BAINHA DA PERNA: Em dobra dupla e costurada por pesponto simples a 20mm da borda.

COSTURAS:

Máquina de cós: Fixação do cós.

Máquina duas agulhas ponto corrente ou interloquebitola 10mm e rebatido com ponto corrente duas agulhas.: Fechamento das ilhargas e gancho traseiro

Máquina 2 agulha ponto fixo: curvo da vista, fixar dos bolsos...

Maquina de uma agulha: suas bainhas.

Máquina Interloque: Fechamento entrepernas, forro do bolso

Maquina de travete; bolsos, passantes, entrepernas e vista.

Pontos por Centímetro: 3,0 em todas as costuras AVIAMENTOS:

Linha 80, 100% poliéster. Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o *overloque*. Zíper metálico reforçado com cadarço na cor do tecido, botão metálico com diâmetro de 17mm.

ETIQUETAS:

Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2:

- Etiqueta do tamanho da peça
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem;
- Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção.

EMBALAGEM:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparentes, com identificação visível (tipo/tamanho).

Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso.

Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.



Mega

Q

Af





INDÚSTRIA	COMÉRCIO SERVIÇOS					120
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, gramatura 210g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pet. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.			Woo-sn	291 Página	
4	BONE DESCRIÇÃO: Boné na cor laranja, com sua cúpula entretelada, sua aba semi-rigida, com um bordados e fivela dentada de alumínio para regulagem. ESPECIFICAÇÕES: CUPULA: Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80mm, com um bordado do brasão da GUARDA PATRIMONIAL. Duas partes laterais medindo 100mm de largura x 170mm de altura, e duas partes traseiras medindo 100mm de largura x 170mm de altura, e sua abertura traseira medindo 100mm de largura x 50mm de altura em forma de semicírculo, com acabamento de viés de 15mm em sua borda. Regulador do mesmo tecido do boné em camada dupla com velcro, na abertura traseira um caseado ao lado no sentido vertical compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suador de 30mm fixado em pesponto simples. ABA: Com alma semi-rigida de pvc, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS; Linha 80 (100% Poliéster) Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o overloque. Botão com diâmetro de 16mm coberto, velcro, viés 15mm e suador de 30mm, abas de polipropileno de 2mm de espessura, entretela de algodão. ETIQUETAS: Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do tamanho da peça	UND	130	R\$ 40,50 (Quarenta reais e cinquenta centavos)	R\$ 5.265,00 (Cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais)	Moones of

J

W/



INDÚSTRIA	COMÉRCIO SERVIÇOS				
	fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, gramatura 210g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pet. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.				Página W
5	BONE DESCRIÇÃO: Confeccionado com tecido 100% poliéster (TACTEL) na cor azul marinho, gramatura de 160g/m². E aba com sua alma semi-rígida, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80mm, com um bordado do brasão da cruz vermelha, medindo 70mm de diâmetro, na parte frontal centralizado. Lateral dividia em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, sendo na esquerda de quem usa o brasão do município e direita a bandeira do município ámbos bordado . E traseira dividida em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, com abertura em forma de semicírculo medindo 100mm de largura x 50mm de altura, com seu acabamento de viés de 7mm de uma virada em sua borda, e um regulador do mesmo tecido do boné em camada dupla com velcro e um caseado ao lado no sentido vertical, compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta, bordado a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo, o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo " DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suador de 30mm fixado em pesponto simples.	UND	06	R\$ 36,50 (Trinta e seis reais e cinqüenta centavos)	R\$ 219,00 (Duzentos e dezenove reais)

Q









	INDÚSTRIA	COMÉRCIO SERVIÇOS					
	INDÚSTRIA	COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para				Página C	
Ñ		as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velcro,viés de 15mm na cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção.					
		EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.					
N.	6	CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção medindo 190mm em sua largura x 230mm de altura	UND	06 /	R\$ 56,50 (Cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos)	R\$ 339,00 (Trezentos e trinta e nove reais)	Moones of









PULETRIA	COMÉRCIO SERVICOS					
IDÚSTRIA	na ilharga e 250mm na outra extremidade (tolerância +/- 1,0cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90mm em tela 100% poliéster Acabamento embutido, com travetes nas extremidades. BARRA DE PERNA: Em dobra dupla medindo 30mm. COSTURAS: Maquina de rebater elástico c/ 3 costuras: para cintura. Maquina Interloque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Maquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolsos. Maquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e barra. Maquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate da vista, fundilho e ilhargas. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, cadarço100% poliéster 5x2, tela 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações			CO CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	Página de	
7	conforme edital. Marca: PROT SERVIS. SUNGÃO DESCRIÇÃO: Confeccionado em malha praia (composta 85% de poliéster e 15% de elastano, 250gm²) cor preta, com seu forro em malha (100%poliamida 130mg²) embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura acrescido de 20mm em cada extremidade, e acabamento de sua pontas em agulheta, embutido no cós para ajuste à cintura. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 40mm da	UND	06 /	R\$ 59,93 (Cinqüenta e nove reais e noventa e três centavos)	R\$ 359,58 (Trezentos e cinqüenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)	,











INDÚSTRIA	COMÉRCIO SERVIÇOS			Y		4	4
	fechamentos das ilh Máquina Galoneira rebate do cós e bara Pontos por Centín as costuras AVIAMENTOS: Linha 120 e filamendo tecido, para a fixações, pespontos de 10mm para as plana de 7mm na pi ETIQUETAS: Etiqueta de produto n° 2: - Etiqueta do taman - Etiqueta com fabricante, composi - Etiqueta de garar CNPJ e Telefone da EMBALAGEM: As peças devem plásticos individuais visível (tipo/tamanh Anexar dentro de instruções de lavage	a c/ duas costuras internas: para ra. netro Máquina: 4,5 a 5 em todas ntos 180 (100% Poliéster). Na cor as operações de fechamentos, s. Elástico de 20mm para o cós e penas, com cadarço em correia reta. conforme CONMETRO resolução ho da peça o nome comercial do tecido, ção, instrução de lavagem; nita total do Nome da confecção / a confecção. ser acondicionadas em sacos se transparente, com identificação o). cada embalagem individual as em e uso. a em caixa de papelão com as ações. Demais especificações			CMOD - S.	Página de la	
8	ANTIPILING (67% P de 185g/m², upf 20)) azul marinho para punho na cor das dupla, com suas identificação e conscentro do degolo co ESPECIFICAÇÕES GOLA: Olímpica na dobra dupla medii união embutida, fixa costuras. Etiqueta afixada internament FRENTE: Na altura devera conter um b DE SEGURANÇA de diâmetro, com ona altura do peito texto medindo 9mn em letras maiúscu guerra do servidor	rtas raglan, em malha em malha PV oliéster e 33% viscose, gramatura, nas cores branca para o corpo e as mangas com gola olímpica e mangas, em ribana, em dobra uniões embutidas, etiqueta de servação afixada internamente no estas. a cor azul marinho em ribana, em ndo 17mm de largura com sua a por overloque e rebatida por três de identificação e conservação te no centro do degolo costas. do peito esquerdo de quem veste cordado do brasão (SECRETARIA DO MUNICIPIO) medindo 70mm cordão de identificação bordado direito de quem veste, com seu n de altura composto pelas siglas las (GP), seguido do nome de rambos na cor azul marinho e ramente na cor vermelha o sinal e	UND	06	R\$ 37,03 (Trinta e sete reais e três centavos)	R\$ 222,18 (Duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos)	7











COSTAS: Logomarca composto pelo texto 'SALVAMENTO AQUATICO' em forma de semicirculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, loga abaixo dentro do semicirculo em suas extremidades o texto 'CAUCAIA', em paralelo centralizado, ambos na cor vermelha. Todos os detalhes feitos através de sublimação. MANGAS — Com punhos na cor azul marinho da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua unida embutida, fixa por overloque. Na manga dicita de quem veste com distancia de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro devera ser bordado da BANDEIRA DO MUNICIPIO. Na manga esquerda de quem veste com distancia de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro devera ser bordado da BANDEIRA DO ESTADO . COSTURAS: Máquina Overloque Ponto Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina Galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra. Pontos por Centimetro: 3,0 a 3,5 c em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% Polièster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2: - Etiqueta do tramanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; 1- Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNP1 e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser a condicionadas em sacos plasticos individuais e transparente, com identificação visivel (tipo/amanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CINTO PARA GUARDA PATRIMONIAIS. Cinto lintemo para os guardas patrimoniais; cinto produzido em nylon de cor prete, com fivela em metal, disponível na cor prete, comprimento 1,20 m largura; 33mm. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.	INDÚSTRIA	COMÉRCIO SERVIÇOS				ODE
Cinto Interno para os guardas patrimoniais; cinto produzido em nylon de cor preta, com fivela em metal, disponível na cor preta, comprimento 1,20 m largura; 33mm. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. R\$ 35,96 (Trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)	INDÚSTRIA	COSTAS: Logomarca composto pelo texto "SALVAMENTO AQUATICO" em forma de semicirculo com cavidade para baixo, medindo 30mm de altura x 235mm de diâmetro, logo abaixo dentro do semicirculo em suas extremidades o texto "CAUCAIA", em paralelo centralizado, ambos na cor vermelha. Todos os detalhes feitos através de sublimação. MANGAS — Com punhos na cor azul marinho da mesma malha do corpo, em dobra dupla medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. Na manga direita de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro deverá ser bordado da BANDEIRA DO MUNICÍPIO. Na manga esquerda de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro ser bordado da BANDEIRA DO ESTADO. COSTURAS: Máquina Overloque Ponto Cadeia; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina Galoneira com três costuras; para rebatimento do degolo, mangas e bainha da barra. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 c em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% Poliéster) para as costuras de fechamento, fixar, pesponto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações				Página de la sola de l
edital. Marca: PROT SERVIS. Seis Centavos Centav		CINTO PARA GUARDA PATRIMONIAIS.			R\$ 35,96	
Valor I otal Giobal: R\$ 43.838.26	9	produzido em nylon de cor preta, com fivela em metal, disponível na cor preta, comprimento 1,20 m largura; 33mm. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.	UND	130	(Trinta e cinco reais e noventa e seis	seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
Quarenta e três mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos.			vinto o -	ole center	os.	R\$ 43.838,26

X







Av. Pres. Castelo Branco, 5943 A - Barra do Ceará - Fortaleza/CE - CEP 60312-060 - Tel: 85 3485.1577

E-mail: protservis@gmail.com - CNPJ 00.082.824/0001-58 - CGF 06.940.861-0

PROPONENTE: PROT SERVIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ Nº: 00.082.824/0001-58

REPRESENTANTE DA EMPRESA: MARCOS LEANDRO DE SOUSA BRAGA

CPF Nº: 616.683.033-53

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento.

Fortaleza, 01 de Agosto de 2019.

Marcos Leandro de Sousa Braga

CPF: 616.683.033-53 RG: 95002059815

Representante Comercial

Página 12 de 12



À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS COMISSÃO DE PREGÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.16.01



Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.16.01 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE PACAJUS/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos todas as cláusulas e condições previstas neste edital. Declaramos ainda, assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão entregues conforme solicitação da Unidade Administrativa, a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	GANDOLA MANGA CURTA Camisa mangas curtas, ilhetas, gola social com pé de gola bicolor, dois bolsos com portinhola e abertura para caneta, costas lisa, aberta frontal fechada em ordem de seis botões sendo cinco embutidos. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Colarinho partido com pesponto simples, parte interna do pé de gola na cor preta com botão medindo 11mm de diâmetro na ponta da gola. Etiqueta: Identificação e conservação da peça, inserida internamente, ao centro da gola. FRENTE: Com vista dupla, fechada por uma ordem de seis botões, sendo cinco embutidos, e seus caseados na vertical, sendo o primeiro, no pé de gola, o segundo a 80mm do pé da gola e os demais distribuídos em simetria. Com botão de reserva. E um velcro fêmea fixo em pesponto simples acima 10mm da portinhola direita em toda sua extensão. Travetes de segurança no sentido vertical entre os caseados. CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO: Bordado em nylon 600 na cor preta, fixo em velcro macho nas medidas do fêmea que já o espera. Com moldura nas medidas do velcro, e seu texto medindo 9mm de altura composto pelas siglas em letras maiúsculas (GP), seguido do nome de guerra do servidor ambos na cor branca e finalizando exclusivamente na cor vermelha o sinal e o fator RH do sangue. MANGAS: Mangas curtas com barra de 25mm em pesponto simples. Na manga direita de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro deverá ser bordado o brasão da	UND	130	R\$ 99,33 (Noventa e nove reais e trinta e três centavos)	R\$ 12.912,90 (Doze mil novecentos e doze reais e noventa centavos)

XX

de





GUARDA PATRIMONIAL. Na manga esquerda de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro ser bordada a BANDEIRA DO MUNICÍPIO.

BOLSOS: Dois chapados, sextavados, medindo 130mm de largura x 145mm de altura, com sua bainha medindo 20mm de largura em pesponto simples, velcro macho medindo 80mm de comprimento x 20mm de altura centralizado e fixo em pesponto simples, com sua parte superior na costura da bainha.

PORTINHOLA: Com cantos sextavados medindo 60mm de altura e largura nas medidas dos bolsos acrescidos de 5mm, fechadas por velcro fêmea com o mesmo comprimento dos velcro dos bolso, fixos na parte inferior interna da portinhola por simples pesponto, sem costura aparente. Fixas acima do bolso e rebatidas por pesponto simples a 6mm da borda. Travetes de segurança no sentido vertical. Com abertura para caneta na portinhola superior esquerda de quem veste, com 30mm e travetes de segurança no sentido vertical nas extremidades da abertura.

ILHETAS: Entreteladas, medindo no mínimo 130mm de comprimento(acompanhando a grade) com largura de 55mm em sua base e 45mm na ponta chanfrada e abotoada por um botão na cor do tecido de 14mm de diâmetro. Rebatidas por pesponto simples de 6mm da borda. Fixas centralizada a costura do ombro.

BAINHA DA BARRA: Reta. Em dobra dupla com largura de 20mm em pesponto simples.

COSTURAS:

Máquina Interloque: bitola 7mm no fixar das mangas, fechamento das ilhargas e ombros.

Máquina uma agulha ponto fixo: Na vista frontal, fixar dos bolsos, fixar e rebater das portinholas, ilhetas, golas e bainhas

Máquina de Casear: Na abertura dos caseados.

Máquina de pregar botão: Pregar botões.

Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras

Aviamentos:

Linha 80 (100% Poliester). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, caseados e fixar dos botões. Botão de quatro furos de14mm e 11mm de diâmetro na cor do tecido. Colarinho e entretela pré-encolhida..

ETIQUETAS:

Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2:

- Etiqueta do tamanho da peça
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem;
- Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do

Página o Página

of alcomo

No.

de





-	JEKA19				
INDÚSTRI	A COMÉRCIO SERVIÇOS	# =	4		
INDUSTRIE	tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela gramatura 165g/m², tingimento em cores firmes resistentes ao uso e lavagens, na cor cinza pantone 183916TCX, tecido que ofereça acabamento antiodor, passa fácil, proteção solar de no mínimo UPF 50+, eco pet. Demais especificações conforme edital Marca: PROT SERVIS.			WOJ - S	SAO DE LICIA 300 Página Página
2	BLUSA DE MALHA DESCRIÇÃO: Camisa manga curta, gola olímpica, degolo em malha PV (67%Poliéster e 33% viscose, gramatura de 165g/m²) na cor cinza pantone 183916TCX, com tingimento em cor firme. LOGOMARCA em bordado frontal e silk dorsal. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: Olímpica em malha duplo pano medindo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá conter bordado o brasão da GUARDA PATRIMONIAL COSTAS: LISAS MANGAS: LISAS COSTURA: Máquina Overloque Ponto Cadeia: para união dos ombros, mangas, degolo e fechamento das ilhargas. Máquina Galoneira c/ três costuras: para rebatimento dos ombros, degolo e barras. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação	UND	130	R\$ 33,00 (Trinta e três reais)	R\$ 4.290,00 (Quatro mil duzentos e noventa reais)

Q V

of





INDÚSTRIA	COMÉRCIO SERVIÇOS		2)		
	visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.			COMISS	Página o
3	CALÇA OPERACIONAL DESCRIÇÃO: Calça em talhe esportivo com cós inteiro fechado através de botão metálico e caseado, com passantes, braguilha com zíper metálico reforçado, com seis bolsos, sendo dois dianteiros tipo faca, 2 traseiros chapado com portinhola, 2 laterais com fole só lateral traseira, prega macho centralizada com portinhola e reforço duplo recortado com quatro pences formando um bojo, na altura do joelho. ESPECIFICAÇÕES: CÓS: Faixa de 40mm pespontado nas bordas superior e inferior em ponto corrente em pesponto simples, fechado por botão metálico de 17mm (padrão calça jeans) com caseado olho de boi, com sete passantes de 25mm de largura x 50mm de comprimento, posicionados (2) dois no dianteiro, dois na ilhargas e 3 (três) no traseiro distribuídos eqüidistantes, com ponta inferior embutida no cós. BOLSOS: Dois dianteiros embutidos com abertura tipo faca medindo 160mm na linha da ilharga e 30mm na linha do cós, e seu forro do próprio tecido medindo 270mm de altura x 230mm de largura (medidas com variações de acordo com a grade de tamanho). Dois laterais, medindo 170mm de largura x 210mm de altura com seus cantos quadrados, e fole medindo 40mm de profundidade na lateral traseira e prega macho centralizada ao bolso, medindo 40mm de largura, com rebatimento nas bordas em pesponto duplo, ficando uma prega para as laterais de 6mm, fixo por pesponto duplo centralizados nas ilhargas a uma distancia de 280mm da junção do cós. Bainha com 20mm de largura, velcro macho medindo 100mm de comprimento x 20mm de largura, preso ao bolso em sua base superior na linha da costura da bainha em pesponto simples. Dois traseiros, com seus cantos em ângulos de 90° medindo 155mm de altura. Bainha em dobra dupla com 20mm de largura a extremidades superior x 160mm de altura. Bainha em dobra dupla com 20mm de altura e traseira medindo 60mm de altura ambas com seus cantos quadrados medindo em sua largura a mesma do bolso correspondente acrescida de 5mm na largura centralizada ao bolso, fechadas por velcro fêmea com medidas do velc	UND	130	R\$ 119,66 (Cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos)	R\$ 15.555,80 (Quinze mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos)











aparente. Pespontadas e fixas acima dos bolsos por pesponto duplo, com travetes de segurança no sentido vertical.

REFORÇO: Na altura dos joelhos reforço em duas camadas todos com quatro pences (10mm x 50mm) rebatidas en pesponto simples, partindo das costuras lateral e entre pernas, posicionadas em diagonal apontadas para o centro da formação do bojo, e alma de manta acrílica. Este reforço medirá verticalmente 230mm no centro por toda largura frontal da perna, fixo na parte superior e inferior da calça po acabamentos embutidas em pesponto duplo.

BRAGUILHA: Fechada por um zíper reforçado metálico com cadarço da cor do tecido e vista costurada em pesponto duplo e com travetes de segurança. Com braguilha masculina abrindo para esquerda e feminina para a direita.

BAINHA DA PERNA: Em dobra dupla e costurada por pesponto simples a 20mm da borda.

COSTURAS:

Máquina de cós: Fixação do cós.

Máquina duas agulhas ponto corrente ou interloquebitola 10mm e rebatido com ponto corrente duas agulhas.: Fechamento das ilhargas e gancho traseiro

Máquina 2 agulha ponto fixo: curvo da vista, fixar dos bolsos..

Maquina de uma agulha: suas bainhas.

Máquina Interloque: Fechamento entrepernas, forro do bolso

Maquina de travete; bolsos, passantes, entrepernas e vista.

Pontos por Centímetro: 3,0 em todas as costuras AVIAMENTOS:

Linha 80, 100% poliéster. Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o *overloque*. Zíper metálico reforçado com cadarço na cor do tecido, botão metálico com diâmetro de 17mm.

ETIQUETAS:

Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2:

- Etiqueta do tamanho da peça
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem;
- Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção.

EMBALAGEM:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparentes, com identificação visível (tipo/tamanho).

Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso.

Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

ODE LICITAGE 309 Página ...

supply &

Página 5 de 12

1

Y





INDUSTRIA	A COMÉRCIO SERVIÇOS				-V. ====================================
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, gramatura 210g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pet. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.			M02 - S)	SAO DE LICIPA DE LA SONO
4	BONE DESCRIÇÃO: Boné na cor laranja, com sua cúpula entretelada, sua aba semi-rigida, com um bordados e fivela dentada de alumínio para regulagem. ESPECIFICAÇÕES: CUPULA: Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80mm, com um bordado do brasão da GUARDA PATRIMONIAL. Duas partes laterais medindo 100mm de largura x 170mm de altura, e duas partes traseiras medindo 100mm de largura x 170mm de altura, e sua abertura traseira medindo 100mm de largura x 50mm de altura em forma de semicírculo, com acabamento de viés de 15mm em sua borda. Regulador do mesmo tecido do boné em camada dupla com velcro, na abertura traseira um caseado ao lado no sentido vertical compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suador de 30mm fixado em pesponto simples. ABA: Com alma semi-rigida de pvc, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Viês da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS; Linha 80 (100% Poliéster) Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o overloque. Botão com diâmetro de 16mm coberto, velcro, viés 15mm e suador de 30mm, abas de polipropileno de 2mm de espessura, entretela de algodão. ETIQUETAS: Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta do tamanho da peça	UND	130	R\$ 40,50 (Quarenta reais e cinquenta centavos)	R\$ 5.265,00 (Cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais)

8 × h



INDUS	RIA COMÉRCIO SERVIÇOS					-
	fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, gramatura 210g/m², tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pet. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS.			(NO) - 9	Página .	
5	BONE DESCRIÇÃO: Confeccionado com tecido 100% poliéster (TACTEL) na cor azul marinho, gramatura de 160g/m². E aba com sua alma semi-rígida, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80mm, com um bordado do brasão da cruz vermelha, medindo 70mm de diâmetro, na parte frontal centralizado. Lateral dividia em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, sendo na esquerda de quem usa o brasão do município e direita a bandeira do município ambos bordado. E traseira dividida em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, com abertura em forma de semicírculo medindo 100mm de largura x 50mm de altura, com seu acabamento de viés de 7mm de uma virada em sua borda, e um regulador do mesmo tecido do boné em camada dupla com velcro e um caseado ao lado no sentido vertical, compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta, bordado a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo, o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula, um suador de 30mm fixado em pesponto simples.	UND	06	R\$ 36,50 (Trinta e seis reais e cinqüenta centavos)	R\$ 219,00 (Duzentos e dezenove reais)	7

XX

Y





COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos por centimetros: de 3.0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 180 (100% Pollester). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velcro, viés de 15mm na cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavageme uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALCÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel 100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elastico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada pontal (com a cintura esticada) sendo Giarnos es esis reais cinquenta e seja	The second second	SEIZA IO					
Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos por centimetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações Pontos por centimetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velciro; viels de 15mm a cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2: - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJe Tellefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuals e transparente, com identificação visível (tipor/amanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda com a cintura esticada) essa dado um no e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as lihargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm,	INDUSTRI						ī
Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 180 (100% Poliéster), Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velcro, viés de 15mm na cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta do carantia total do Nome da confecção / CNP-I e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuals e transparente, com identificação visivel ((ipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALCÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura es cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda no sentido vertical com distancia entre less de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 10mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um no e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado a lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pespontos simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da circulo centralizado a contro de contro de circulo centralizado a mosma, prosicionado a lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costur		Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais				30 DF	
Linha 80 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velcro, viés de 16mm na cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuals e transparente, com identificação visivel (tipo/famanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura es cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a a terceira a a firm da segunda a 17mm da primeira ca a terceira a em da segunda, e dois caseados internos entre a primeira casuma e e segunda no sentido vertical com distancia entre elas ed 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nõe queimada. FRENTE: Bragullina em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paraleio as ilhargas medindo 150mm de aitura x 10mm de largura rebatido em pespontos simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção		Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as			1	205 8	
Linha 80 180 (100% Poliester), Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, veloro, viês de 15mm na cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNP4 e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tiportamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliester gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico tota primeira a a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circuio centralizado a mesma, posicionado ao lado e exquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pespontos imples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio fecido do calção					رن	Págia O	
as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velcro, viés de 15mm na cor do tecido e bordado. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta do garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visivei (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais específicações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Legomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e quelemada. FRENTE: Braguilma em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo mas masma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as lihargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 170mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção					(0)	ayına .	
Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefonce da confecção. - EMBALAGEM: - As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuals e transparente, com identificação visivel (tipo/famanho) Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavageme uso Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais específicações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. - CALÇÃO GUARDA VIDAS - DESCRIÇÃO: - Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolisos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas ESPECIFICAÇÃO: - CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadrço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o simbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção		as operações de fechamentos, fixações, pespontos, velcro, viés de 15mm na cor do tecido e bordado.			\	POF BYON	
- Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visivel (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIPICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um no e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com foro do prôprio tecido do calção		Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução					
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuals e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA DIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontals embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado ao 70mm da borda superior da cintura, com foro do próprio tecido do calção		10.00 (0.000)					
- Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e adarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao clirculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção		- Etiqueta com o nome comercial do tecido,					
CNP.1 e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visivel (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao clírculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuals e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguliha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo o símbolo da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda e 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção		plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho).					
Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguillha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção		Anexar dentro de cada embalagem individual as					
devidas identificações. Demais especificações conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao circulo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
conforme edital. Marca: PROT SERVIS. CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto símples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
DESCRIÇÃO: Calção esporte (confeccionada em tecido tactel100% poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção		The state of the s					
poliéster gramatura 160gm², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
brasão do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebatido por três costura, sendo a primeira a 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							-
8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							5
primeira costura e a segunda no sentido vertical com distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							12
distancia entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobra de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção (Trezentos e e seis reais e cinqüenta centavos) (Trezentos e e trinta e nove reais)					R\$ 56,50	R\$ 339.00	
100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
dado um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em falso com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção	6		UND	06	4580 3860 Sept 660 ACCESS OF USE		
pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção						FUNDAMENTAL SERVICE COMPANY OF SERVICE SERVICES AND SERVI	V
VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção					Certiavos)	Dispositive Meaning 1	1
logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
10mm de largura rebatido em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção		1 380200000000000000000000000000000000000					
6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com forro do próprio tecido do calção							
cintura, com forro do próprio tecido do calção							
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		medindo 190mm em sua largura x 230mm de altura					

le **12**







NDÚSTRIA	COMÉRCIO SERVIÇOS					
NDÚSTRIA	na ilharga e 250mm na outra extremidade (tolerância +/- 1,0cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90mm em tela 100% poliéster Acabamento embutido, com travetes nas extremidades. BARRA DE PERNA: Em dobra dupla medindo 30mm. COSTURAS: Maquina de rebater elástico c/ 3 costuras: para cintura. Maquina Interloque bitola 10mm: para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Maquina overloque: para fixar do elástico e forro de bolsos. Maquina de uma agulha ponto fixo: para o rebate abertura dos bolsos frontais e barra. Maquina de duas agulhas ponto fixo: para rebate da vista, fundilho e ilhargas. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, cadarço100% poliéster 5x2, tela 100% poliéster na cor do tecido. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução n° 2: - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos			COMIC	Página de Porto de Pagina de Pagina de Porto de	2
	plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Demais especificações					
	conforme edital. Marca: PROT SERVIS. SUNGÃO					
7	DESCRIÇÃO: Confeccionado em malha praia (composta 85% de poliéster e 15% de elastano, 250gm²) cor preta, com seu forro em malha (100%poliamida 130mg²) embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura acrescido de 20mm em cada extremidade, e acabamento de sua pontas em agulheta, embutido no cós para ajuste à cintura. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo o símbolo da cruz vermelha, logo abaixo "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 40mm da	UND	06	R\$ 59,93 (Cinqüenta e nove reais e noventa e três centavos)	R\$ 359,58 (Trezentos e cinqüenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)	

12

f y





	PICKAIO					
INDÚSTRIA	fechamentos das ill Máquina Galoneira rebate do cós e bar Pontos por Centín as costuras AVIAMENTOS: Linha 120 e filamento do tecido, para a fixações, pespontos de 10mm para as plana de 7mm na pre ETIQUETAS: Etiqueta de produto n° 2: - Etiqueta do taman - Etiqueta com fabricante, composi - Etiqueta de garan CNPJ e Telefone da EMBALAGEM: As peças devem plásticos individuais visível (tipo/tamanho Anexar dentro de instruções de lavage Embalagem coletiv devidas identifica	a c/ duas costuras internas: para ra. netro Máquina: 4,5 a 5 em todas ntos 180 (100% Poliéster). Na coras operações de fechamentos, s. Elástico de 20mm para o cós e penas, com cadarço em correia reta. conforme CONMETRO resolução ho da peça o nome comercial do tecido, ção, instrução de lavagem; itia total do Nome da confecção / a confecção. ser acondicionadas em sacos de transparente, com identificação po). cada embalagem individual as em e uso. a em caixa de papelão com as ções. Demais especificações			(C) - 30	Página de la
8	ANTIPILING (67% Pode 185g/m², upf 20)), azul marinho para punho na cor das dupla, com suas identificação e conscentro do degolo co ESPECIFICAÇÕES GOLA: Olímpica na dobra dupla medir união embutida, fixa costuras. Etiqueta afixada internament FRENTE: Na altura devera conter um b DE SEGURANÇA de diâmetro, com on a altura do peito e texto medindo 9mm em letras maiúscul guerra do servidor	tas raglan, em malha em malha PV oliéster e 33% viscose, gramatura nas cores branca para o corpo e as mangas com gola olímpica e mangas, em ribana, em dobra uniões embutidas, etiqueta de servação afixada internamente no stas. cor azul marinho em ribana, em do 17mm de largura com sua por overloque e rebatida por três de identificação e conservação e no centro do degolo costas. do peito esquerdo de quem veste ordado do brasão (SECRETARIA DO MUNICIPIO) medindo 70mm cordão de identificação bordado direito de quem veste, com seu de altura composto pelas siglas as (GP), seguido do nome de ambos na cor azul marinho e amente na cor vermelha o sinal e	UND	06	R\$ 37,03 (Trinta e sete reais e três centavos)	R\$ 222,18 (Duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos)

e 12







12 X N





PROPONENTE: PROT SERVIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ Nº: 00.082.824/0001-58

REPRESENTANTE DA EMPRESA: MARCOS LEANDRO DE SOUSA BRAGA

CPF Nº: 616.683.033-53

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento.

Página o Página

Fortaleza, 01 de Agosto de 2019.

Marcos Leandro de Sousa Braga

CPF: 616.683.033-53 RG: 95002059815

Representante Comercial

of of

X

N

Q



WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51–Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE – Cep: 60.750-000 CNPJ: 07.405.331/0001-50 – C.G.F 06.181303-6 FONE: (85) 98885-7559

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Pregao Presencial N° 2019.07.16.01/2019
Secretária Municipal de Secretaria de Cidadania e Seguranca Patrinonial
Data e Horário da Disputa: 01 de Agosto de 2019, às 09:00hus

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO Á AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE PACAJUSICE.

PROPOSTA DE PREÇO

UND FARDEX 130 RS 94,33 RS 12.262.90 qualto resis e trinia e tres centaros			The second second				
H H Inovents c Inovents c Inovents c Inovents c Inima e très centuros centuros COMPA		P	Marca	Quent	Valor Units	1	t Extenso Total
agina Dva 30	com n de		ARDISX	130	SS .	The state of the s	
	confecção homologada pelo fabricante do tecido./ CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visivel (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de trangem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% policáter 33% algodão, fela, gramatura 165g/m², tingimento em cures firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor cir za matome 1839/67CX sectio que					agina be by	DE LIC
	ofereça acabamento anti-odor, pussa fúcil, proteção solar de no minimo UPF 50+, eco pet.	-11-0				CAU-P	









WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 n° 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000 CNPJ: 07.405.331/0001-50 -- C.G.F 06.181303-6 FONE: (85) 98885-7559

UND FARDEX 130 RS 114,27 RS 14.855,10 quatorze reais e vinte e sete centivos
UND FARDEX 130 RS 114,27
UND FARDEX 130 RS 114,27
UND FARDEX 130 RS
UND FARDEX
QND
The war was in was in the course
CALÇA OPERACIONAL. CALÇA OPERACIONAL DESCRIÇÃO: Calça em talhe esportivo com côs inteiro fechado através de botão metálico e caseado, com passantes, braguilha cóm ziper metálico reforçado, com seis bolsce, sendo dois dianteiros tipo faca, 2 trasciros chapado com portinhola, 2 laterais com fole só lateral trascipit, prega macho centralizada com portinhola e reforça duplo recentado com quatro pences formando um bojo, na altura do jociho. ESPECIFICAÇÕES: COS: Faixa de 40mm pespentado nas bordes superior e inferior em ponto corrente em pesponto simples, fechado por botão medidico de 17mm (padrão calça jeans) com cascado oliho de boi, com sede passuntes de 25mm de largara x 50mm de comprimento, posicionados (2) dois no dianteiro, dois na ilhargas e 3 (três) no trasciro distributicos equidistantes, com ponta inferior embotida no cós. BOLSOS: Dois dianteiros embotidos com abertura tipo faca medindo 160mm a linha da ilharga e 30mm na linha do cós, e seu forro do próprio tecido medindo 270mm de altura x 230mm de largars (medidas com variações de acordo com a grade de tamanho). Dois laterais, medindo 170mm de largara (medidas com variações de acordo com a grade de tamanho). Dois laterais, medindo 170mm de largara x 210mm de altura x 230mm de largara (medidas com variações de acordo com a grade de tamanho). Dois laterais, medindo 170mm de largara com seus cantos em fanguas em pesponto duplo, ficando uma prega para as laterais de 6nm, fixo por pespoato duplo cana gilangas a uma distancia de 280mm da junção do cós. Bainha com 20mm de largara, velcro macho medindo 155mm de largara na estremidade superior x 160mm de altura. Bainha em pesponto simples, com 20m de largara costurada en pesponto duplo carvetes de segurança nas extremidades superior x 160mm de altura. Bainha em desponto duplo carvetes de segurança nas extremidades superior x 160mm de altura, Bainha em cepton do bolso correspondente acrescia de fatura e travetes de segurança nas extremidades quadrados por velcro de bolso correspondente acrescia de fatura e travetes

