



**WERBENIA AMED DA SILVA - ME**  
**Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE – Cep: 60.750-000**  
**CNPJ: 07.405.331/0001-50 – C.G.F 06.181303-6**  
**FONE: (85) 988835-7559**

2	BLUSA DE MALHA. BLUSA DE MALHA. DESCRIÇÃO: Camisa manga curta, gola olimpica, degola em malha PV (67% Poliéster e 33% viscose, gramatura de 165g/m <sup>2</sup> ) na cor cinza pantone 183916TCX, com tingimento em cor firme. LOGOMARCA em bordado frontal e silk dourada por ESPERIÉTICAS; GOLA: Olimpica em malha duplo pano medindo 17mm de largura com sua unida embutida, fixa por overlock e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá conter bordado o brasão do NÚCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAL COSTAS; LISAS; COM A SIGLA "GPF" MANGA: LISAS. COSTURA: Maquina Overlock. Ponto Costela: pura união dos embros, mangas, degola e fechamento das ilhargas. Máquina Galoneira e/ou costuras: para rebitamento dos embros, degola e burras. Pontos pur Centroímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Página 4. Aviamentos: Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fivelas, prespons, prespons. ETIQUETA: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 21 - Etiqueta do tamuño da peça - Etique in com o nome comercial do tecido, lançante, com posição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamamho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.	UND	<del>FARDEX</del>	130	RS 31,08	4.118,40	trinta e um reais e sessenta e oito centavos	quatro mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos
3	CALÇA OPERACIONAL. CALÇA OPERACIONAL DESCRIÇÃO: Calça em tulice esportivo com cós interno fechado através de botão metálico e cascudo, com passantes, braguilha com zipper metálico reforçado, com seis bolsos, sendo dois dianteiros tipo faca, 2 traseiros chapado com portinhola, 2 laterais com fechamento centralizado com portinhola e reforço duplo recortado com quatro percos formando um bojo, na altura do joelho. ESPECIFICAÇÕES: COIS: Faixa de 40mm presionada nas bordas superior e inferior em ponto correto em pesponto simples, fechado por botão metálico de 17mm (padrão calça jeans) com cascadão olho de boi, com sete passantes de 25mm de largura x 50mm de comprimento, posicionados (2) diâois no diântero, dois na ilhargas e 3 (três) no traseiro distribuídos equidistantes, com ponta inferior enbutida no cós. BOLSOS: Dois dianteiros enbutidos com abertura tipo faca medindo 160mm na linha da ilharga e 30mm na linha do cós, e seu forro do próprio tecido medindo 270mm de altura x 230mm de largura (medidas com variações de acordo com a grade de tamamho). Dois laterais, medindo 170mm de largura x 210mm de altura com seus cantos quadrados, e feche incendiado 40mm de profundidade da lateral traseira e prego muito centralizado ao bolso, medindo 40mm de largura, com rebitamento nas bordas em pesponto duplo, ficando uma prega para as laterais de 6mm, fixo por pesponto duplo centralizados nas ilhargas a uma distância de 280mm da junção do cós. Bainha com 20mm de largura, velcro macho medindo 100mm de comprimento x 20mm de largura, preso ao bolso em sua base superior na linha da costura da bainha em pesponto simples. Dois traseiros, com seus cantos em angulos de 90° medindo 155mm de largura na extremidade superior x 160mm de altura. Bainha em dobraria com 20mm de largura costurada em pesponto duplo, fixo com pesponto duplo e traveset de segurança nas extremidades superiores e no sentido horizontal. PORTINHOLAS: Laterais incidiendo 75mm de altura e traseira medindo 60mm de altura ambas com seus cantos quadrados medindo em sua largura a mesma do bolso correspondente acrescida de 5mm na largura centralizada ao bolso, fechadas por velcro fêmea com medidas do velcro do bolso correspondente, fixo na parte interna inferior da portinhola por pesponto simples, sem costura aparente. Presponsadas e fixas acima dos bolsos por pesponto duplo, com travetes de segurança no	UND	<del>FARDEX</del>	130	RS 114,27	14.855,10	cento e vinte e sete centavos	quatorze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos





**WERBENIA AMED DA SILVA-ME**  
**Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000**  
**CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6**  
**FONE: (85) 988835-7559**

scancle vertical. REFORÇO: Na altura das costuras laterais e entre pãrtus, todas com quatro pences (10mm x 50mm) rebaixadas em pesponto simples, partindo das costuras laterais e entre pãrtus, posicionadas para o centro da fórmata do tecido, e alinhadas de manita acrílica. Este reforço medirá verticalmente 250mm no centro por todo largura frontal da perna, fixo na parte superior e inferior da calça por acabamentos embutidas em pesponto duplo. BRAÇUILHA: Fechada por um zíper reforçado metálico com cadrado da cor do tecido e vista costurada em pesponto duplo e com travetes de segurança. Com braguilha masculina aberto para esquerda e feminina para a direita. BAINHA DA PERNAS: Em dobra dupla e costurada por pesponto simples a 20mm da borda. COSTURAS: Máquina de costas. Fixação do cós. Maquinha duas agulhas ponto correte ou interiorexcheta 10mm e rebaixada com ponto sorrente duas agulhas. Fechamento das ilhargas e gancho traseiro. Máquina a 2 agulhas ponto fixo curvo da viscosa, fixar dos bolsos. Maquinha 1 de uma agulha: suas bainhas. Maquinha Interiofer: Fechamento entrepernas, forro do bolso. Maquinha de trinete; bolas; passantes, entrepernas e vista. Pontos por Centímetro: 30 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80, 100% poliéster. Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o overloque. Zíper metálico reforçado com cadrado na cor do tecido, botão metálico com diâmetro de 17mm. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem. - Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/unidade). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, granatura 210g/m <sup>2</sup> , tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pef.							
4	BONÉ GUARDAS PATRIMONIAIS. BONÉ GUARDAS PATRIMONIAIS DESCRIÇÃO: Botão na cor laranja, com sua cúpula entrelaçada, sua aba semi-rígida, com um bordado e fivelas dentada de alumínio para regulagem. ESPECIFICAÇÕES: CUPULA: Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes, em forma de triângulos, fixa em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada, compondo no marco zero com extensão de 80mm, com um bordado do brasão do NÚCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAIS. Duas partes laterais medindo 100mm de largura x 170mm de altura, e duas partes traseiras medindo 100mm de largura x 170mm de altura, e sua abertura traseira medindo 100mm de largura x 50mm de altura em forma de semicírculo, com acabamento de viés de 15mm em sua borda. Regulador do mesmo tecido do botão em canhada dupla com velcro, na abertura traseira um casando ao lado no sentido vertical compatível com diâmetro do regulador para embutir da sua pente. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do bone fixo no centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suadore de 30mm fixado em pesponto simples. AB: Com alça semi-rígida de pvc, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 (100% Poliéster) Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o overloque. Botão com diâmetro da ferme dobrado, viés 15mm e suadore de 30mm, alças de polipropileno de 2mm de espessura, entrelaçadas de algodão. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem. - Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, manufaturada em alta definição contendo as seguintes informações: Nome fabricante do tecido / Nome da confecção homologada pelo fabricante do tecido / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/unidade). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: Composição 67% poliéster 33% algodão, tela rip stop, gramatura 210g/m <sup>2</sup> , tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor preta pantone 194006TCX, tecido que ofereça acabamento de proteção solar mínima UPF 50+, eco pef.	POLICIAL MAGAZINE	130	R\$ 39,00	R\$ 5.070,00	Trinta e nove reais	cinco mil e setenta reais



*310*  
*Página*

**WERBENIA AMED DA SILVA-ME**  
 Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.750-000  
 CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6  
 FONE: (85) 988835-7559

5	BONÉ SALVA VIDAS, BONÉ SALVA VIDAS DESCRIÇÃO: Confeccionado com tecido 100% poliéster (TACTEL) na cor azul marinho, gramatura de 160g/m². E aba com sua altura semi-rígida, medindo em sua circunferência externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. Com sua cúpula medindo 500mm em sua circunferência entre as extremidades das aberturas traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés enbotando suas costuras. A sua parte frontal medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com excentro de 80mm, com um bordado do brasão da criz vermelha, medindo 70mm de diâmetro, na parte frontal centralizado. Lateral dividida em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, sendo na esquerda da quem usa o brasão do município e direita a bandeira do município ambos bordado. E traseira dividida em duas partes, medindo 100mm de largura x 170mm de altura, com abertura em forma de semicírculo medindo 100mm de largura x 50mm de altura, com seu acostamento de viés de 7mm de uma virada em sua borda, e um regulador do mesmo tecido do boné em canadá dupla com velcro e um casado ao lado no sentido vertical, compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta, bordado a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo, o símbolo da criz vermelha, logo abaixo. DE PACATUS® em paralelo ao círculo centralizado a mesma. Com um botão de 16mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suor de 30mm fixado em ponto simples. COSTURAS: Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula Costura reforçada por pesponto simples. Detalhes operações Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 x 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fivelas, pespontos, velcro, viés de 15mm na cor do tecido e bordado.			
6	ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparentes, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.			
	CALÇÃO GUARDA VIDAS, CALÇÃO GUARDA VIDAS DESCRIÇÃO: Calçço esporte (confeccionada em tecido tache 100% poliéster gramatura 160g/m², na cor azul marinho) com elástico total na cintura e cadarço embutido, dois bolsos frontais embutidos. Logomarca bordada do brásio do guarda vidas. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: Com elástico de 40mm embutido rebitado por trés costura, dando a primeira 8mm da borda superior a segunda a 17mm da primeira e a terceira a 8mm da segunda, e dois caseados internos entre a primastra costura e a segunda no sentido vertical com distância entre eles de 15mm para a passagem do cadarço onde o mesmo deverá ter uma sobre de 100mm em cada ponta (com a cintura esticada) essa dando um nó e queimada. FRENTE: Braguilha em cadarço com sua vista em pesponto duplo. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo abaixo e o símbolo da criz vermelha, logo abaixo. DE PACATUS® em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 30mm da costura da bainha. BOLSOS: Dois Frontais embutidos com sua abertura em paralelo as ilhargas medindo 150mm de altura x 10mm de largura rebitado em pesponto simples de 6mm, posicionado a 70mm da borda superior da cintura, com ferro do próprio tecido do calçço medindo 190mm em sua largura x 230mm de altura na ilharga e 250mm na outra extremidade (fivelinha +/- 1,0cm para as medidas do bolso), e sua parte inferior com altura de 90mm em tela 100% poliéster. Acabamento embutido, com traves nas extremidades. BARRA DE PERNAS: Em dobrupla medindo 31mm. COSTURAS: Maquina de rebater elástico e/3 costuras; para cintura. Maquina Interoque bieito 10mm; para fechamento das ilhargas, braguilha, entrepernas, fundilho. Maquina overlock; para fixar do elástico e ferro de bolso. Maquina de duas agulhas ponto fixo; para o rebate abertura dos bolsos frontais e barra. Maquina de duas agulhas ponto fixo; para rebate da vista, fundilho e ilhargas. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 e filamentos 80 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fivelas, pespontos, cadarço 100% poliéster 5x2, tela 100% poliéster 5x2, tela 100% poliéster 5x2, tela 100% poliéster 5x2. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem; - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/tamanho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.			





**WERBENIA AMED DA SILVA- ME**  
 Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE – Cep: 60.750-000  
 CNPJ: 07.405.331/0001-50 – C.G.F 06.181303-6  
 FONE: (85) 988835-7559

7	SUNGÃO SUNGÃO DESCRIÇÃO: Confecionado em malha prata / composta 83% de poliéster e 15% de elastano, 250g/m <sup>2</sup> ) cor preta, com seu forro em malha (100% poliamida 130g/m <sup>2</sup> ) embutindo as costuras, deve conter um cadarço grosso na cor preta, em correia plana de 7mm de largura x comprimento em toda extensão da cintura acerado de 20mm em cada extremidade, e acabamento de sua fonzas em agulhetas, embutido no cós para ajustar à cintura. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo a baixo o símbolo da criz vermelha, e acabamento de sua fonzas em agulhetas, embutido no cós para ajustar à cintura. Um bordado com a frase "GUARDA VIDAS", logo a baixo o símbolo da criz vermelha, e acabamento de sua fonzas em agulhetas, embutido no cós para ajustar à cintura. Um bordado com a frase "DE PACAJUS" em paralelo ao círculo centralizado a mesma, posicionado ao lado esquerdo de quem veste centralizado à 40mm da costura da bainha. COSTURA: Maquina Overloque; para a união do entrepanos e fechamentos das ilhargas. Máquinas a Galoneira c/ duas costuras internas; para rebato do cós e bainha. Pontos por UND FARDEN	6	RS	45,00	RS	270,00	quarenta e cinco reais	duzentos e setenta reais			
8	BLUSA MANGA RAGLAN CURTA, BLUSA MANGA RAGLAN CURTA: DESCRIÇÃO: Camisa mangas curtas raglan, em malha em malha PV ANTIPILING (67% Poliéster e 33% viscosa, gramatura de 185g/m <sup>2</sup> ; upf'20), nas cores branca para o corpo e azul marinho para as mangas com gola olímpica e punho na cor das mangas, em ribana, em dobraria dupla, com suínos unidos embutidos, etiqueta de identificação e conservação fixada internamente no centro do degelo costas. ESPÉCIFICACÕES GOLA: Olimpica na cor azul marinho em ribana, em dobraria dupla mediendo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque e rebatida por três costuras. Etiqueta de identificação e conservação fixada internamente no Centro do degelo costas. FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste deverá conter um bordado do brasão (SECRETERIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO) mediendo 70mm de diâmetro, com cordão de identificação bordado na altura do peito direito de quem veste, com seu texto mediendo 9mm de altura composto pelas siglas em letras maiúsculas (GP), seguido do nome de guerra do servidor ambos na cor azul marinho e finalizando exclusivamente na cor vermelha o sinal e o laço RH do sungue. COSTAS: Logomarca composto pelo texto "SALVAMENTO AQUÁTICO" em forma de semielipse com cavidade para baixo, mediendo 30mm de altura x 23,5mm de diâmetro, logo acima dentro do semielipse em suas extremidades o texto "CALCALA" - em paralelo centralizado; ambos na cor vermelha. Todos os detalhes feitos através de sublimação. MANGAS - Com punhos na cor azul marinho da mesma malha do corpo, em dobraria dupla mediendo 17mm de largura com sua união embutida, fixa por overloque. Na manga direita, de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro deverá ser bordado da BANDEIRA DO MUNICÍPIO. Na manga esquerda de quem veste com distância de 40 mm abaixo da costura da união com o ombro ser bordado da BANDEIRA DO ESTADO .COSTURAS: Maquina Overloque Ponto Cadêa; para fechamento das laterais e fixar das partes. Máquina Galoneira com três costuras; para rebatimento do degelo, mangas e bainha da barra. Pontos por Centimetro: 3,0 a 3,5 c em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 120 (100% Poliéster) para as costuras de fechamento. Izan, responto. E linha 120 e filamento para o overloque. ETIQUETAS: Etiqueta de produto conforme CONMETRO resolução nº 2. - Etiqueta do tamanho da peça - Etiqueta com o nome comercial do tecido. Fabricante, composição, instrução de lavagem. - Etiqueta de garantia total do Nome da confecção / CNPJ e Telefone da confecção. EMBALAGEM: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e transparente, com identificação visível (tipo/famantinho). Anexar dentro de cada embalagem individual as instruções de lavagem e uso. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.	UND FARDEN	6	RS	36,00	RS	216,00	trinta e seis reais	duzentos e dezessete reais		
9	CINTO PARA GUARDAS PATRIMONIAIS: Cinto interno para os guardas patrimoniais; cinto produzido em nylon de cor preta, com fiela em metal. disponivel na cor preta. comprimento: 1,20m largura: 33 mm.	UND POLICIAL MAGAZINE	130	RS	35,96	RS	4.674,80	trinta e cinco reais e noventa e seis centavos	quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos	Valor Global do Lote	RS - 42.031,20
											Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
											quarenta e dois mil e trinta e um reais e vinte centavos
											Valor GLOBAL da Presente PROPOSTA
											quarenta e dois mil e trinta e um reais e vinte centavos



## WERBENIA AMED DA SILVA- ME

Rua 102 nº 51-Sala 02 - Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.861-326

CNPJ: 07.405.331/0001-50 - C.G.F 06.181303-6

FONE: (85) 988885-7559

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de Junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editálica e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Declararmos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito q que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório que tem condição do regime de:

( x ) ME/EPP, para efeito do dispositivo na LC 123/2006.

( ) COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal nº11.488 de 15 de junho de 2007.

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editálica e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Fortaleza/Ce - 31 De Julho de 2019.

Werbenia Améd da Silva  
Proprietária  
CPF: 620.855.343-15 RG: 06013001650

Werbenia Améd da Silva

Proprietária

Werbenia Améd da Silva

Werbenia Améd da Silva

Werbenia Améd da Silva



# M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME

## Comercial Magazine

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350

CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
COMISSÃO DE PREGÃO

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.07.16.01 – PPRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE PACAJUS/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. Declaramos ainda, assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executadas conforme exigência editalicias e contratual, e que serão entregues conforme solicitação a Unidade Administrativa, a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UND.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	100189	GANDOLA MANGA CURTA. GANGOLA MANGA CURTA. DESCRIÇÃO: CAMISA MANGAS CURTAS, ILHETAS, GOLA SOCIAL COM PÉ DE GOLA BICOLOR, DOIS BOLSOS COM PORTINHOLA E ABERTURA PARA CANETA, COSTA LISA, ABERTA FRONTAL FECHADA EM ORDEM DE SEIS BOTÕES SENDO CINCO EMBUTIDOS. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: COLARINHO PARTIDO COM PESPONTO SIMPLES, PARTE INTERNA DO PÉ DE GOLA NA COR PRETA COM BOTÃO MEDINDO 11MM DE DIÂMETRO NA PONTA DA GOLA. ETIQUETA: IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA, INSERIDA INTERNAMENTE, AO CENTRO DA GOLA. FRENTE: COM VISTA DUPLA, FECHADA POR UM ORDEM DE SEIS BOTÕES, SENDO CINCO EMBUTIDOS, E SEUS CASEADOS NA VERTICAL, SENDO O PRIMEIRO, NO PÉ DE GOLA, O SEGUNDO A 80MM DE PÉ DA GOLA E OS DEMAIS DISTRIBUÍDOS EM SIMETRIA. COM BOTÃO DE RESERVA. E UM VELCRO FÊMEA FIXO EM PESPONTO SIMPLES ACIMA 10MM DA PORTINHOLA DIREITA EM TODA SUA EXTENSÃO. TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL ENTRE OS CASEADOS. CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO: BORDADO EM NYLON 600 NA COR PRETA, FIXO EM VELCRO MACHO NAS MEDIDAS DO FÊMEA QUE JÁ O ESPERA. COM MOLDURA NAS MEDIDAS DO VELCRO, E SEU TEXTO MEDINDO 9MM DE ALTURA COMPOSTO PELAS SIGLAS EM LETRAS MAIÚSCULAS (GP), SEGUIDO DO NOME DE GUERRA DO SERVIDOR AMBOS NA COR AZUL MARINHO E FINALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA COR VERMELHA O SINAL E O FATOR RH DO SANGUE. MANGAS: MANGAS CURTAS COM BARRA DE 25MM EM PESPONTO SIMPLES. NA MANGA DIREITA DE QUEM VESTE COM DISTÂNCIA DE 40MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO NÚCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAL. NA MANGA ESQUERDA DE QUEM VESTE COM DISTÂNCIA DE 40MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO SER BORDADO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO. BOLSOS: DOIS CHAPADOS, SEXTAVADOS, MEDINDO 130MM DE LARGURA X 145MM DE ALTURA, COM SUA BAINHA MEDIDO 20MM DE LARGURA EM PESPONTO SIMPLES, VELCRO MACHA MEDINDO 80MM DE COMPRIMENTO X 20MM DE ALTURA CENTRALIZADO E FIXO EM PESPONTO SIMPLES, COM SUA PARTE SUPERIOR NA COSTURA DA BAINHA. PORTILHOLA: COM CANTOS SEXTAVADOS MEDINDO 60MM DE ALTURA E LARGURA NAS MEDIDAS DOS BOLSOS	ART SONHO	UND.	130	R\$ 99,00	R\$ 12.870,00

M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME

Maria Delaine Vieira Tavares  
CPF: 166.832.663-63  
600m Administradora

317  
317  
Cooper  
X  
1

# M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME

## Comercial Magazine

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350

CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



ACRESCIDOS DE 5MM, FECHADAS POR VELCRO FÊMEA COM O MESMA COMPRIMENTO DOS VELCRO DOS BOLSO, FIXOS NA PARTE INFERIOR INTERNA DA PORTINHOLA POR SIMPLES PESPONTO, SIMPLES A 6MM DA BORDA. TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL, COM ABERTURA PARA CANETA NA PORTINHOLA SUPERIOR ESQUERDA DE QUEM VESTE COM 30MM E TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL NAS EXTREMIDADES DA ABERTURA. ILHETAS: ENTRETELADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 130MM DE COMPRIMENTO (ACOMPANHADO A GRANDE) COM LARGURA DE 55M EM SUA BASE E 45MM NA PORTA CHANFRADA E ABOTOADA POR UM BOTÃO NA COR DO TECIDO DE 14MM DE DIÂMETRO. REBALIDAS POR PESPONTO SIMPLES DE 6MM DA BORDA, FIXAS CENTRALIZADA A COSTURA DO OMBRO. BAINHA DA BARRA: RETA. EM DOBRA DUPLA COM LARGURA DE 20MM EM PESPONTO SIMPLES. COSTURAS: PÁGINAS 2. MÁQUINA INTERLOQUE: BITOLA 7MM NO FIXAR DAS MANGAS FECHAMENTO DAS ILHARGAS E OMBROS. MÁQUINA UMA AGULHA PONTO FIXO: NA VISTA FRONTAL, FIXAR DOS BOLSOS, FIXAR E REBATER DAS PORTINHOLAS ILHETAS, GOLAS E BAINHAS MÁQUINA DE CASEAR; NA ABERTURA DOS CASEADOS. MÁQUINA DE PREGAR BOTÃO: PREGAR BOTÕES. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,0 A 3,5 EM TODOS AS COSTURAS AVIAMENTOS: LINHA 80 (100% POLIÉSTER), NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTOS, FIXAÇÕES PESPONTOS, CASEADOS E FIXAR DOS BOTÕES. BOTÃO DE QUATRO FUROS DE 14MM E 11MM DE DIÂMETRO NA COR DO TECIDO. COLARINHO E ENTRETELA PRÉ-ESCOLHIDA. ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORME CONMETRO RESOLUÇÃO Nº 2 — ETIQUETA DO TAMANHO DA PEÇA — ETIQUETA COM O NOME COMERCIAL DO TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÃO DE LAVAGEM. — ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE DO TECIDO, MANUFATURADA EM ALTA DEFINIÇÃO CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME FABRICANTE DO TECIDO / NOME DA CONFECÇÃO HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO TECIDO / CNPJ E TELEFONE DA CONFECÇÃO. EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS E TRANSPARENTES, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL (TIPO/TAMANHO), ANEXAR DENTRO DE CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E USO. EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER / 33% ALGODÃO, TELA GRAMATURA 165G/M<sup>2</sup>, TINGIMENTO EM DORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR CINZA PANTONE 183916TCX, TECIDO QUE OFEREÇA ACABAMENTO ANTI ODOR, PASSA FÁCIL, PROTEÇÃO SOLAR DE NO MÍNIMO UPF 50+, ECO PET.

NOVENTA E NOVE REAIS

DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS

# M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME

## Comercial Magazine

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350

CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



		BLUSA DE MALHA, BLUSA DE MALHA DESCRIÇÃO: CAMISA MANGA CURTA, GOLA OLÍMPICA, DEGOLO EM MALHA PV (67%POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 165G/M2) NA COR CINZA PANTORIE 1183910TCX, COM FINGIMENTO EM COR FIRME, LOGOMARCA EM BORDADO FRONTAL E SILK DORSAL. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: OLÍMPICA EM MALHA DUPLO PANOS MEDINDO 17MM DA LARGURA COM SUA UNIÃO EMBUTIDA, FIXA POR OVERLOQUE E REBATIDA POR TRÁS COSTURAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO AFIXADA INTERNAMENTE NO CENTRO DO DEGOLO COSTAS. FRENTE: -NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER BORDADO O BRASÃO DO NÚCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAL COSTAS: USAS, COM A SIGLA "GPP" MANGAS: LISA COSTURA; MÁQUINA. OVERLOQUE PONTO CADEIA: PARA UNIÃO DOS OMBROS, MANGAS, DEGOLO E FECHAMENTO DAS ILHARGAS. MÁQUINA GALONEIRA DE TRÊS COSTURAS; PARA REBATIMENTO DOS OMBROS, DEGOLO E BARRAS. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,0 A 3,5 EM TODAS AS COSTURAS, PÁGINA 4 AVIAIMENTOS: UNHA 120 O FILAMENTOS 180 (100% POLIÉSTER). NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DO FECHAMENTOS, FIXAÇÕES, PESPONTOS. — ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORME CONMETRO RESOLUÇÃO Nº 2;— ETIQUETA DO TAMANHO DA PEÇA. — ETIQUETA COM O NOME COMERCIAL DO TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÃO DE LAVAGEM; — ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL DO NOME DA CONFECÇÃO) CNPJ E. TELEFONE DA CONFECÇÃO. EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS A TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL (TIPO/TAMANHO). ANEXAR DENTRO DE CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E USO. EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DO PAPELÃO COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES.					
2	100190	ART SONHO	UND.	130	R\$ 33,00	R\$ 4.290,00	
TRINTA E TRÊS REAIS				QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS			

... O. V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME  
MOTOCICLISTA VIANA, 109  
06511-000  
03/07/2010

capex

*Comercial Magazine*

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350

CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



3	100191	CALÇA OPERACIONAL. CALÇA OPERACIONAL. DESCRIÇÃO: CALÇA EM TALHE ESPORTIVO COM CÓS INTEIRO FECHADO ATRAVÉS DE BOTÃO METÁLICO E CASEADO, COM PASSANTES, BRAGUILHA COM ZÍPER METÁLICO REFORÇADO, COM SEIS BOLSOS, SENDO DOIS DIANTEIROS TIPO FACA, 2 TRASEIROS CHAPADO COM PORTINHOLA, 2 LATERAIS COM FOLE SÓ LATERAL TRASEIRA, PREGA MACHO CENTRALIZADA COM PORTILHOLA E REFORÇO DUPLO RECORTADO COM QUATRO PENCES FORMANDO UM BOJO, NA ALTURA DO JOELHO. ESPECIFICAÇÕES: CÓS: FAIXA DE 40MM PESPONTADO NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR EM PONTO CORRENTE EM PESPONTO SIMPLES, FECHADO POR BOTÃO METÁLICO DE 17MM (PADRÃO CALÇAS JEANS) COM CASEADO OLHO DE BOI, COM SETE PASSANTES DE 25MM DE LARGURA X 50MM DE COMPRIMENTO, POSICIONADOS (2) DOIS DO DIANTEIRO DOIS NA ILHARGAS E 3 (TRÊS) NO TRASEIRO DISTRIBUÍDOS EQUIDISTANTES, COM PONTA INFERIOR EMBUTIDA NO CÓS. BOLSOS: DOIS DIANTEIROS EMBUTIDOS COM ABERTURA TIPO FACA MEDINDO 160MM NA LINHA DA ILHARGA E 30MM NA LINHA DO CÓS, E SEU FORRO DO PRÓPRIO TECIDO MEDINDO 270MM DE ALTURA X 230MM DE LARGURA (MEDIDAS COM VARIAÇÕES DE ACORDO COM A GRADE DE TAMANHO). DOIS LATERAIS, MEDINDO 170MM DE LARGURA X 210 MM DE ALTURA COM SEUS CANTOS QUADRADOS, E FOLE MEDINDO 40MM DE PROFUNDIDADE NA LATERAL TRASEIRA E PREGA MACHO CENTRALIZADA AO BOLSO, MEDINDO 40MM DE LARGURA, COM REBATIMENTO NAS BORDAS EM PESPONTO DUPLO, FICANDO UMA PREGA PARA LATERAIS DE 6MM, FIXO POR PESPONTO DUPLO CENTRALIZADOS NAS ILHARGAS A UMA DISTÂNCIA DE 280MM DE JUNÇÃO DO CÓS. BAINHA COM 20MM DE LARGURA, VELCRO MACHO MEDINDO 100MM DE COMPRIMENTO X 20MM DE LARGURA, PRESO AO BOLSO EM SUA BASE SUPERIOR NA LINHA DA COSTURA NA EXTREMIDADE SUPERIOR X 160 MM DE ALTURA. BAINHA EM DOBRA DUPLA COM 20MM DE LARGURA COSTURADA EM PESPONTO DUPLO, FIXO COM PESPONTO DUPLO E TRAVETES DE SEGURANÇA NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E NO SENTIDO HORIZONTAL. PORTINHOLAS: LATERAIS MEDINDO 75MM DE ALTURA E TRASEIRA MEDINDO 60MM DE ALTURA AMBAS COM SEUS CANTOS QUADRADOS MEDINDO EM SUA LARGURA A MESMA DO BOLSO CORRESPONDENTE FECHADA POR VELCRO, ACRESCIDA DE 5MM NA LARGURA CENTRALIZADA AO BOLSO, FECHADA POR VELCRO FÉMEA COM MEDIDAS DO VELCRO DO BOLSO CORRESPONDENTE, FIXO NA PARTE INTERNA INFERIOR DA PORTILHOLA POR PESPONTO SIMPLES, SEM COSTURA APARENTE. PESPONTADAS E FIXAS ACIMA DOS BOLSOS POR PESPONTO DUPLO, COM TRAVESTES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL. REFORÇO: NA ALTURA DOS JOELHOS REFORÇO EM DUAS CAMADAS, TODOS COM QUATRO PENCES (10MM X 5MM) REBATIDAS COM PESPONTO SIMPLES, PARTINDO DAS COSTURAS LATERAL E ENTRE PERNAS, POSICIONADAS EM DIAGONAL APONTADAS PARA O CENTRO DA FORMAÇÃO DO BOJO, E ALMA DE MANTA ACRÍLICA. ESTE REFORÇO MEDIRÁ VERTICALMENTE 230MM NO CENTRO POR TODA LARGURA FRONTAL DA Perna, FIXO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA CALÇA POR ACABAMENTOS. EMBUTIDAS EM PESPONTO DUPLO. BRAGUILHA: FECHADA POR UM ZÍPER REFORÇADO METÁLICO COM CADARÇO DA COR DO TECIDO E	ART SONHO	UND.	130	R\$ 119,00	R\$ 15.470,00
---	--------	--	-----------	------	-----	------------	---------------

flosco

*Comercial Magazine*

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350

CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



VISTA COSTURADA OM PESPONTO DUPLO E COM TRAVETES DE SEGURANÇA, COM BRAGUILHA MASCULINA ABRINDO PARA ESQUERDA E FEMININA PARA A DIREITA, BAINHA DA PERNAS: EM DOBRA DUPLA E COSTURADA POR PESPONTO SIMPLES A 20 MM DA BORDA. COSTURAS: MÁQUINA DO CÓS: FIXAÇÃO DO CÓS. MÁQUINA DUAS AGULHAS PONTO CORRENTE OU OVERLOQUE BITOLA 10 MM E REBATIDO COM PONTO CORRENTE DUAS AGULHAS. FECHAMENTO DAS MANGAS E GANCHO TRASEIRO. MÁQUINA 2 — AGULHA PONTO FIXO: CURVO DA VISTA, FIXAR DOS BOLSOS, MAQUINA DE UMA AGULHA: SUAS BAINHAS MÁQUINA ONVERLOQUE: FECHAMENTO ENTREPERNAS, FORRO DO BOLSO MAQUINA DE TRAVELE; BOLSOS, PASSANTES, ENTREPERNAS E VISTA. PONTO POR CENTÍMETRO: 3,0 EM TODAS AS COSTURAS, AVIAMENTOS: LINHA 80, 100% POLIÉSTER, NA COR DO TECIDO PARA AS COSTURAS DO FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTO E LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE, ZÍPER METÁLICO REFORÇADO COM CADARÇO NA COR DO TECIDO, BOTÃO METÁLICO COM DIÂMETRO DO 17MM. ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORME CONMETRO RESOLUÇÃO Nº 2: — ETIQUETA DO TAMANHO DA PEÇA - ETIQUETA COM O NOME COMERCIAL DO TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÃO DE LAVAGEM; — ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE DO TECIDO, MANUFATURADA EM ALTA DEFINIÇÃO CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME FABRICANTE DO TECIDO / NOME DA CONFECÇÃO HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO TECIDO / CNPJ E TELEFONE DA CONFECÇÃO. EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS O TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL; (TIPO/TAMANHO). ANEXAR DENTRO DE CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E USO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TELA RIP STOP, GRAMATURA 210G/M<sup>2</sup>, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR PRETA PANTONE 194006TCX, TECIDO QUE OFEREÇA ACABAMENTO DE PROTEÇÃO SOLAR MÍNIMA UPF 50+, ECO PET.

CENTO E DEZENOVE REAIS

QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

*Comercial Magazine*

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350  
CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2  
Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



		BONÉ GUARDAS PATRIMONIAIS, BONÉ GUARDAS — PATRIMONIAIS DESCRIÇÃO: BONÉ NA COR LARANJA, COM SUA CÚPULA ENTRETELADA, SUA ABA SEMIRRÍGIDA, COM UM BORDADOS E FIVELA DENTADA DE ALUMÍNIO PARA REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES: CÚPULA: COM SUA CÚPULA MEDINDO 500MM OM SUA CIRCUNFERÊNCIA ENTRE AS EXTREMIDADES DA ABERTURA TRASEIRA, DIVIDIDA EM CINCO PARTES EM FORMA DE TRIÂNGULOS, FIXAS EM COSTURA DUPLA COM VIÉS EMBUTINDO SUAS COSTURAS, A SUA PARTE FRONTAL MEDINDO 185MM DE LARGURA X 180MM DE ALTURA, COM UMA PENCE CENTRALIZADA COMEÇANDO NO MARCO ZERO COM EXTENSÃO DE 80MM, COM UM BORDADO DO BRASÃO DO NÚCLEO DOS GUARDAS PATRIMONIAL. DUAS PARTES LATERAIS MEDINDO 100MM DE LARGURA X 170MM DE ALTURA, A DUAS PARTES TRASEIRA MEDINDO 100MM DE LARGURA X 170MM DE ALTURA, E SUA ABERTURA TRASEIRA MEDINDO 100MM DE LARGURA X 50MM DE ALTURA EM FORMA DE SEMICÍRCULO, COM ACABAMENTO DE VIÉS DE 15MM EM SUA BORDA. REGULADOR DO MESMO TECIDO DO BONÉ EM CAMADA DUPLA COM VELCRO, NA ABERTURA TRASEIRA UM CASEADO AO LADO NO SENTIDO VERTICAL COMPATÍVEL COM DIÂMETRO DO REGULADOR PARA EMBUTIR DE SUA PONTA. COM UM BOTÃO DE 16MM DE DIÂMETRO COBERTO COM MESMO TECIDO DO BONÉ, FIXO AO CENTRO DA CÚPULA E, NA PARTE INTERNA DA CIRCUNFERÊNCIA DA CÚPULA, UM SUADOR DE 30MM FIXADO EM PESPONTO SIMPLES: ABA: COM ALMA SEMI RÍGIDA DE PVC, MEDINDO EM SUA CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA 350MM E AO CENTRO 70MM DE COMPRIMENTO, COSTURAS: COSTURA REFORÇADA POR PESPONTO DUPLO. VIÉS DA CÚPULA COSTURA REFORÇADA POR PESPONTO SIMPLES. DEMAIS OPERAÇÕES 1 PONTOS POR CENTÍMETROS: DO 3.0 A 3,5 EM TODAS AS COSTURAS. AVIAMENTOS: LINHA 80 (100% POLIÉSTER) NA COR DO TECIDO PARA AS COSTURAS DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTO E LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE. BOTÃO COM DIÂMETRO DO 16MM COBERTO, VELCRO, VIÉS 15MM E SUADOR DO 30MM, ABAS DE POLIPROPILENO DE 2MM DE ESPESSURA, ENTRETELA DE ALGODÃO. ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORME CONMETRO RESOLUÇÃO Nº 2: — ETIQUETA DO TAMANHO DA PEÇA. — ETIQUETA COM O NOME COMERCIAL DE TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTITUIÇÃO DE LAVAGEM; — ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE DO TECIDO, MANUFATURADA EM ALTA DEFINIÇÃO CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NÔME FABRICANTE DO TECIDO / NÔME DA CONFECÇÃO HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO TECIDO / CNPJ E TELEFONE DA CONFECÇÃO. EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER CONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS E TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL (TIPO/TAMANHO). ANEXAR DENTRO DE CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E USO, EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, TELA RIP STOP, GRAMATURA 210G/M2, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS, NA COR PRETA PANTONE 194009TCX, TECIDO QUE OFEREÇA ACABAMENTO DE PROTEÇÃO SOLAR MÍNIMA UPF 50+, ECO PET.				
4	100192	ART SONHO	UND.	130	R\$ 40,00	R\$ 5.200,00

QUARENTA REAIS

CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

# M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME

## Comercial Magazine

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350  
 CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2  
 Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



		BONÉ SALVA VIDAS, BONÉ SALVA VIDAS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO COM TECIDO 100% POLIÉSTER (TACTEL) NA COR AZUL MARINHO, GRAMATURA DE 160H/M2. E ABA COM SUA ALMA SEMIRRÍGIDA, MEDINDO EM SUA E CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA 380MM E AO CENTRO 70MM DE COMPRIMENTO. COM SUA CÚPULA MEDINDO 500MM EM SUA CIRCUNFERÊNCIA ENTRE AS EXTREMIDADES DA ABERTURA TRASEIRA, DIVIDIDA COM CINCO PARTOS EM FORMA DE TRIÂNGULOS, FIXAS EM COSTURA DUPLA COM VIÉS EMBUTINDO SUAS COSTURAS. A SUA PARTE FRONTAL MEDINDO 185MM DE LARGURA X 180MM E ALTURA, COM UMA PENCE CENTRALIZADA COMEÇANDO NO MARCO ZERO COM EXTENSÃO DE 80MM, COM UM BORDADO DO BRASÃO DA CRUZ VERMELHA, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, NA PARTE FRONTAL CENTRALIZADO. LATERAL DIVIDIA EM DUAS PARTOS, MEDINDO 100MM DE LARGURA X 170MM DE ALTURA, SENDO NA ESQUERDA DE QUEM USA O BRASÃO DO MUNICÍPIO A DIREITA A BANDEIRA DO MUNICÍPIO AMBOS BORDADO. E TRASEIRA DIVIDIDA EM DUAS PARTES, MEDINDO 100MM DE LARGURA X 170MM DE ALTURA, COM ABERTURA EM FORMA DO SEMICÍRCULO MEDINDO 100MM DE LARGURA X 50MM DE ALTURA, COM SEU ACABAMENTO DE VIÉS DE 7MM DE UMA VIRADA EM SUA BORDA, E UM REGULADOR DO MESMO TECIDO DO BONÉ EM CAMADA DUPLA COM VELCRO E UM CASEADO AO LADO NO SENTIDO VERTICAL, COMPATÍVEL COM DIÂMETRO DO REGULADOR PARA EMBUTIR DE SUA PONTA, BORDADO A FRASE "GUARDA VIDAS", LOGO ABAIXO, O SÍMBOLO DA CRUZ VERMELHA, LOGO ABAIXO "DE PACAJUS" EM PARALELO AO CÍRCULO CENTRALIZADO A MESMA. COM UM BOLÃO DE 16MM DE DIÂMETRO COBERTO COM MESMO TECIDO DO BONÉ FIXO AO CENTRO DA CÚPULA E, NA PARTE INTERNA DA CIRCUNFERÊNCIA DA CÚPULA, UM SUADOR DE 30MM FIXADO EM PESPONTO SIMPLES COSTURAS: COSTURA REFORÇADA POR PESPONTO DUPLO. VIÉS DA CÚPULA COSTURA REFORÇADA POR PESPONTO SIMPLES. DEMAIS OPERAÇÕES PONTOS POR CENTÍMETROS: DE 3,0 A 3,5 OM TODAS AS COSTURES, AVIAMENTOS: LINHA 80 180 (100% POLIÉSTER), NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTOS, FIXAÇÕES, PESPONTOS, VELCRO, VIÉS DE 15MM NA COR DO TECIDO E BORDADO. ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORME CONMETRO RESOLUÇÃO N° 2: —ETIQUETA DO TAMANHO DA PEÇA — ETIQUETA COM O NOME COMERCIAL DO TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÃO DE LAVAGEM; — ETIQUETA DA GARANTIA TOTAL DO NOME DA CONFECÇÃO / CNPJ E TELEFONE DA CONFECÇÃO, EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS E TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL (TIPO/TAMANHO). ANEXAR DENTRO DO CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES DO LAVAGEM E USO. EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES.					
5	100195	ART SONHO	UND.	6	R\$ 36,00	R\$ 216,00	
TRINTA E SEIS REAIS				DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS			

M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME  
 Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350  
 CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2  
 Email: m.o.v.comercial@hotmail.com

*Comercial Magazine*

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350

CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



6	100196	CALÇÃO GUARDA VIDAS. CALÇÃO GUARDA VIDAS. DESCRIÇÃO: CALÇÃO ESPORTE (CONFECCIONADA EM TECIDO LACTEL 100% POLIÉSTER GRAMATURA 160G/M2, NA COR AZUL MARINHO) COM ELÁSTICO TOTAL NA CINTURA E CADARÇO EMBUTIDO, DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS. LOGOMARCA BORDADA DO BRASÃO DO GUARDA VIDAS. ESPECIFICAÇÃO: CINTURA: COM ELÁSTICO DO 40MM EMBUTIDO REBATIDO POR TRÊS COSTURA, SENDO A PRIMEIRA A 8MM DA BORDA SUPERIOR A, SEGUNDA A 17MM DA PRIMEIRA E A TERCEIRA A 8MM DA SEGUNDA E DOIS CASEADOS INTERNOS ENTRE A PRIMEIRA COSTURA E A SEGUNDA NO SENTIDO VERTICAL COM DISTÂNCIA ENTRO ELES DE 15MM PARA A PASSAGEM DO CADARÇO ONDE O MESMO DEVERÁ TER UMA SOBRA DE 100MM EM CADA PONTA (COM A CINTURA ESTICADA) ESSA DADO UM NÓ E QUEIMADA. FRENTE: BRAGUILHA EM FALSO COM SUA VISTA EM PESPONTO DUPLO, UM BORDADO COM A FRASE "GUARDA VIDAS", LOGO ABAIXO O SÍMBOLO DA CRUZ VERMELHA, LOGO ABAIXO "DE PACAJUS" EM PARALELO AO CÍRCULO CENTRALIZADO A MESMA, POSICIONADO AO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE CENTRALIZADO 30MM DA COSTURA DA BAINHA. BOLSOS: DOIS FRONTAIS EMBUTIDOS COM SUA ABERTURA EM PARALELO AS ILHARGAS MEDINDO 150MM DE ALTURA X 10MM DE LARGURA REBATIDO EM PESPONTO SIMPLES DE 6MM, POSICIONADO A 70MM DA BORDA SUPERIOR DA CINTURA, COM FORRO DO PRÓPRIO TECIDO, DO CALÇÃO MEDINDO 190MM EM SUA LARGURA X 230MM DE ALTURA NA ILHARGA E 250MM NA OUTRA EXTREMIDADE (TOLERÂNCIA +/- 1,0CM PARA AS MEDIDAS DO BOLSO), E SUA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 90MM EM TELA 100% POLIÉSTER. (ACABAMENTO EMBUTIDO, COM TRAVETES NAS EXTREMIDADES. BARRA DE Perna: EM DObra DUPLA MEDINDO 30MM. COSTURAS: MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO C/ 3 COSTURAS: PARA CINTURA, MÁQUINA INVERLOQUE BITOLA 10MM: PARA ILHARGAS, BRAGUILHA, ENTREPERNAS E FUNDILHOS. MAQUINA OVERLOQUE; PARA FIXAR DO ELÁSTICO E FORRO DE BOLSOS. MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO; PARA O REBATE ABERTURA DOS BOLSOS FRONTAIS E BARRA. MÁQUINA DE DUAS AGULHAS PONTO FIXO: PARA REBATE DA VISTA, FUNDILHO E ILHARGAS. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,0 A 3,5 EM TODAS AS COSTURAS, AVIAMENTOS; LINHA 80 E FILAMENTO 180 (100% POLIÉSTER). NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTOS, FIXAÇÕES, PESPONTES, CADARÇO 100% POLIÉSTER 5X2, TELA 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO. ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORME CONMETRO RESOLUÇÃO N° 2: — ETIQUETA DO Tamanho DA PEÇA — ETIQUETA COM NOME COMERCIAL DO TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÃO DE LAVAGEM; — ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL DO NOME DA CONFECÇÃO / CNPJ C TELEFONE DA CONFECÇÃO. EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS E TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL (TIPO/TAMANHO), ANEXAR DENTRO DE CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES, DE LAVAGEM E USO. EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DO PAPELÃO COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES.	ART SONHO	UND.	6	R\$ 56,00	R\$ 336,00
CINQUENTA E SEIS REAIS				TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS			

M. O. V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME  
RUA 309, Nº 245, CONJUNTO SÃO CRISTÓVÃO, JANGURUSSÚ, FORTALEZA/CE  
CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2  
EMAIL: m.o.v.comercial@hotmail.com

folha  
8

8

98

*Comercial Magazine*

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350

CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



		SUNGÃO, SUNGÃO DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MALHA PRAIA (COMPOSTA 85% DE POLIÉSTER E 15% DE ELASTANO, 250GM2) COR PRETA, COM SEU FORRO EM MALHA (100% POLIAMIDA 130MG2) EMBUTINDO AS COSTURAS, DEVE CONTER UM CADARÇO GROSSO NA COR PRETA, EM CORREIA PLANA DE 7MM DE LARGURA X COMPRIMENTO EM TODA EXTENSÃO DA CINTURA ACRESCIDO DO 20MM EM CADA EXTREMIDADE, O ACABAMENTO DE SUA PONTAS EM AGULHETA, EMBUTIDO NO CÓS PARA AJUSTE À CINTURA. UM BORDADO COM A FRASE "GUARDA VIDAS", LOGO ABAIXO O SÍMBOLO DA CRUZ VERMELHA, LOGO ABAIXO "DE PACAJUS" COM PARALELO AO CÍRCULO CENTRALIZADO A MESMA, POSICIONADO AO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE CENTRALIZADO A 40MM DA COSTURA DA BAINHA. COSTURA: MÁQUINA OVERLOCK: PARA UNIÃO DO ENTREPERNAS E FECHAMENTOS DAS ILHARGAS. MÁQUINA GALONEIRA COM DUAS COSTURAS INTERNAS: PARA REBATE DO CÓS E BARRA. PONTOS POR CENTÍMETRO MÁQUINA: 4,5 A 5, EM TODAS AS COSTURAS AVIAMENTOS: LINHA 120 E FILAMENTOS 180 (100% POLIÉSTER). NA COR DO TECIDO, PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTOS, FIXAÇÕES, PESPONTOS. ELÁSTICO DE 20MM PARA O CÓS E DE 10MM PARA AS PENAS, COM CADARÇO COM CORREIA PLANA DE 7MM NA PRETA. ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORME CONMETRO RESOLUÇÃO Nº 2: — ETIQUETA DO TAMANHO DA PEÇA — ETIQUETA COM O NOME COMERCIAL DO TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÃO DE LAVAGEM; — ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL DO NOME DA CONFECÇÃO / CNPJ E TELEFONE DA CONFECÇÃO. EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS E TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL (TIPO/TAMANHO). ANEXAR DENTRO DE CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E USO, EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM AS DÚVIDAS IDENTIFICAÇÕES.				
7	100197	ART SONHO	UND.	6	R\$ 59,00	R\$ 354,00
CINQUENTA E NOVE REAIS				TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS		

M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME  
  
 Maria Cecília Tavares  
 02/01/2013

*Comercial Magazine*

Rua 309, nº 245, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza/CE—CEP: 60.866-350  
CNPJ: 13.230.657/0001-97 CGF: 06.424.501-2

Email: m.o.v.comercial@hotmail.com



8	100296	BLUSA MANGA RAGLAN CURTA. BLUSA MANGA RAGLAN CURTA: DESCRIÇÃO: CAMISA MANGAS CURTAS RAGLAN, EM MALHA EM MALHA PV ANTIPILEING (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA DE 185G/M2, UPF 20), NAS CORES BRANCA PARA O CORPO; COR AZUL MARINHO PARA AS MANGAS COM GOLA OLÍMPICA E PUNHO NA COR DAS MANGAS, EM RIBANA, EM DOBRA DUPLA, COM SUAS UNIÃO. EMBUTIDA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO AFIKADA INTERNAMENTO NO CENTRO DO DEGOLO COSTAS. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: OLÍMPICA NA COR AZUL MARINHO EM RIBANA, EM DOBRA DUPLA MEDINDO 17MM DE LARGURA COM SUA UNIÃO EMBUTIDA FIXA POR OVERLOQUE E REBATIDA POR TRÊS COSTURAS. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO AFIKADA INTERNAMENTE NO CENTRO DO DEGOLO COSTAS FRENTE: NA ALTURA PEITO ESQUERDO DE QUEM VESTE: DEVERÁ CONTER UM BORDADO DO BRASÃO (SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO) MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, COM CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO BORDADO NA ALTURA DO PEITO DIREITO DE QUEM VESTE. COM SEU TEXTO MEDINDO 9MM DE ALTURA COMPOSTO PELAS SIGLAS EM LETRAS MAIÚSCULAS (GP), SEGUIDO DO NOME DE GUERRA DO SERVIDOR AMBOS NA COR AZUL MARINHO E FINALIZANDO EXCLUSIVAMENTE NA COR VERMELHA O SINAL E O FATOR RH DO SANGUE. COSTAS: LOGOMARCA COMPOSTO PELO TEXTO "SALVAMENTO AQUÁTICO" EM FORMA DE SEMICÍRCULO COM CAVIDADE PARA BAIXO, MEDINDO 30MM DO ALTURA X 235MM DE DIÂMETRO LOGO ABAIXO DENTRO DO SEMICÍRCULO EM SUAS EXTREMIDADES O TEXTO "CAUCAIA", EM PARALELO CENTRALIZADO, AMBOS NA COR VERMELHA. TODOS OS DETALHES, FALTOS ATRAVÉS DE SUBLIMAÇÃO. MANGAS - COM PUNHOS NA COR AZUL MARINHO DA MESMA MALHA DO CORPO, COM DOBRA DUPLA MEDINDO 17MM DO LARGURA COM SUA UNIÃO EMBUTIDA, FIXA POR OVERLOQUE, NA MANGA DIREITA DE QUEM VESTE COM DISTÂNCIA DE 40 MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO DEVERÁ SER BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO, NA MANGA ESQUERDA DE QUEM VESTE COM DISTÂNCIA DE 40 MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO SER BORDADO DA BANDEIRA DO ESTADO. COSTURAS: MÁQUINA OVERLOQUE PONTO CADEIA; PARE FECHAMENTO DAS LATERAIS E FIXAR DAS PARTE; MÁQUINA GALONEIRA COM TRÊS COSTURAS; PARA REBATIMENTO DO DEGOLO, MANGAS O BAINHA DA BARRA. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,0 A 3,5 C EM TODAS AS COSTURAS AVIAMENTOS: LINHA 120 (100% POLIÉSTER) PARA AS COSTURAS DE FECHAMENTO, FIXAR, POSPONTO, E LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE. ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO CONFORMA CONMETRO RESOLUÇÃO N° 2: — ETIQUETA DO Tamanho DA PEÇA — ETIQUETA COM O NOME COMERCIAL DO TECIDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÃO DE LAVAGEM; — ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL DO NOME DA CONFECÇÃO / CNPJ E TELEFONE DA CONFECÇÃO. EMBALAGEM: AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS E TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL (TIPO/TAMANHO). ANEXAR DENTRO DE CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL AS INSTRUÇÕES, DE LAVAGEM E USO.	ART SONHO	UND.	6	R\$ 37,00	R\$ 222,00
TRINTA E SETE REAIS			DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS				

10/04/2014  
M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME  
Av. Presidente Vargas, 309 - Centro  
CEP: 60.866-350 - Fortaleza/CE  
Fone: (85) 3222-2000  
Fax: (85) 3222-2001

10/04/2014  
M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME  
Av. Presidente Vargas, 309 - Centro  
CEP: 60.866-350 - Fortaleza/CE  
Fone: (85) 3222-2000  
Fax: (85) 3222-2001